



## ■ ワイヤーストリッパ

PP404-180A 単線用A

PP404-180B 単線用B

PP404-180C IV線用


## ■ オートマルチストリッパミニ

PP505-170

## ■ モジュラープラグ圧着工具

PP606-140

# フジ矢の配線工具



便利な  
ワイヤーカット  
機能付

## ■ ワイヤーストリッパ

PP404-180A 単線用A

PP404-180B 単線用B

PP404-180C IV線用

各種電線・コードのストリップに最適！

適用電線	単線用A (PP404-180A)	0.5/1.2/1.6/2.0mm	JANコード	4952520083901 (PP404-180A)
	単線用B (PP404-180B)	1.0/1.6/2.0/2.6/3.2mm		4952520083918 (PP404-180B)
	IV線用 (PP404-180C)	1.25/2.0/3.5/5.5/8.0mm		4952520083925 (PP404-180C)

全長 178mm

重量 400g



ケーブル  
サイズを  
選ばない

## ■ オートマルチストリッパミニ

PP505-170

狭い場所での配線作業に！

適用電線 IV線、ビニール被覆線など

JANコード 4952520084106

芯線直径 10~24AWG (0.2~6mm<sup>2</sup> Φ0.5~2.5mm)

全長 178mm

重量 130g



137mm  
コンパクト  
サイズ

## ■ モジュラープラグ圧着工具

PP606-140

モジュラープラグの圧着作業に！

対応プラグ 8P (RJ45) / 6P (RJ11)

JANコード 4952520084113

皮むき フラットケーブル、CAT5e

全長 137mm

重量 308g

新製品  
New  
Products

# ワイヤーストリッパ

PP404-180A 単線用A

JANコード 4952520083901

PP404-180B 単線用B

JANコード 4952520083918

PP404-180C IV線用

JANコード 4952520083925


## 各種電線・コードのストリップに最適!



付属パーツで剥く長さを  
調節可能。※1



高精度ブレードで芯線を  
傷つけない。




便利な  
ワイヤーカット機能付。


※1 付属パーツ取付にはフジ矢 FPW-302 精密ヘックスローブレンチをご利用ください。

## 替刃オプション


用途に応じて様々な替刃をご用意しました。




PP404-A 単線用  
0.5/1.2/1.6/2.0mm




PP404-B 単線用  
1.0/1.6/2.0/2.6/  
3.2mm




PP404-C IV線用  
1.25/2.0/3.5/5.5/  
8.0mm




PP404-D 同軸用  
RG6 (5C-FB)/COAX




PP404-E 中太線用  
AWG 10/12/14/16/  
18/20




PP404-G 同軸  
(UHF/VHF用)  
3C-2V/5C-2V




PP404-H 中太線用  
AWG 8/16/18/20/  
22/24/26




PP404-L 太陽光  
2.5/4/6mm<sup>2</sup>




PP404-M 極細線用  
0.15/0.25/0.5/1.0/  
1.5/2.5/4mm<sup>2</sup>



PP404-N 極細線用  
0.15/0.25/0.5/0.75/  
1.0/1.5/2.5mm



PP404-P IV用  
8/14mm



PP404-Q  
オーディオ用  
6.35mm

替刃の交換には「フジ矢精密  
ヘックスローブレンチ2-WAYタイ  
プ6個入りFPW-302」をご利用く  
ださい。



JANコード 4952520404256

**A** 単線用A



**B** 単線用B



## プロテック ワイヤーストリッパ A型/B型

軽量・コンパクトなハンディタイプ。

PP323A-165 単線用A

JANコード 4952520083390

PP323B-165 単線用B

JANコード 4952520083406

**A** AWG20~10 (0.5SQ~5.5SQ) に対応。

**B** AWG30~16 (0.05SQ~1.25SQ) に対応。  
0.25mmの極細リード線のストリップが可能。

**新製品**  
New  
Products


# オートマルチストリッパミニ

PP505-170




## 狭い場所での配線作業に!

- IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。  
(適応ケーブルサイズ 0.2~6mm<sup>2</sup>)
- 自動車などの狭い場所での配線作業に最適です。



先端部にケーブルを差し込みグリップを握るだけでストリップが可能です。



8~12mmの長さでストリップの長さを調整可能です。



最大Φ2.0mmのケーブルのカットが可能です。



ワンタッチでロック、解除が可能です。

# オートマルチストリッパ


PP707A-200

JANコード 4952520083536

全長:200mm  
重量:340g

- 機械・自動車・電気器具などの配線作業時のケーブル皮むきに最適。
- ワイヤサイズを気にせず、かんたんにストリップができるワイヤーストリッパーです。

簡単!  
ワイヤーストリップ機能



ワイヤーストリップ	電線の切断	絶縁端子圧着	裸端子圧着
φ0.13~6.0mm	φ0.13~6.0mm	22-10AWG (0.5~6mm <sup>2</sup> )	22-10AWG (0.5~6mm <sup>2</sup> )

適応ケーブルサイズ:0.13-6mm<sup>2</sup>

# 万能電工ペンチ

FA101

FA102

FA103

FA104

FA105

FA106

自動車・PCなどのあらゆる配線作業に。



JANコード ■ FA101:4952520067079 ■ FA102:4952520067086  
■ FA103:4952520067093 ■ FA104:4952520067109  
■ FA105:4952520067116 ■ FA106:4952520067123

品番	絶縁端子圧着	裸端子圧着	ファストン端子圧着	小ネジ・ボルト切断	ワイヤークット	ワイヤーストリップ
FA101	●			M2.6/M3 M3.5/M4/M5	●	0.75/09 φ 1.25/2.0 3.5/5.5
FA102		●		↑	●	↑
FA103			●	↑	●	↑
FA104	●	●		↑	●	↑
FA105	●		●	↑	●	↑
FA106		●	●	↑	●	↑

## モジュラープラグの圧着作業に!



- これ一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。
- フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。



モジュラープラグ(8P RJ45・6P RJ11)を差し込んでグリップを握るだけで圧着作業が可能です。



ケーブル切断が可能な便利なカッター機能付です。



フラットケーブル・CAT5eのストリップが可能です。

## VA線ストリッパ

FVA101

JANコード 4952520083413

全長:180mm 重量:350g

- 電気工事の時の配線作業の被覆剥きに。
- 電気工事技能試験 必携工具。

### 適用電線

VVF (VA線) [1.6×2芯・1.6×3芯・2.0×2芯・2.0×3芯]

600V平形ビニール絶縁ビニールシースケーブル [JIS C 3342]

EM600V EEF/F [1.6×2芯・1.6×3芯・2.0×2芯・2.0×3芯]

600Vポリエチレン絶縁 耐熱性ポリエチレン平形ケーブル [JIS 418B]



**FUJIYA**

その他のフジ矢製品を  
お探しの方は…  
当社ウェブサイトへ



facebook  
www.facebook.com/fujiyapliers

いいね!  
お待ちしております♪  
最新情報を配信中



**FUJIYA**® フジ矢株式会社

本社 大阪府東大阪市松原2丁目6番32号 〒578-0922  
Tel 072-963-0851 (代) Fax 072-963-3726

東京営業所 東京都墨田区石原2丁目13番10号 ストックプラザ両国106号 〒130-0011  
Tel 03-5819-0571 Fax 03-3626-7523

お問合せは ☎0120-248-440 受付時間…平日9:00~17:00  
<http://www.fujiya-kk.com>