



KUROKIN tools.com

全ラインナップの製品情報が集結。
開発秘話や「シリーズで揃える楽しみ」が伝わるコンテンツを
ファンの皆様にお届けするサイトになっています。

<https://kurokin-tools.com/>

シリーズ最新情報も
こちらから




代理店、販売店ご担当者様

店頭用販促POPなどご用意いたしますので、弊社営業担当にお気軽にお問い合わせください。

例：W1200×H1800



例：W1200×H1400



特設什器
W:550
H:2000
D:500

デザインは変更になる
場合があります。



フジ矢株式会社
〒578-0922
東大阪市松原2-6-32 Tel072-963-0851 Fax072-963-3726
お問い合わせは ☎0120-247-440 受付時間 平日9:00~17:00

NEW PRODUCTS INFORMATION

OCTOBER 2023

Angle Cutting Nippers
50A-150BG



VA Cable Stri
FVA-



Solid Level
FTL-150-BG



Angle Cutting Nippers

50A-150BG



斜めニッパ 待望のラインナップ

・細線の切断、平行線の分割など電気工事・通信工事に最適

品 名	品 番	切断能力		入り数	JAN CODE	標準価格 (税込み)
		銅線	鉄線			
ニッパ斜刃二枚合わせ	50A-150BG	Φ2.6	Φ1.2	6	4952520005088	¥7,040

Wire Stripper

PP323C-165-BG



消防設備向け専用ストリッパ

・弱電作業で主に使用する電線 3 サイズを集約。2 芯まとめてストリップ
・50mm 目安ゲージ付き（10~30mm はミリ単位）

品 名	品 番	適応電線サイズ		入り数	JAN CODE	標準価格 (税込み)
		AWG	SQ			
ワイヤーストリッパ C型	PP323C-165-BG	10~20	0.5~5.5	10	4952520083338	¥5,500

VA Cable Stripper

FVA-1630-BG



M4 ボルトのねじ切りが可能

- ・コンセントの配線からボックス取付けまで工具を持ち替えず作業可能
- ・目盛り・刃部研磨など、現場仕様の板型ストリッパ

品 名	品 番	適応電線 サイズ	切断能力	入り数	JAN CODE	標準価格 (税込み)
			VA・VVF 線			
電工 VA ストリッパ	FVA-1630-BG	Φ1.6x2 芯 / Φ1.6x3 芯 Φ2.0x2 芯 / Φ2.0x3 芯	Φ2.0 x 3 芯	12	4952520083505	¥ 11,000

Auto Multi Stripper

PP717A-220-BG



サイズを気にせずストリップ可能

- ・コンセントの配線からボックス取付けまで工具を持ち替えず作業可能
- ・切断からストリップ・圧着まで、この工具ですべて可能

品 名	品 番	適応電線サイズ		入り数	JAN CODE	標準価格 (税込み)
		AWG	mm ²			
オートマルチストリッパ	PP717A-220-BG	10～26	0.05～8	10	4952520083345	¥ 10,450

微調整用ノブを使用すれば 30AWG(0.05mm²) または 8AWG(8mm²) まで使用できます。

Aluminum Level

FTL-150-BG



アルミ削り出しボディの重厚な質感

- ・ 本体一体型のフックとシャックル。カラビナと落下防止コードの取付が可能
- ・ スリムな本体設計。狭い場所で使いやすく、腰袋に収めやすいサイズ感

品 名	品 番	サイズ(長辺×短辺×厚み)	入り数	JAN CODE	標準価格 (税込み)
アルミ水平器	FTL-150-BG	165x40x15 (mm)	6	4952520406984	¥17,600

PRODUCTS INFORMATION



ニッパ斜刃二枚合わせ

50A-150BG

切断能力		入り数	JAN CODE	標準価格 (税込み)
銅 線	鉄 線			
Φ2.6	Φ1.2	6	4952520005088	¥7,040



ワイヤーストリッパ C型

PP323C-165-BG

適応電線サイズ		入り数	JAN CODE	標準価格 (税込み)
AWG	SQ			
10~20	0.5~5.5	10	4952520083338	¥5,500



オートマルチストリッパ

PP717A-220-BG

適応電線サイズ		入り数	JAN CODE	標準価格 (税込み)
AWG	mm ²			
10~26	0.05~8	10	4952520083345	¥10,450

微調整用ノブを使用すれば 30AWG(0.05mm²) または 8AWG(8mm²) まで使用できます。



電工VAストリッパ

FVA-1630-BG

適応電線 サイズ	切断能力	入り数	JAN CODE	標準価格 (税込み)
	VA・VVF 線			
Φ1.6x2 芯 / Φ1.6x3 芯 Φ2.0x2 芯 / Φ2.0x3 芯	Φ2.0 x 3 芯	12	4952520083505	¥11,000



アルミ水平器

FTL-150-BG

サイズ(長辺×短辺×厚み)	入り数	JAN CODE	標準価格 (税込み)
165x40x15 (mm)	6	4952520406984	¥17,600