



フジ矢株式会社

本社・工場
578-0922 東大阪市松原2-6-32 Tel 072-963-0851 Fax 072-963-3726

FUJIYA Co.,Ltd.

Head Office
2-6-32 Matsubara Higashiosaka Osaka 578-0922 Tel +81-72-963-0851 Fax +81-72-963-3726

お問い合わせは
☎ 0120-248-440
受付時間 … 平日9:00~17:00
www.fujiya-kk.com



4 952520 980149



2023年5月版




フジ矢の歴史 History of Fujiya



100 年企業へ

2023年フジ矢は創業から100年を迎えます。
創業者の魂を受け継ぎながら、新しいステージを目指し、フジ矢はお客様と共にあゆみ続けます。




職人の技 Craftsmanship

フジ矢のベンチ・ニッパは多くのプロに選ばれています。ぱっと見はどこに違いがあるのか分かりにくいのですが、実際に使ってみると多くの人が切れ味の違いに驚きます。フジ矢では機械化が進んだ今でも、刃付け、研磨といった重要な工程は熟練の職人達が一丁一丁手作業で細かな調整を行い、抜群の切れ味を生み出しています。そしてもう一つの特徴は高い耐久性。父親が仕事で使っていたベンチを貰い、今でも自分が使っているという方もいらっしゃいます。仕事で毎日使う道具だから、よく切れて長持ちするものを選ぶ。フジ矢のベンチ・ニッパがプロに選ばれる理由がそこにあります。

鍛える

〔鍛造〕

日本刀の製造方法と同じく、熱した鉄を叩いて強度を高め成形します。製品の品質を決める一番重要な工程の為、細かな品質のチェックを行い、もし品質が良くない物が出ればすぐその製品の生産をストップし、すぐに問題を洗い出し改善をおこなっています。



削る

〔機械工程〕

先ずは機械で削り、より製品の形状に近づけます。たかがペンチと思われるかもしれませんが、そのペンチを1丁作るのにたくさんの機械で加工を行っています。その機械一つ一つの調整をしっかりと行い、品質の良い物を作ることに徹底しています。



組み立てる

〔組立〕


機械工程から左右バラバラでくるものを組み合わせて一つの形にする工程です。左右のパーツをリベットでかした後、手作業で調整を行います。ここで初めて1丁のベンチの形状になります。後工程の下地作りなので、組み合わせたときの微妙なズレ等を職人が1丁1丁確認し修正を行っています。



焼入れる

〔焼入れ〕

全体焼き入れを行った後、更に刃先の硬度を上げるために高周波やレーザーで刃部に左右均等に焼入れを行います。そうすることで耐久性の高い刃に仕上がります。最終的には本体や刃部硬度の測定、衝撃テストなどを行い厳しい基準で品質を管理しています。



刃を付ける

〔刃付け〕

もっとも大事な切れ味を決める工程です。刃の先端どうしがぶつかり、耐久性が無くなり、逆に刃の先端をずらし過ぎると切れ味が鈍ります。ペンチは刃の根元で、ニッパは先端で切ることが多いので使うときのことを考え、1丁1丁職人が手作業で刃付けを行っています。



磨く

〔研磨〕

仕上げの段階で製品を丁寧に磨きます。優れた製品は見た目も美しいとの考えから左右のバランス、個々のバラつき、つや等外観には気を付けて作業をしています。



最先端独自研磨加工技術

マイクロミラーブレード


刃部を極限まで鏡面研磨し切断時の抵抗を少なくするフジ矢独自の研磨加工技術です。VVF線（VA線・Fケーブル）等の被覆樹脂に対する摩擦抵抗が少なく軽やかに切断できます。



高切断力・疲労低減

偏芯機構

力がかかりやすく、強力な切断能力を発揮します。テコの原理により少ない力で切断が可能となり、作業中の手の疲労を削減します。連続して切断を行う作業などに最適です。



刃の種類

強力型

強力刃
STRONG BLADES

刃部が鈍角で耐久性に優れています。

フラット型

ストレート刃
STRAIGHT BLADES

曲面のゲート切断に最適です。

ラウンド刃
ROUND BLADES

平面のゲート切断に最適です。

片刃タイプ

片刃は削ぐように切ることができ、切断面にバリが残りなく、仕上がりがきれいです。

両刃タイプ

2つの刃で切断しているので、片刃タイプよりも耐久性に優れています。

INDEX



KUROXIN

3020N-BG	偏芯パワーペンチ（ネジ山修正機能付き）	5
3000N-BG	偏芯パワーペンチ	5
7700N-BG	電工名人偏芯薄刃ニッパ	6
700N-BG	偏芯強力ニッパ	6
770-BG	電工名人強力ニッパ	6
FGL-BG	ギア付モンキーレンチ	7
FLP-BG	パイレンモンキー	7
FLA-BG	ライトモンキー	7
FLS-BG	ライトモンキーショート	7
FLT-BG	先薄モンキー	8
FGP-BG	クイックモンキーレンチ	8
FLM-BG	パワーモンキープライヤー	9
110-BG	ウォーターポンププライヤー	9
130-BG	超軽量ウォーターポンププライヤー	9
400-BG	ロッキングプライヤー	9
410-BG	ロッキングプライヤー（パイプ用）	9
210-BG	薄型コンビネーションプライヤー	10
230-BG	超軽量コンビネーションプライヤー	10
NSP01-BG	ネジ外しプライヤー	10
524D-BG	電工ドライバー（+2×100）	11
526D-BG	電工ドライバー（+2×150）	11
554D-BG	電工ドライバー（-5.5×100）	11
556D-BG	電工ドライバー（-5.5×150）	11
524K-BG	貫通ドライバー（+2×100）	11
526K-BG	貫通ドライバー（+2×150）	11
564K-BG	貫通ドライバー（-6×100）	11
566K-BG	貫通ドライバー（-6×150）	11
512-BG	セミロングソケット	11
506-17K-BG	首振りリリースウェインケット	11
WLB-2300-BG	ボールポイントレンチセット セミロングタイプ延長パイプ付	12
FK02A-BG	メタルカッターナイフ	12
FVA101-BG	VAストリッパ	13
PP323	ワイヤーストリッパ	13
FP-BG	塩ビ管カッター	13
PC11-BG	アルミビアン線クリッパー	13
PC12-BG	アルミビアン線クリッパー	13
FM04-BG	電工ストレートバサミPRO	13
FSC-5BK-SR	セーフティコードタイプロック付（5kg）	14
FSC-5GD-SR	セーフティコードタイプロック付（5kg）	14
FSC-5	セーフティコード（5kg）	14
FSC-3	セーフティコード（3kg）	14
FSC-3S	セーフティコードスリム（3kg）	14
FSC-1S	セーフティコードスリム（1kg）	14
FSC-3SW	セーフティコードスリム2丁掛け	14
PS-BG	腰袋スタンダード	15
PS-BG	腰袋スモール	15
B-BG	ワンタッチベルト	15
B-BG	作業用ベルト	15
PS-BG	クリッパー1段差し	16
PS-BG	ペンチ2段差し	16
PS-BG	ペンチ・ドライバー2段差し	16
PS-BG	モンキー・シノ2段差し	16
PS-BG	サポートベルト	16

プラスチックニッパ PLASTIC CUTTING NIPPERS

90CS	キャッチニッパ バネ付	17
HP940-XF	片刃プラスチックニッパ	17
HP940-XR	片刃プラスチックニッパ	17
HP813-X	極薄プラスチックニッパ	18
HP925	薄刃プラスチックニッパ	18
HP845	ステンレスプラスチックニッパ	18
90PMA	極細プラスチックニッパ	18
MP5	ミニテックプラスチックニッパ	18
PP90	プロテックニッパプラスチック用	19
910	エンドプラスチックニッパ	19
920	斜刃プラスチックニッパ	19
50P	斜刃プラスチックニッパ	19
FPN-FS	プラスチックニッパ	20
90A	プラスチックニッパ	20
90AS	プラスチックニッパ	20
90PS	プラスチックニッパ	20
FPN-RS	プラスチックニッパ	21
90	プラスチックニッパ	21
90S	プラスチックニッパ	21
90PR	プラスチックニッパ	21

ニッパ CUTTING NIPPERS

FCN	マイクロニッパ	22
PP60	プロテックニッパ	22
HP855	ステンレスニッパ	22
MP4	ミニテックスモールニッパ	23
MP11	ミニテックミニニッパ	23
FMN-HS	ミニニッパ	23
60	スタンダードニッパ	23
60S	スタンダードニッパ	23
12S	先端用ニッパ	24
MTN03	ミニテックライトニッパ	24
01	ストレートニッパ	24
10	皮ムキニッパ	24
50AP	ニッパ 斜刃二枚合わせ パーカー仕上げ	24
50A	ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ	25
50S	ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ	25
460S	超硬刃付スタンダードニッパ	25
PP460	超硬刃付プロテックニッパ	25
60H	ステンレスニッパ	25

強力ニッパ DIAGONAL CUTTING NIPPERS

7700N	電工名人偏芯薄刃ニッパ	26
770	電工名人強力ニッパ	26
790	電工名人薄刃ニッパ	26
77AS	電工VAニッパ	27
77RS	電工VAニッパ	27
77A	電工VAニッパ	27
77R	電工VAニッパ	27
707S	強力ニッパ 鋭刃	27
700N	偏芯強力ニッパ	27
700	ハイパワーニッパ	27
7	ヨーロッパ型強力ニッパ	28
70	強力ニッパ	28
70H	ハイ強力ニッパ	28
70Z	電工強力ニッパ	28
470	超硬刃付強力ニッパ	28

ラジオペンチ LONG NOSE PLIERS

NSP01	ネジ外しプライヤー	29
SP26	スクリュープライヤー	29
330	メカニックプライヤー	30
330E	メカニックプライヤー エルゴグリップ	30
350	ラジオペンチ	30
350S	ラジオペンチ	30
320S	万能ラジオペンチ	30
380	ロングラジオペンチ	31
360A	リードペンチ	31
350H	ステンレスラジオペンチ	31
350L	ステンレス先曲りラジオペンチ	31
MP9	ミニテックショートノーズラジオペンチ	32
MP9A	ミニテックショートノーズラジオペンチ	32
MP9AT	ミニテック縦曲りショートノーズラジオペンチ	32
MP6	ミニテックスーパーマイクロナジオペンチ	32
MP7	ミニテックピンセットラジオペンチ	33
MP8	ミニテックピンセットラジオペンチ（ペント）	33
303	ピンセットプライヤー	33
303T	ピンセットプライヤー（ペント）	33

ペンチ SIDE CUTTING PLIERS

3300N	電工職人偏芯ペンチ Zero Black	34
3000N	偏芯パワーペンチ	34
3000SP	偏芯パワーペンチ（スラッシュヘッド）	34
1800	スタンダードペンチ	35
1700	ハイパワーペンチ	35
3300	電工職人ペンチ	35
3000Z	電工パワーペンチ	35
3000	パワーペンチ	35
1050	ペンチ	36
1050H	ペンチ	36
1050Z	電工ペンチ	36
1150A	圧着付ペンチ	36
1150B	圧着付ペンチ	36

ケーブルカッター・ハサミ CABLE HANDY CUTTERS、SCISSORS

600	ケーブルハンディークッター	37
600	アルミケーブルカッター	38
FRC	ケーブルカッター ラチェットタイプ	38
FM02	万能電工バサミPRO	39
FM03	電工バサミPRO	39
FM04	電工ストレートバサミPRO	39

モンキーレンチ・プライヤー ADJUSTABLE WRENCH、PLIERS

FLA-F	ライトモンキー	40
FLA-G-F	ライトモンキー	40
FLS-G-F	ライトショートモンキー	40
FOS	スナッピングプライヤー	41
FCS	スナッピングプライヤー	41
FB	スナッピングプライヤー替え爪	41
FS	スナッピングプライヤー替え爪	41

電設工具関連 LINEMAN' S TOOLS

FA202	電工ベンチミニ（裸端子・絶縁端子用）	42
FA203	電工ベンチミニ（ファストン端子用）	42
PP707A	オートマルチストリッパ	42
PP505	オートマルチストリッパミニ	43
PP606	モジュラープラグ圧着工具	43
FA	万能電工ペンチ	43
FVA	VA線ストリッパ	44
FVA-1630	VA線ストリッパ	44
FDS	電気工事士技能試験キット	44
FMC	Mバーカッター	45
FCC	Cチャンカッター	45
HT17	電工貫通ハンマー	45
HT17P-D	電工貫通ポケットダクターハンマー	45
HT17P	電工貫通ポケットハンマー	45
FF28	樹脂フレキシブル管カッター フレッキー	46
FF29	樹脂管カッター マルチフレッキー	46
FPD	精密ドライバーセット	46
FKD	検電ドライバー	46
FK01	電工ポケットナイフ	46

クリッパー・ワイヤーカッター BOLT CUTTERS、WIRE CUTTER

PC5	アルミビアン線クリッパー	47
HWC	ハンディワイヤーカッター	47
WC1	ワイヤーカッター	47

収納関連 STRAGE RELATION

WB	電工バッグ	49
WB-BT	電工ターボリンバッグ	49
WB-CT	電工ターボリンバッグ	49
PN	ペンチホルダー	50
PD	ペン型インパクトホルダー	50
SPB	サスペンダーセット	51
WD	ドラムバッグ	51
AP	アクティブポーチ	52
TT	電工トートバッグ	52
LP	ペンチホルダー LEATHER	53～54
FHC	ヒッポケース	55
FTC2	ヒッポケース（アイスグレー）	55

関連製品 RELATED PRODUCT

FNS	ペンチ・ニッパ用交換バネセット	57
PNS	ペンチ・ニッパ用交換バネセット	57
PP707A-S	オートマルチストリッパ用交換バネセット	57
FG	ペンチ・ニッパ用交換グリップ	57
MG	ミニテック ペンチ・ニッパ用交換グリップ	57
PG	プロテック ペンチ・ニッパ用交換グリップ	57
NG	ネジ外しプライヤー用交換グリップ	57
FNN	飛散防止プレートセット	57

「カッコいい」を現場で働く喜びに

昨今、建設現場は若者が興味を示さず慢性的な人手不足に陥っています。
そこで私たちはもっと若い人が憧れる職業にするために、
魅力的でカッコいい商品を開発しようと「KUROKIN」ブランドを
立ち上げました。



偏芯パワーペンチ	5	首振りリリースウェインソケット	11
電工名人偏芯薄刃ニッパ	6	ボールポイントレンチ	12
電工名人強力ニッパ	6	メタルカッターナイフ	12
偏芯強力ニッパ	6	VAストリッパ	13
ギア付モンキーレンチ	7	ワイヤーストリッパ	13
パイレンモンキー	7	エンビカッター	13
ライトモンキー	7	アルミピアノ線クリッパー	13
ライトモンキーショート	7	電工ストレートバサミPRO	13
先薄モンキー	8	セーフティコードタイブロック付	14
クイックモンキーレンチ	8	セーフティコード	14
パワーモンキーブライヤー	9	セーフティコードスリム	14
超軽量ウォーターポンプブライヤー	9	腰袋スタンダード	15
ロックングブライヤー	9	腰袋スモール	15
薄型コンビネーションブライヤー	10	ワンタッチベルト	15
超軽量コンビネーションブライヤー	10	作業用ベルト	15
ネジ外しブライヤー	10	クリッパー1段差し	16
電工ドライバー	11	ペンチ2段差し	16
貫通ドライバー	11	ペンチドライバー2段差し	16
セミロングソケット	11	モンキー・シノ2段差し	16
		サポートベルト	16


偏芯パワーペンチ (ネジ山修正機能付き) High Leverage Side Cutting Pliers
3020N-200/225BG



ペンチにネジ山修正機能を追加！
軽天用寸切り3分 (W=3/8)に対応！
軽天作業で活躍！



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm			
3020N-200BG	200	270	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.6	Φ2.0×3芯	253×73×20	6	030929
3020N-225BG	225	340	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	270×73×20	6	030936



写真はNo.3020N-225BGになります


偏芯パワーペンチ High Leverage Side Cutting Pliers
3000N-200BG,225BG



偏芯でらくらく切断ピアノ線も
切断可能！



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm			
3000N-200BG	200	270	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.6	Φ2.0×3芯	253×73×20	6	030882
3000N-225BG	225	340	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	270×73×20	6	030899



写真はNo.3000N-225BGになります

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

電工名人偏芯薄刃ニッパ High Leverage Diagonal Cutting Nippers
7700N-175BG,200BG




電気工事でのVA (VVF線)の
切断に最適。



写真はNo.7700N-200BGになります

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA線 mm			
7700N-175BG	175	250	—	Φ3.5	—	Φ2.6×3芯	225×75×20	6	077191
7700N-200BG	200	320	—	Φ3.5	—	Φ2.6×3芯	250×75×22	6	077207



偏芯強力ニッパ High Leverage Diagonal Cutting Nippers
700N-175BG,200BG




偏芯でらくらく切断
ピアノ線も切断可能！



写真はNo.700N-200BGになります

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA線 mm			
700N-175BG	175	270	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.0×3芯	223×73×20	6	077177
700N-200BG	200	330	Φ4.0	Φ5.0	Φ2.5	Φ2.0×3芯	251×73×22	6	077184



電工名人強力ニッパ Diagonal Cutting Nippers
770-150BG,175BG,200BG




結束バンドのツラ切りから
軟鉄線の切断までこなす
万能ニッパーです。



写真はNo.770-175BGになります

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA線 mm			
770-150BG	150	170	Φ2.0	Φ3.0	—	Φ1.6×3芯	200×75×15	6	077238
770-175BG	175	250	Φ2.0	Φ3.0	—	Φ2.0×3芯	224×76×21	6	077214
770-200BG	200	320	Φ2.5	Φ3.5	—	Φ2.6×3芯	252×77×25	6	077221



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

ギア付モンキーレンチ Quick Monkey Wrench FGL-38-BG

 足場組作業に最適な17mmラチェットレンチと最大開口幅38mmのモンキーレンチの組み合わせ。

No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FGL-38-BG	220	0～38	280	264×122×15	6	852255

- 柄端部に17mmラチェットレンチが付いています。シノラチェ（19/21mm）でボルト・ナットを回せない時に活躍します。ギア数72 5度送り。
- モンキーレンチ側は38mmまでワイドに開くので36mmのボルトナットにも安心して差し込めます。
- 10mm/13mmのメガネレンチも付いています。
- 落下防止コードも取り付けられます。



パイレンモンキー Reversible Jaw Pipe Wrench FLP-38-BG

 先端のアゴ部分を一度外して、ひっくり返して再度取り付ける事でパイプレンチとしても使うことができます。

No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FLP-38-BG	214.7	0～38.5	316	290×112×17	6	852323



取り外す。


ひっくり返す。

パイプレンチに変身！

ライトモンキー Adjustable Wrench FLA-28-BG,FLA-32-BG FLA-43-BG,FLA-53-BG

 使いやすい軽量&薄型モンキーレンチ。

No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
FLA-28-BG	155	0～28	114	6	852200
FLA-32-BG	205	0～32	191	6	852217
FLA-43-BG	256	0～43	277	6	852224
FLA-53-BG	306	0～53	490	6	852231



ライトモンキーショート Adjustable Wrench Short Type FLS-28-BG,FLS-32-BG FLS-43-BG,FLS-53-BG

 滑り止めのついたショートグリップタイプ。


No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
FLS-28-BG	118	0～28	103	6	852262
FLS-32-BG	139	0～32	154	6	852279
FLS-43-BG	156	0～43	235	6	852286
FLS-53-BG	185	0～53	398	6	852293



先薄モンキー Adjustable Wrench Thin Tip Type FLT-34-BG,FLT-38-BG

 先端部の厚みは3.5mmと非常に薄くなっているため、キャスターの取り外し作業など狭い隙間部分のナットを回す事が可能です。 ※FLT-34-BG

No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FLT-34-BG	166	0～34	154	235×106×13	6	852330
FLT-38-BG	214.7	0～38	284	288×114×16	6	852316



- 先端部の厚みは4.0mmと非常に薄くなっているため、キャスターの取り外し作業など狭い隙間部分のナットを回す事が可能です。




- ダブルナットの取り付けなどにも。



クイックモンキーレンチ Quick Adjustable Wrench FGP-32-BG

 M3～M10までの便利な早回し機能付。メンテナンス作業に最適です。

No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FGP-32-BG	203	0～32	245	271×117×15	6	852248



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

パワーモンキープライヤー
(KUROKIN) Power Monkey Pliers
FLM-45-BG

プライヤー
機能

今までのモンキーレンチの弱点を克服！
プッシュボタンにより開き幅を素早く調節可能です。
掴み面がフラットな為、対象物をキズつけません。
またテコの原理により超強力に掴む事が可能です。




グリップを握った時に掴み面が
平行に動いて挟み込む構造なので、
ナメにくく掴む際の微調整が不要です。



モンキーレンチのように開き幅を
変える事なく連続してナット回しが
可能です。



No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FLM-45-BG	263.5	0～45	522	334×76×18	6	852309



超軽量ウォーターポンププライヤー (KUROKIN) Water Pump Pliers
130-200-BG,130-250-BG

プライヤー
機能


くわえ部
ギザ付

ワイヤ
対応

咬え部の菱形形状により、パイプから板材までしっかり
掴めます。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	作業能力 mm WORKING CAPACITY パイプ径 PIPE ナット径 PIPE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
130-200-BG	200	172	Φ42～8.5 Φ27～5	267×75×15	6	853047
130-250-BG	250	294	Φ48～9 Φ30～6	323×75×17	6	853054



写真はNo.130-250-BGになります

ロックングプライヤー (KUROKIN) Locking Pliers
400-125/175/250-BG

プライヤー
機能

くわえ部
ギザ付

ストッパー
機能

ヨーロピアンスタイル・リリースレバー
採用！

クリック感のある小気味よい動作で、作業もストレスフリー！
ドライバーを使って増し締め可能！



写真はNo.400-125-BGになります



ロックングプライヤー (パイプ用・KUROKIN) Locking Pliers(for Pipes)
410-175/250-BG

プライヤー
機能

くわえ部
ギザ付

ストッパー
機能

特殊機構『X-JAW』採用により、
パイプ表面をしっかりとホールドできます。

No.	呼び寸 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
410-175-BG	175	0～45	346	265×80×20	6	049235
410-250-BG	250	0～50	540	285×80×20	6	049242



写真はNo.410-175-BGになります

薄型コンビネーションプライヤー (KUROKIN・ベント) Slip Joint Combination Pliers <bent Type>
210-190-BG


プライヤー
機能

くわえ部
ギザ付

ベントタイプ

薄型・軽量+ベントタイプで狭い場所で
威力を発揮します。
先端部分の厚みが2.0mmと非常に薄くなっています。
キャスターの取り付け、コネクターの取り付けなど
狭い隙間部分のナットを回す事が可能です。

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
210-190-BG	190	246	Φ2.0	232×75×15	6	853085



超軽量コンビネーションプライヤー (KUROKIN)
230-165-BG,230-200-BG

自動車整備や農機具整備、ボックスコネクタなどの
結合作業に最適です。



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
230-165-BG	165	150	Φ2.0	205×75×7	6	853061
230-200-BG	200	200	Φ2.6	243×75×7	6	853078

ウォーターポンププライヤー スリムインタイプ
<バネ付、バネ・ドライバー付> (KUROKIN)

110-250S-BG,250SD-BG

薄型・軽量+ベントタイプで狭い場所での
作業に最適です。




No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	最大口開き幅 mm MAXIMUM OPENING	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
110-250S-BG	254	320	47	290×80×20	6	853023
110-250SD-BG	254	320	47	290×80×20	6	853030

ネジバスター
ネジ外しプライヤー Screw Removal Pliers
NSP01-150 BG

くわえ部
ギザ付

バネ付

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 軟鉄線 mm STEEL WIRE 銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
NSP01-150BG	150	130	Φ1.0 Φ1.5	200×74×16	6	002711




つぶれたネジも特殊なネジも
簡単に問題解決！

ドライバーでも通常のプライヤーでも
外せないネジ。
現場にある困難な作業をこの一本がみごとに
解決します。



特許
取得
PATENTED

ネジが緩む方向に
ガッチリ食い込む
溝形状



対応可能ネジ		適合ネジサイズ						
ナベネジ Pan head screw	ネジサイズ 頭部径Φ	M2	M2.3	M2.5	M2.6	M3	M4	M5
潰れたネジ 潰れたネジ	頭部径Φ	3.5	4	4.5	4.5	5.5	7	9
トラスネジ Pan head screw	ネジサイズ 頭部径Φ	M2	M2.3	M2.5	M2.6	M3	M4	
ナベネジ 特殊ネジ	頭部径Φ	4.5	-	5.7	-	6.9	9.4	

サビ付いたネジに

アタマの潰れたネジに

幅広のモノも切断可能

電工ドライバー Electrician Screwdriver

524D-BG<+2×100>,526D-BG<+2×150>
554D-BG<-5.5×100>,556D-BG<-5.5×150>



絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止。
配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。

低電圧用




写真はNo.524D-BGになります



写真はNo.554D-BGになります

●グリップ上部で＋を見分けることができます。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	刃先 SIZE	軸長 SIZE mm	入 数	JAN CODE
⊕ 524D-BG	186	86	+2	100	6	403235
⊕ 526D-BG	236	95	+2	150	6	403242
⊖ 554D-BG	186	85	-5.5	100	6	403211
⊖ 556D-BG	236	95	-5.5	150	6	403228



●握りやすいグリップ形状採用しました。
●マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。

貫通ドライバー Tang-Thru Screwdriver

524K-BG<+2×100>,526K-BG<+2×150>
564K-BG<-6×100>,566K-BG<-6×150>



叩きやすい大型ナット付き。
潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。




写真はNo.524K-BGになります



写真はNo.564K-BGになります

●握りやすいグリップ形状採用しました。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	刃先 SIZE	軸長 SIZE mm	入 数	JAN CODE
⊕ 524K-BG	186	127	+2	100	6	403273
⊕ 526K-BG	236	140	+2	150	6	403280
⊖ 564K-BG	186	126	-6	100	6	403259
⊖ 566K-BG	236	139	-6	150	6	403266



●貫通式なのでハンマーで叩ける。

セミロングソケット Semi-long Socket

512-17-BG,512-19-BG,512-21-BG


仮枠や住宅、電気工事、
配管工事など幅広い用途に。




12角

●使いやすいセミロングサイズです。
●18Vインパクトドライバーに対応しています。
●ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	ソケット SIZE mm	入 数	JAN CODE
512-17-BG	90	74	対辺17	5	403419
512-19-BG	90	84	対辺19	5	403426
512-21-BG	90	100	対辺21	5	403433



写真はNo.512-21-BGになります



写真はNo.512-19-BGになります



写真はNo.512-17-BGになります

首振りレースウェイソケット

Tilt Strut Channel Socket

506-17K-BG

レースウェイなどのダクターチャンネルの取り付けに最適です。



6角




●カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。
●薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。
●18Vインパクトに対応しています。



●軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	ソケット SIZE mm	入 数	JAN CODE
506-17K-BG	103	70	対辺17	5	403402



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付【9本セット】

Ball Point Wrench

WLB-2300-BG

狭い所でも最大トルクで締められます。



FUJIYA
× WISE

「ちょうどいい」セミロングタイプ

- ・最大25%の縮小化により狭所での取り回しに強い!
- ・コンパクト化で携帯性向上!工具箱のスタメンに!
- ・トリプルハンドル付き!

独自の3つの特徴

- ① 完全無酸化・脱炭補正焼き入れ処理により「最強強度」を実現!!
- ② 使用時のしなりが少ない!!
- ③ ボールポイント部でも本締め可能!! (ハンドル使用でもOK)

No.	全長 SIZE mm	セット内容 9本組	JAN CODE
WLB-2300-BG	205	1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0	4951908008574

メタルカッターナイフ

Die-Cast Aluminum Utility Knife

FK02A-BG

- アルミダイキャストの強靱ボディで強度アップ。
- ワンタッチで刃が出せしっかりロックするオートロックスライダー。
- エラストマと強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成型。
- 切れ味重視の特専黒刃を装着。




落下防止コード
装着可能



●頑丈な全面焼き入れのステンレスホルダー。

FUJIYA
× OLFA

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	入 数	JAN CODE
FK02A-BG	163.4	36.5	10	850626




※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

VAストリッパ (KUROKIN) VA WIRE STRIPPER
FVA101-BG

替え刃式 **アルミボディ** **バネ付** **ゴムの刃** **ゴムの刃** 誰でも安全、簡単にストリップが可能。

VA線 (Fケーブル)、エコ電線 (600V EEF/F) の被覆剥きが綺麗に可能です。
電気工事士技能試験の時に便利な目安ゲージ付。
特許 第3971572号

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
			VA線 (VVF)、EM600V EEF/F						
FVA101-BG	185	350	Φ1.6×2芯	Φ1.6×3芯	Φ2.0×2芯	Φ2.0×3芯	245×115×60	6	083437



替え刃 No.FVA101-C
JAN CODE 083420

ワイヤーストリッパ・バネ付A/B型 (KUROKIN) Wire Stripper
PP323A/B-165-BG

切断機能 **バネ付** ●刃部は精密研磨で電線の芯線を傷つけずに簡単に剥離可能。
●本体にはAWG,mmの換算表記をしています。
●バネ付きで連続作業がラクに。
●根元部分で銅線が切断可能。

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
			AWG	対応SQサイズ SQ SIZE	断面積 (mm ²)			
PP323A-165-BG	165	120	10~20	0.5~5.3	0.5~5.5	215×95×20	6	083451
PP323B-165-BG	165	120	16~30	0.05~1.3	0.05~1.25	215×95×20	6	083468



(写真はNo.PP323A-165-BGになります)

エンビカッター (KUROKIN)
Vinyle Pipe Cutter

FP42-BG/60-BG **替え刃式** **ストッパー機能** **アルミボディ**

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
			外径Φ42mmまで切断可能、 硬質塩化ビニル管 (VP30、VW30、VE36 まで)、 ポリエチレン管 (Φ42まで)	外径Φ60mmまで切断可能、硬質塩化ビニル管 (VP50まで)、 HIVP管 (VP50まで)、保温材付き塩ビ管 (外径Φ60まで)、 ポリエチレン管 (外径Φ60まで)				
FP42-BG	227	330				289×130×27	6	060193
FP60-BG	277	580				320×155×27	6	060216



FP42-BG




FP60-BG

アルミピアノ線クリッパー (KUROKIN) Bolt Cutters
PC11-200BG/PC12-200BG

クリッパー **ストッパー機能** **アルミボディ**

バネ付 **ゴムの刃**

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
			鉄線 mm	ピアノ線 mm			
PC11-200BG	200	160	Φ4.0	Φ2.0	260×80×20	6	065068
PC12-200BG	200	165	Φ4.0	Φ2.0	260×82×20	6	065075



PC11-200BG
ストレートタイプ

PC12-200BG
ベントタイプ

(写真はNo.PC12-200BGになります)


電エストレートバサミPRO Electrical Work Scissors
FM04-180N-BG

ストッパー機能 **バネ付**

内線、外線工事などで使用されるケーブルやモール、紙など幅広い切断作業に適しています。

- VA線、VVF線などのケーブル線から樹脂、紙の切断など幅広い作業に対応しています。
- 刃先は細長いストレート刃で繊細な作業向きです。
- 操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定します。
- 作業性の良いバネ付タイプです。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入数	JAN CODE
			軟質樹脂 PLASTIC	VA・VVF線 VA/VVF CABLE	VCT線 VCT CABLE		
FM04-180N-BG	180	108	Φ20	Φ2.0×3芯	Φ3.0×5.5mm	6	002261



モール



VA・VVF線

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。



セーフティコードタイプブロック付5kg

Safety Code Type 5kg

FSC-5BK-SR, FSC-5GD-SR

工具取り付け側はロック付のカラビナなので、接続ワイヤーが外れる事はありません。
軽量、丈夫なアルミ合金製。

No.	重量 WEIGHT g/W	全長 SIZE mm	使用重量 USE WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FSC-5BK-SR	150	840~1500	5kg	10	411971
FSC-5GD-SR	150	840~1500	5kg	10	411964



ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で伸縮性が高く、へたりにくくなっています。

伸びる！



セーフティコード5kg/3kg (KUROKIN) Safety Code 5kg/ 3kg

FSC-5BK, FSC-5GD, FSC-3BK, FSC-3GD

特殊縫製で大きく伸びる上に絡みにくい！！

No.	重量 WEIGHT g/W	全長 SIZE mm	使用重量 USE WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FSC-5BK	135	840~1500	5kg	10	411995
FSC-5GD	135	840~1500	5kg	10	411988
FSC-3BK	78	840~1500	3kg	10	412602
FSC-3GD	78	840~1500	3kg	10	412619




セーフティコードスリム1kg/3kg

Safety Code Slim Type 3kg/1kg

FSC-3S-BK, FSC-3S-GD, FSC-1S-BK, FSC-1S-GD

スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。

No.	重量 WEIGHT g/W	全長 SIZE mm	使用重量 USE WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FSC-3S-BK	62	840~1400	3kg	10	412701
FSC-3S-GD	62	840~1400	3kg	10	412718
FSC-1S-BK	41	840~1340	1kg	10	412725
FSC-1S-GD	41	840~1340	1kg	10	412732



セーフティコードスリム2丁掛け

Safety Code Twin Hook Type 3kg

FSC-3SW-BK, FSC-3SW-GD

二丁掛け可能なスリムタイプのセーフティコード！
工具の数に合わせて作業効率アップ！！


No.	重量 WEIGHT g/W	全長 SIZE mm	使用重量 USE WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FSC-3SW-BK	84	840~1400	3kg	10	412749
FSC-3SW-GD	84	840~1400	3kg	10	412756



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。



水、汚れをはじくPVC生地を表面に採用。屋外での作業が多い建設業、汚れが気になる内装業やリフォーム業などに最適。



豊富な収納スペース



前面にペンや小型ニッパを収納できる小物差し付き。
内側にも小物を収納できる仕切り付き。

腰袋スタンダード2段 (KUROKIN)

Waist Holder Bag

PS-22BG

スタンダードな2段タイプです。



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-22BG	451	255×190×105	20	412350

腰袋スタンダード3段 (KUROKIN)

Waist Holder Bag

PS-23BG

収容力の多い3段タイプです。



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-23BG	503	255×190×105	20	412367

腰袋スモール2段 (KUROKIN)

Waist Holder Bag

PS-32BG

横幅を狭くしたスモールタイプです。



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-32BG	407	255×160×105	20	412374

ワンタッチベルト/作業用ベルト

Work Belt

B-01BG/B-02BG

脱着が簡単なサイドブッシュ式

丈夫な合皮製ベルト(8穴仕様)



No.	重量 WEIGHT g/W	サイズ SIZE L×Wmm	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
B-01BG	150	1200(最大)×50	252×91×53	100	412442
B-02BG	235	1300×50	270×91×85	100	412459

クリッパー1段差し

(KUROKIN)

Plier Holder

PS-51BG

工具の先端でこすれても破れにくい生地です



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-51BG	70	320×91×29	50	412381

ペンチ2段差し

(KUROKIN)

Plier Holder

PS-62BG

工具の先端でこすれても破れにくい生地です



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-62BG	88	320×91×68	50	412398

ペンチ・ドライバー2段差し

(KUROKIN)

Plier Holder

PS-72BG

工具の先端でこすれても破れにくい生地です



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-72BG	108	320×91×78	50	412404

モンキー・シノ2段差し

(KUROKIN)

Plier Holder

PS-92BG

工具の先端でこすれても破れにくい生地です



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-92BG	100	320×91×72	50	412411

サポートベルト


Support Belt

PS-SMBG /PS-SLBG

ムレにくいメッシュ素材
保冷剤などに入れられる内ポケット付き



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-SMBG	330	820×130×45	25	412428
PS-SLBG	350	895×130×45	25	412435



- 黒 金
- プラスチックニッパ
- ニッパ
- 強力ニッパ
- ラジオペンチ
- ペンチ
- ケーブルカッターハサミ
- モンキーレンチプライヤー
- スナッピングプライヤー
- 電設工具関連
- クリッパー
- ワイヤーカッター
- 収納関連
- 関連商品
- 索引

PLASTIC CUTTING NIPPERS

プラスチックニッパ

キャッチニッパ バネ付	17	極細プラスチックニッパ	18
片刃プラスチックニッパ	17	ミニテックプラスチックニッパ	18
極薄プラスチックニッパ	18	プロテックニッパプラスチック用	19
薄刃プラスチックニッパ	18	エンドプラスチックニッパ	19
ステンレスプラスチックニッパ	18	斜刃プラスチックニッパ	19
		プラスチックニッパ	19～21



キャッチニッパ バネ付 CATCH NIPPERS

90CS-125/150

ラウンド刃
薄刃

飛散防止装置

バネ付

PAT.

2枚の板で切れ端を
しっかりつかんで飛散防止!

飛散防止
プレートセット
P.57参照

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	飛散防止能力 (mm) SHATTERPROOF ABILITY	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
90CS-125	125	85	Φ2.0	Φ0.8～2.0 (結束バンド:100～300mm)	170×73×17	6	009277
90CS-150	150	135	Φ2.0	Φ0.8～2.0 (結束バンド:100～300mm)	200×73×18	6	009338

※NO.90CS-125用交換バネはFNS-3 (5本入り) です。
※NO.90CS-150用交換バネはPNS-2 (5本入り) です。

片刃プラスチックニッパ <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

HP940-125XF,150XF

ストレート刃
薄刃

刃部鏡面仕上

硬質
樹脂

バネ付

片刃なので削ぐように切ることができ、
切断面にバリが残りにくいです。

写真はNo.HP940-150XFになります

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
HP940-125XF	125	90	Φ3.0	170×73×14	6	009284
HP940-150XF	150	125	Φ5.0	200×73×14	6	009291

※NO.HP940-125XF用交換バネはPNS-1 (5本入り) です。
※NO.HP940-150XF用交換バネはPNS-2 (5本入り) です。

片刃プラスチックニッパ <ラウンド刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

HP940-125XR,150XR

ラウンド刃
薄刃

刃部鏡面仕上

硬質
樹脂

バネ付

片刃なので削ぐように切ることができ、
切断面にバリが残りにくいです。

写真はNo.HP940-150XRになります

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
HP940-125XR	125	90	Φ3.0	170×73×14	6	009307
HP940-150XR	150	125	Φ5.0	200×73×14	6	009314

※NO.HP940-125XR用交換バネはPNS-1 (5本入り) です。
※NO.HP940-150XR用交換バネはPNS-2 (5本入り) です。

極薄プラスチックニッパ <片刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS(MATERIAL : STAINLESS)

HP813-120X

ストレート刃
薄刃

ステンレス
製品

軟質
樹脂

バネ付

切れ味が鋭く、プラモデルなどの部品の切り取りに最適。
片刃なので切断面にバリが残りにくく、
白化もしにくいです。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 軟質樹脂 mm SOFT RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
HP813-120X	120	68	Φ3.0	176×76×19	6	082492

※交換用バネ用部分の取り扱いをごいません。

薄刃プラスチックニッパ <ラウンド刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

HP925-125

ラウンド刃
薄刃

軟質
樹脂

バネ付

通常のプラスチックニッパより薄く仕上げて
いるので切断対象物への摩擦抵抗が
少なくなり、軽くきれいに切断できます。

薄刃タイプ 通常タイプ

抵抗小 抵抗大

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 軟質樹脂 mm SOFT RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
HP925-125	125	90	Φ3.0	170×73×15	6	009321

※NO.HP925-125用交換バネはFNS-14 (5本入り) です。

ステンレスプラスチックニッパ <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS(MATERIAL : STAINLESS)

HP845-125,150

ストレート刃
薄刃

ステンレス
製品

バネ付

長時間の使用でも手が
痛くなりにくい新グリップを採用。 水に強いステンレス製 握りやすいグリップ形状

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
HP845-125	125	72	Φ3.0	200×73×14	6	082508
HP845-150	150	92	Φ5.0	200×73×14	6	082515

写真はHP845-125になります

※交換用バネ部品の取り扱いをごいません。

極細プラスチックニッパ <ラウンド刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

90PMA-150

ラウンド刃
薄刃

刃部鏡面仕上

刃幅
Φ8mm

バネ付

刃幅を大変細く仕上げてあるので
狭い場所の切断に最適!

狭い場所でも作業が
しやすい特殊形状

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
90PMA-150	150	110	Φ2.0	200×73×14	6	009369

※NO.90PMA-150用交換バネはFNS-5 (5本入り) です。

ミニテックプラスチックニッパ <ストレート刃> MINITECH PLASTIC NIPPERS

MP5-110

ストレート刃
薄刃

刃部鏡面仕上

バネ付

手のひらに収まる小型タイプなので
細やかな作業に最適。

頭の部分が小さいのでプラモデルなどの
切断作業に最適

新タイプ

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
MP5-110	110	60	Φ3.0	170×73×15	6	082447

※NO.MP5-110用交換バネはFNS-10 (5本入り) です。

プラスチックニッパ

- 黒 金
- プラスチックニッパ
- ニッパ
- 強力ニッパ
- ラジオペンチ
- ペンチ
- ケーブルカッターハサミ
- モンキーレンチプライヤー
- スナッピングプライヤー
- 電設工具関連
- クリッパー
- ワイヤーカッター
- 収納関連
- 関連商品
- 索引

プロテックニッパ プラスチック用 <ストレート刃> PROTECH NIPPERS

PP90-125,150



軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適!




刃部は当社独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。



(写真はNo.PP90-150になります)


No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	人数	JAN CODE
PP90-125	125	70	Φ3.0	170×73×17	6	083154
PP90-150	150	120	Φ5.0	200×73×17	6	083161




※NO.PP90-125用交換バネはPNS-1(5本入り)です。
※NO.PP90-150用交換バネはPNS-2(5本入り)です。

エンドプラスチックニッパ <ストレート刃> END PLASTIC CUTTING NIPPERS

910-125,150




刃が切断物に平行に当たる様に付けてあるので狭い箇所での切断に便利です。



(写真はNo.910-150になります)


No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	人数	JAN CODE
910-125	125	70	Φ3.0	170×73×14	6	091005
910-150	150	100	Φ3.0	200×73×14	6	091012



※NO.910-125用交換バネはFNS-14(5本入り)です。
※NO.910-150用交換バネはFNS-14(5本入り)です。

斜刃プラスチックニッパ <ラウンド刃> ANGLE PLASTIC CUTTING NIPPERS


920-125



刃が切断物に平行に当たる様に付けてあるので狭い箇所での切断に便利です。



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	人数	JAN CODE
920-125	125	70	Φ3.0	170×73×14	6	091029



※NO.920-125用交換バネはFNS-14(5本入り)です。

斜刃プラスチックニッパ <ラウンド刃> ANGLE PLASTIC CUTTING NIPPERS

50P-150




刃が切断物に平行に当たる様に付けてあるので狭い箇所での切断に便利です。



アゴの部分が抜けています。



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	人数	JAN CODE
50P-150	150	135	Φ5.0	200×73×20	6	005965



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

ストレート刃
Straight blades

曲面のゲート切断に最適です。

プラスチックニッパ <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

FPN-125FS,150FS,185FS




最もスタンダードな形状です。
タイコ形状の変更でバネが落下し難しくなっています。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	人数	JAN CODE
FPN-125FS	125	90	Φ3.0	170×73×14	6	009192
FPN-150FS	150	125	Φ5.0	200×73×14	6	009208
FPN-185FS	185	245	Φ5.0	224×75×21	6	009109



(写真はNo.FPN-150FSになります)




※NO.FPN-125FS用交換バネはPNS-1(5本入り)です。
※NO.FPN-150FS用交換バネはPNS-2(5本入り)です。
※NO.FPN-185FS用交換バネはFNS-8(5本入り)です。

プラスチックニッパ <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

90A-150,175,200



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	人数	JAN CODE
90A-150	150	140	Φ5.0	200×73×14	6	009154
90A-175	175	190	Φ6.0	223×73×17	6	009178
90A-200	200	270	Φ8.0	251×73×22	6	009185



(写真はNo.90A-150になります)




プラスチックニッパ <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

90AS-150



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	人数	JAN CODE
90AS-150	150	140	Φ5.0	200×73×14	6	009161




※NO.90AS-150用交換バネはFNS-5(5本入り)です。

プラスチックニッパ <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

90PS-150



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	人数	JAN CODE
90PS-150	150	115	Φ5.0	200×73×14	6	009963



※NO.90PS-150用交換バネはFNS-5(5本入り)です。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

CUTTING NIPPERS

ニッパ

マイクロニッパ	22	ミニテックライトニッパ	24
プロテックニッパ	22	ストレートニッパ	24
ステンレスニッパ	22	皮ムキニッパ	24
ミニテックスモールニッパ	23	ニッパ 斜刃二枚合わせ	24~25
ミニテックミニニッパ	23	ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ	25
ミニニッパ	23	超硬刃付スタンダードニッパ	25
スタンダードニッパ	23	超硬刃付プロテックニッパ	25
先端用ニッパ	24	ステンレスニッパ	25



ラウンド刃

Round blades

平面のゲート切断に最適です。

プラスチックニッパ <ラウンド刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

FPN-125RS,150RS,185RS



最もスタンダードな形状です。
タイコ形状の変更でバネが落下し難しくなっています。

No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FPN-125RS	125	90	Φ3.0	170×73×14	6	009215
FPN-150RS	150	125	Φ5.0	200×73×14	6	009222
FPN-185RS	185	245	Φ5.0	224×75×21	6	009116

15.5・17.5・23.5

16・20・26.5

131・154・186

9・10・12

15・15・15

50・50・50

写真No.FPN-150RSになります

※NO.FPN-125RS用交換バネはPNS-1(5本入り)です。
※NO.FPN-150RS用交換バネはPNS-2(5本入り)です。
※NO.FPN-185RS用交換バネはFNS-8(5本入り)です。

プラスチックニッパ <ラウンド刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

90-150,175



No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
90-150	150	140	Φ5.0	200×73×14	6	009062
90-175	175	190	Φ6.0	223×73×17	6	009079

19・22

22.2・24.2

158・183

10.5・10.5

17・15

50・49

写真はNo.90-150になります
※175はストッパーネジ付

プラスチックニッパ <ラウンド刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

90S-110,125,150



※刃部鏡面仕上90S-150のみ
※"With stopper screw" and "Micro mirror blade finish" only 90S-150

No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
90S-110	110	80	Φ3.0	170×73×14	6	009246
90S-125	125	90	Φ3.0	170×73×14	6	009253
90S-150	150	140	Φ5.0	200×73×14	6	009260

14・14・19

15.6・15.8・22.2

131・131・158

8.5・8.5・10.5

15.9・18.4・17

50・50・50

写真はNo.90S-110になります
This photo is only 90S-110

※NO.90S-110用交換バネはFNS-3(5本入り)です。
※NO.90S-125用交換バネはFNS-3(5本入り)です。
※NO.90S-150用交換バネはFNS-5(5本入り)です。

プラスチックニッパ <ラウンド刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

90PR-150



No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
90PR-150	150	115	Φ5.0	200×73×14	6	009864

15.5

16

156

9

16

50

※NO.90PR-150用交換バネはFNS-5(5本入り)です。

マイクロニッパ <ラウンド刃> MICRO DIAGONAL CUTTING NIPPERS

FCN-05



刃部はフジ矢独自開発の最先端鏡面研磨技術「マイクロミラーブレード」により切断時の摩擦抵抗を減らし、女性でも軽く切断する事が可能です。

最高の切れ味 **マイクロミラーブレード**を採用。
高精度加工により、高い耐久性を実現。
刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。

No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE 銅線 mm COPPER WIRE より線 mm STRANDED WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FCN-05	125	70	Φ1.6 Φ0.15~2.0 Φ2.0	170×76×15	6	003077

13

15

49

6.8

22°

126

※FCN-05用交換バネはFNS-23(5本入り)です

プロテックニッパ <ラウンド刃> PROTECH NIPPERS

PP60-125,150



最先端研磨技術でシャープな切れ味。

No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE 銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PP60-125	125	70	Φ1.2 Φ2.0	170×73×17	6	083055
PP60-150	150	120	Φ1.6 Φ2.6	200×73×17	6	083062

15・17

18・21.2

123・150

8・9.5

23・23

53・53

写真はNo.PP60-150になります

※NO.PP60-125用交換バネはPNS-1(5本入り)です。
※NO.PP60-150用交換バネはPNS-2(5本入り)です。

ステンレスニッパ <ストレート刃> STAINLESS STANDARD NIPPERS

HP855-125,150



長時間の使用でも手が痛くなりにくい
新グリップを採用。

No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE 銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
HP855-125	125	72	Φ1.2 Φ2.0	200×73×14	6	082522
HP855-150	150	92	Φ1.6 Φ2.6	200×73×14	6	082539

12・17

10.5・16

133・156

14・14

52・54

写真はNo.HP855-125になります

※交換用バネ部品の取り扱いはありません。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


ミニテックスモールニツパ <ラウンド刃> MINITEC SMALL NIPPERS

MP4-110



手に収まる小型タイプなので
細やかな作業に最適。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE			
MP4-110	110	60	Φ1.0	Φ1.8	Φ2.0	170×73×15	6	082348



新タイプ

※NO.MP4-110用交換バネはFNS-10(5本入り)です。


ミニテックミニニツパ <ラウンド刃> MINITEC MINI NIPPERS

MP11-100



刃部が小さく狭い箇所での作業
極細線の切断に最適。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE			
MP11-100	100	40	Φ0.6	Φ1.0		170×73×15	6	080153




※NO.MP11-100用交換バネはFNS-13(5本入り)です。

ミニニツパ <ラウンド刃> MINI NIPPERS

FMN-125HS



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE			
FMN-125HS	125	70	Φ1.6	Φ2.0		170×73×15	6	003060




※NO.FMN-125HS用交換バネはFNS-14(5本入り)です。

スタンダードニツパ <ラウンド刃> STANDARD NIPPERS

60-125,150



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE			
60-125	125	85	Φ1.2	Φ2.0		170×73×15	6	006054
60-150	150	115	Φ1.6	Φ2.6		200×73×15	6	006061




写真はNo.60-150になります

スタンダードニツパ <ラウンド刃> STANDARD NIPPERS

60S-125,150



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE			
60S-125	125	80	Φ1.2	Φ2.0		170×73×15	6	006252
60S-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6		200×73×15	6	006269



※NO.60S-125用交換バネはFNS-3(5本入り)です。
※NO.60S-150用交換バネはFNS-2(5本入り)です。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

先端用ニツパ <ラウンド刃> MINI NIPPERS


12S-120



薄刃設計で線材をスパッと切断

薄刃設計のため狭い
箇所での切断作業に
最適。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE			
12S-120	120	75	Φ0.8	Φ1.2		170×73×15	6	001257



※NO.12S-120用交換バネはFNS-6(5本入り)です。

ミニテックライトニツパ <ストレート刃> MINITEC BOARD NIPPERS


MTN03-135,MTN03E-135



※MTN03E-135のみ

薄型・軽量なので疲れにくく
狭い箇所の切断作業に最適です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE			
MTN03-135	135	65	Φ0.8	Φ1.3		200×73×17	6	080160
MTN03E-135	135	65	Φ0.8	Φ1.3		200×73×17	6	080177



写真はNo.MTN03-135になります

※交換用バネ部品の取扱いはこちらを


ESD対応 ※MTN03E-135のみ	グリップには、静電気が短時間に減衰し、 帯電にくい材料を使用。	ESDとは ICや半導体部品への作業で起こる静電気放電は機器に重大な損傷を与える。 その現象はESD (electro-static discharge) と呼ばれ、慎重な対策が必要とされている。
------------------------	------------------------------------	--

ストレートニツパ <ストレート刃> STRAIGHT NIPPERS

01-150



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE			
01-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6		200×73×15	6	000168




皮ムキニツパ <ストレート刃> STRAIGHT NIPPERS

10-125,150



被覆線の皮むき機能
Φ0.8/1.5mm

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE			
10-125	125	90	Φ1.2	Φ2.0		170×73×15	6	001059
10-150	150	110	Φ1.6	Φ2.6		200×73×15	6	001066




ニツパ 斜刃二枚合わせ パーカー仕上げ <ラウンド刃> ANGLE CUTTING NIPPERS

50AP-100



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE			
50AP-100	100	60	Φ1.0	Φ1.2		170×73×15	6	005040




※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

ニッパ 斜刃二枚合わせ <ラウンド刃> ANGLE CUTTING NIPPERS

50A-100,125,150,175



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
50A-100	100	60	Φ1.0	Φ1.2	170×73×15	6	005033
50A-125	125	100	Φ1.2	Φ2.0	170×73×20	6	005057
50A-150	150	140	Φ1.2	Φ2.6	200×73×20	6	005064
50A-175	175	210	Φ1.5	Φ3.0	223×73×29	6	005071




ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ <ラウンド刃> ANGLE CUTTING NIPPERS

505-125,150



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
505-125	125	100	Φ1.2	Φ2.0	170×73×20	6	005651
505-150	150	130	Φ1.2	Φ2.6	200×73×20	6	005668



超硬刃付スタンダードニッパ <ラウンド刃> HEAVY DUTY STANDARD NIPPERS with CARBIDE BLADE

460S-125,150




通常のニッパに比べ刃部硬度が高くなっています。



超硬刃で
ピアノ線の
切断可能！

刃部に超硬チップをインサートした工具で、
切断能力・耐久性(当社従来品比3倍)に優れ、
ピアノ線タングステン線の切断に最適です。

No.	SIZE	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE			
460S-125	125	80	Φ1.2	Φ2.0	Φ0.5	170×73×15	6	046050
460S-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6	Φ0.5	200×73×15	6	046067




超硬刃付プロテックニッパ <ラウンド刃> PROTECH NIPPERS with CARBIDE BLADE

PP460-125,150



通常のニッパに比べ刃部硬度が高くなっています。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE			
PP460-125	125	70	Φ1.2	Φ2.0	Φ0.3	170×73×17	6	083253
PP460-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6	Φ0.5	200×73×17	6	083260



ステンレスニッパ <ラウンド刃> STAINLESS STANDARD NIPPERS


60H-150



独自開発による高級ステンレス鋼(SUS420J2)を使用。軽量かつ強靱に作っているのて、切れ味・耐久性は抜群です。



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
60H-150	150	110	Φ0.8	Φ1.2	200×73×15	6	006368



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


DIAGONAL CUTTING NIPPERS

強力ニッパ

- 電工名人偏芯薄刃ニッパ…………… 26
- 電工名人強力ニッパ…………… 26
- 電工名人薄刃ニッパ…………… 26
- 電工VAニッパ…………… 27
- 強力ニッパ 鋭刃…………… 27
- 偏芯強力ニッパ…………… 27
- ハイパワーニッパ…………… 27
- ヨーロッパ型強力ニッパ…………… 28
- 強力ニッパ…………… 28
- ハイ強力ニッパ…………… 28
- 電工強力ニッパ…………… 28
- 超硬刃付強力ニッパ…………… 28



強力ニッパ



電工名人偏芯薄刃ニッパ <ストレート刃> HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING NIPPERS


7700N-175,200



※刃部は薄刃の為、ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線などの切断はできません。

独自開発の研磨技術「マイクロミラーブレード」と
偏芯テコ原理を採用したフジ矢史上最高の切れ味のVA線ニッパです。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm			
7700N-175	175	250	Φ3.5	Φ2.6×3芯	223×73×20	6	077139
7700N-200	200	320	Φ3.5	Φ2.6×3芯	251×73×22	6	077146



電工名人強力ニッパ <ラウンド刃> DIAGONAL CUTTING NIPPERS


770-150,175,200



※ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線などの切断はできません。

※バネは取り外し可能です。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	VA-V/V線 mm			
770-150	150	170	φ2.0	φ3.0	φ1.6×3芯	200×73×15	6	077061
770-175	175	240	φ2.0	φ3.0	φ2.0×3芯	223×73×20	6	077078
770-200	200	320	φ2.5	φ3.5	φ2.6×3芯	251×73×22	6	077085



電工名人薄刃ニッパ <ラウンド刃> DIAGONAL CUTTING NIPPERS


790-175,200



※刃部は薄刃の為、ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線などの切断はできません。

スタンダードモデルより刃を薄くし、切れ味に特化。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm			
790-175	175	240	Φ3.0	Φ2.0×3芯	223×73×20	6	077153
790-200	200	310	Φ3.5	Φ2.6×3芯	251×73×22	6	077160



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

電工VAニッパ <ストレート刃・ラウンド刃> DIAGONAL CUTTING NIPPERS

77AS-185/77RS-185



電工工事関係に。VA・VVFの切断が可能です。

※刃部は薄刃の為、ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線などの切断はできません。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
			鋼線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm			
77AS-185	185	245	Φ3.0	Φ2.0×3芯	224×75×21	6	007150
77RS-185	185	245	Φ3.0	Φ2.0×3芯	224×75×21	6	007167



電工VAニッパ <ストレート刃・ラウンド刃> DIAGONAL CUTTING NIPPERS


77A-175,200/77R-175



薄型・軽量タイプです。

※刃部は薄刃の為、ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線などの切断はできません。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm VA・VVF LINE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
77A-175	175	200	Φ2.0	Φ3.0	Φ2.0×3芯	223×73×17	6	007129
77A-200	200	270	Φ2.5	Φ3.5	Φ2.6×3芯	251×73×22	6	007143
77R-175	175	200	Φ2.0	Φ3.0	Φ2.0×3芯	223×73×17	6	007112



強力ニッパ 鋭刃 <ラウンド刃> DIAGONAL CUTTING NIPPERS

707S-150



※刃部は薄刃の為、ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線などの切断はできません。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
707S-150	150	170	Φ2.0	Φ3.0	200×73×15	6	070758




偏芯強力ニッパ <ラウンド刃> HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING NIPPERS

700N-175,200



ピアノ線などの硬い線やVA線まで幅広い線材に対応しています。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA線 mm VA LINE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
700N-175	175	270	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.0×3芯	223×73×20	6	077092
700N-200	200	330	Φ4.0	Φ5.0	Φ2.5	Φ2.0×3芯	255×73×20	6	077108




ハイパワーニッパ HIGH POWER NIPPERS

700-175,200



※圧着機能端子接続範囲は1.25・2・5.5mm²

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
700-175	175	240	Φ2.2	Φ3.0	Φ1.2	223×73×20	6	070079
700-200	200	300	Φ3.0	Φ3.5	Φ1.2	251×73×22	6	070086




※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

ヨーロッパ型強力ニッパ DIAGONAL CUTTING NIPPERS

7-200



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
7-200	200	330	Φ2.5	Φ3.5	Φ1.2	251×73×22	6	000786




強力ニッパ DIAGONAL CUTTING NIPPERS

70-125,150,175



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
70-125	125	80	Φ1.2	Φ2.0	Φ0.3	169×52×16	6	007051
70-150	150	160	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.0	200×73×15	6	007068
70-175	175	230	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.2	223×73×20	6	007075




ハイ強力ニッパ DIAGONAL CUTTING NIPPERS

70H-150,175,200



本体が大きく頑丈です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
70H-150	150	190	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.0	200×73×15	6	007464
70H-175	175	240	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.2	223×73×20	6	007471
70H-200	200	320	Φ3.0	Φ3.5	Φ1.2	251×73×22	6	007488




電工強力ニッパ ELECTRICAL WORK DIAGONAL CUTTING NIPPERS

70Z-175



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
70Z-175	175	260	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.2	223×73×20	6	007679




超硬刃付強力ニッパ HEAVY DUTY DIAGONAL CUTTING NIPPERS with CARBIDE BLADE

470-150,175



通常のニッパに比べ刃部硬度が高くなっています。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
470-150	150	160	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.2	200×73×15	6	047064
470-175	175	230	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.2	223×73×20	6	047071



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


LONG NOSE PLIERS

ラジオペンチ

ネジ外しプライヤー	29
スクリュープライヤー	29
メカニックプライヤー	30
ラジオペンチ	30
万能ラジオペンチ	30
ロングラジオペンチ	31
リードラジオペンチ	31
ステンレスラジオペンチ	31
ステンレス先曲リラジオペンチ	31
ミニテックショートノーズラジオペンチ	32
ミニテック縦曲リショートノーズラジオペンチ	32
ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ	32
ミニテックピンセットラジオペンチ	33
ピンセットプライヤー	33
ピンセットラジオペンチ	33

つぶれたネジも特殊なネジも簡単に問題解決！

ドライバーでも通常のプライヤーでも外せないネジ。
現場にある困難な作業をこの一本がみごとに解決します。



ネジが緩む方向にガッチリ食い込む溝形状

ネジバスター ネジ外しプライヤー SCREW PLIERS NSP01-150



特許取得
PATENTED


No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ H×W×Dmm	入数	JAN CODE
NSP01-150	150	180	Φ1.0	Φ1.5	200×73×15	6	002698

スクリュープライヤー SCREW PLIERS SP26-175



小ネジの頭をつかんで回す。

プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をぐわえることができるギザ構造になっています。サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。



ネジ山の潰れたネジに

No.	SIZE mm	重量 g/W	適応ネジサイズ APPLICABLE SCREW SIZE	パッケージサイズ H×W×Dmm	入数	JAN CODE
SP26-175	175	150	M2～M6まで	223×73×12	6	002674



サビ付いたネジに





アタマの潰れたネジに




幅広のモノも切断可能

対応可能ネジ adaptive screw size		適合ネジサイズ Adaptive screw size							
ナベネジ Pan head screw	ネジサイズ	M2	M2.3	M2.5	M2.6	M3	M4	M5	
	頭部径 Φ	3.5	4	4.5	4.5	5.5	7	9	
トラスネジ Pan head screw	ネジサイズ	M2	M2.3	M2.5	M2.6	M3	M4		
	頭部径 Φ	4.5	-	5.7	-	6.9	9.4		



ぐわえ部・先端部は滑りにくいギザ付です。



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

メカニックプライヤー MECHANIC PLIERS STRAIGHT

330-200



ストリップ機能




ボルトカット機能 (M3, M4)



圧着機能 (0.5・5.5mm²)



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE									パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
330-200	215	190	AWG	断面積 (mm²)	22	20	18	16	14	12	10	280×80×16	10	032176
					0.3	0.5	0.9	1.3	2.0	3.5	5.5			



メカニックプライヤー <エルゴグリップ> MECHANIC PLIERS ERGO GRIP

330E-200




ストリップ機能




ボルトカット機能 (M3, M4)



圧着機能 (0.5・5.5mm²)




No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE							パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
330E-200	185	186	AWG	断面積 (mm²)	20	18	16	14	12	255×98×16	10	032183
					0.5	0.9	1.3	2.0	3.5			




ラジオペンチ LONG NOSE PLIERS

350-125,150,200



※350-150のみ




ぐわえ部は滑りにくいギザ付です。



写真はNo.350-150になります

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
350-125	125	95	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	170×73×13	6	035054
350-150	150	120	Φ1.5	Φ2.6	200×73×15	6	035061
350-200	200	230	Φ2.0	Φ3.0	251×73×20	6	035085




ラジオペンチ LONG NOSE PLIERS

350S-125,150



※350S-150のみ



ぐわえ部は滑りにくいギザ付です。



写真はNo.350S-150になります


No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
350S-125	125	95	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	170×73×13	6	035252
350S-150	150	120	Φ1.5	Φ2.6	200×73×15	6	035269



※NO.350S-125用交換パネはFNS-1 (5本入り) です。
※NO.350S-150用交換パネはFNS-17 (5本入り) です。

万能ラジオペンチ MULTI-PURPOSE LONG NOSE PLIERS

320S-150



ぐわえ、折り曲げ Hold

割線 Crack

皮むき^{※2} Stripper

回す Turn


圧着^{※1} Crimping

切断^{※3} Cut

※1: 1.25mm²の端子を圧着できます
※2: 芯線径φ1.2mm以下ニール線の皮むきが可能
※3: 鉄線φ1.5mm、銅線φ2.6mmの切断が可能

6種類の機能がこの1丁に。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
320S-150	150	120	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	200×73×15	6	032008



※NO.320S-150用交換パネはFNS-2 (5本入り) です。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


ロングラジオペンチ LONG NOSE PLIERS
380-170

くわえ部
ギザ付

プライヤー
機能

先端を細く長く設計、
精密機械等の深部での作業に
便利。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
380-170	170	110	Φ1.5	Φ2.6	223×73×16	6	038079




リードペンチ LONG FLAT NOSE PLIERS
360A-150

くわえ部
ギザ無し

美しいメッキ仕上げ

メッキ加工を施していますので、
サビにくく滑らかな動きを維持
します。

No.	SIZE mm	重量 g/W	パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
360A-150	150	85	200×73×15	6	036761




ステンレスラジオペンチ STAINLESS LONG NOSE PLIERS
350H-150

くわえ部
ギザ付

ステンレス
製品

ステンレス製でサビに強い！

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
350H-150	150	120	Φ1.2	Φ2.6	200×73×15	6	035368




ステンレス先曲りラジオペンチ STAINLESS BENT NEEDLE NOSE PLIERS
350L-150

くわえ部
ギザ付

ステンレス
製品

ステンレス製でサビに強い！

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
350L-150	150	120	Φ1.2	Φ2.6	200×73×15	6	035467



ミニテックラジオペンチは小型なので、
女性や手の小さな方でも扱いやすく
アクセサリ製作などのホビーにも
ご使用頂けます。


ミニテックショートノーズラジオペンチ MINITECH SHORT NOSE PLIERS
MP9-110

くわえ部
ギザ付

バネ付

細く短い先端形状で
精密な作業に最適。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
MP9-110	110	57	Φ1.0	Φ1.5	170×73×12	6	033340




ミニテックショートノーズラジオペンチ (バネ付・ギザなし) MINITECH SHORT NOSE PLIERS
MP9A-110

くわえ部
ギザ無し

バネ付

先端部が細く短いので、
精密な加え・折り曲げ作業に最適。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
MP9A-110	110	57	Φ1.0	Φ1.5	170×73×12	6	033357



ミニテック縦曲りショートノーズラジオペンチ MINITECH BENT SHORT NOSE PLIERS
MP9AT-110


くわえ部
ギザ無し

ベントタイプ

バネ付

細く短い先端形状で
精密な作業に最適。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
MP9AT-110	110	57	Φ1.0	Φ1.5	170×73×12	6	033364




ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ SUPER MINITECH MICRO LONG NOSE PLIERS
MP6-150

くわえ部
ギザ付

バネ付

先端まで強靱に仕上げ、
折れにくく曲がりにくい

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	パッケージサイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
MP6-150	150	100	Φ1.5	Φ2.6	200×73×15	6	302262



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


- 黒 金
- プラスチック ニ ッ パ
- ニ ッ パ
- 強力ニッパ
- ラジオペンチ
- ペ ン チ
- ケーブルカッター ハ サ ミ
- モンキーレンチ プライヤー
- スナッピング プライヤー
- 電設工具関連
- クリッパー
- ワイヤー カッター
- 収納関連
- 関連商品
- 索 引

ミニテックピンセットラジオペンチ MINITECH TWEEZER LONG NOSE PLIERS


MP7-150



細く短い先端形状で精密な作業に最適。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
MP7-150	150	50	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	200×73×15	6	303269




※旧タイプNO.MP7-150用交換バネはFNS-11 (5本入り) です。
※新タイプNO.MP7-150用交換バネはFNS-10 (5本入り) です。

ミニテックピンセットラジオペンチ <ベントタイプ> MINITECH TWEEZER LONG NOSE PLIERS

MP8-150



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
MP8-150	150	50	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	200×73×15	6	323267



※旧タイプNO.MP8-150用交換バネはFNS-11 (5本入り) です。
※新タイプNO.MP8-150用交換バネはFNS-10 (5本入り) です。



刃付きタイプ
刃の部分が
当たるので
力が分散してしまう


刃無しタイプ
刃の部分が
当たらないので、
しっかりつかめる！

ピンセットプライヤー TWEEZER LONG NOSE PLIERS

303-150



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
303-150	151	60	200×73×15	6	303276




ピンセットラジオペンチ <ベントタイプ> TWEEZER LONG NOSE PLIERS

303T-150



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
303T-150	147	60	200×73×15	6	323274



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

SIDE CUTTING PLIERS

ペンチ



- 電気職人偏芯ペンチ 34
- 偏芯パワーペンチ 34
- スタンダードペンチ 35
- ハイパワーペンチ 35
- 電気職人ペンチ 35
- 電気パワーペンチ 35
- パワーペンチ 35
- ペンチ 36
- 電気ペンチ 36
- 圧着付ペンチ 36


電気職人偏芯ペンチ Zero Black HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS

3300N-200,225



フジ矢最高峰ペンチ「零ペンチ」の後継機種。
偏芯機構+マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)
により最高の切れ味を実現。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
3300N-200	200	270	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm	250×74×20	6	030905
3300N-225	225	340	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.5	Φ2.0×3芯	274×73×35	6	030912




偏芯パワーペンチ (圧着機能付) HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS


3000N-200,225



薄型・軽量です。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
3000N-200	200	270	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm	253×73×20	6	030738
3000N-225	225	340	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.6	Φ2.0×3芯	270×73×20	6	030714



(写真はNo.3000N-225になります)

偏芯パワーペンチ (スラッシュヘッドタイプ) HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS

3000SP-200,225




斜めにカットした先端形状を利用してステッブルを挟んで引き抜くことができます。

(写真はNo.3000SP-225になります)



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
3000SP-200	200	265	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm	251×73×35	6	030790
3000SP-225	225	347	Φ3.4	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	270×73×35	6	030820



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


スタンダードペンチ HIGH LEVERAGE SIDE CUTTING PLIERS

1800-175,200

らくらく
切断

くわえ部
ギザ付

ア
ヤ
ド
対応




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。



写真はNo.1800-200になります

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm			
1800-175	175	320	Φ3.0	Φ3.5	Φ2.6×3芯	251×73×20	6	018132
1800-200	200	420	Φ3.4	Φ4.0	Φ2.6×3芯	270×73×20	6	018149




ハイパワーペンチ HIGH LEVERAGE LINEMAN'S CRIMP PLIERS

1700-175,200

らくらく
切断

くわえ部
ギザ付

圧着機能




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm			
1700-175	175	340	Φ3.0	Φ3.5	Φ2.6×3芯	223×73×20	6	017074
1700-200	200	400	Φ3.4	Φ4.0	Φ2.6×3芯	253×73×20	6	017081



写真はNo.1700-200になります



電気職人ペンチ LINEMAN'S PLIERS


3300-225

刃部鏡面仕上

くわえ部
ギザ付


圧着機能

ア
ヤ
ド
対応



くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm			
3300-225	225	365	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.6×3芯	270×73×20	6	030707




電工パワーペンチ ELECTRICAL WORK LINEMAN'S PLIERS


3000Z-225

くわえ部
ギザ付

ア
ヤ
ド
対応




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。



二重構造で、耐電圧1000V(交流)を
実現(二色表示警告)。
内側は黄色「危険」、外側は青色「安全」。
※絶縁ではありません。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA-VVF線 mm 3芯			
3000Z-225	225	400	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	270×73×20	6	030691




パワーペンチ LINEMAN'S PLIERS

3000-225

くわえ部
ギザ付


圧着機能



くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm			
3000-225	225	365	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	270×73×20	6	030097



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

ペンチ SIDE CUTTING PLIERS


1050-150,175,200,250

くわえ部
ギザ付

ア
ヤ
ド
対応

スタンダード
モデル

JIS
JIS B 4623




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
1050-150	150	180	Φ2.2	Φ3.0	200×73×18	6	010167
1050-175	175	285	Φ3.0	Φ3.5	223×73×20	6	010174
1050-200	200	365	Φ3.4	Φ4.0	253×73×20	6	010181
1050-250	250	640	Φ3.6	Φ5.0	300×73×22	6	010105



写真はNo.1050-175になります




ペンチ グリップ無し SIDE CUTTING PLIERS

1050H-175,200

くわえ部
ギザ付

JIS
JIS B 4623




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
1050H-175	175	250	Φ3.0	Φ3.5	223×73×20	6	105078
1050H-200	200	315	Φ3.4	Φ4.0	253×73×20	6	105085



写真はNo.1050H-175になります




電工ペンチ ELECTRICAL WORK SIDE CUTTING PLIERS

1050Z-175,200


くわえ部
ギザ付

ア
ヤ
ド
対応

JIS
JIS B 4623



くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。




複合樹脂カパー

二重構造で、耐電圧1000V(交流)を
実現(二色表示警告)。
内側は黄色「危険」、外側は青色「安全」。
※絶縁ではありません。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
1050Z-175	175	315	Φ3.0	Φ3.5	223×73×20	6	010679
1050Z-200	200	400	Φ3.4	Φ4.0	253×73×20	6	010686



写真はNo.1050Z-175になります



圧着付ペンチ 穴付き LINEMAN'S CRIMP PLIERS


1150A-175

くわえ部
ギザ付

刃部
穴付

圧着機能

ア
ヤ
ド
対応




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。



※刃部穴付(被覆線の皮むき機能Φ2mm)
※圧着機能端子接続範囲は1.25～3.5mm²

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
1150A-175	175	275	Φ3.0	Φ3.5	223×73×20	6	011577




圧着付ペンチ LINEMAN'S CRIMP PLIERS

1150B-175,200

くわえ部
ギザ付

圧着機能

ア
ヤ
ド
対応




くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE			
1150B-175	175	275	Φ3.0	Φ3.5	223×73×20	6	115077
1150B-200	200	350	Φ3.4	Φ4.0	253×73×20	6	011584



写真はNo.1150B-175になります



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

CABLE HANDY CUTTERS SCISSORS


ケーブルカッター・ハサミ

ケーブルハンディーカッター 37
アルミケーブルカッター 38
ケーブルカッター ラチェットタイプ ... 38
万能電工バサミPRO 39
電工バサミPRO 39
電工ストレートバサミPRO 39


ケーブルハンディーカッター CABLE HANDY CUTTERS 600-160,210




No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE IV線 mm	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
600-160	160	170	22mm ² φ9.2	200×73×18	6	060179
600-210	210	320	38mm ² φ11.4	244×75×21	6	060186



ケーブルハンディーカッター CABLE HANDY CUTTERS 600-240



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE IV線 mm	VCT線 mm	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
600-240	240	465	60mm ² φ13.6	60mm ² ×2芯(φ37)	60mm ² ×3芯(φ39.8)	280×73×20	6 060100



独自の熱処理を施しており、
切れ味・耐久性に
優れています。

IV線の切断に最適です。




アルミケーブルカッター CABLE HANDY CUTTERS 600-500

アルミ
ボディ

アルミハンドルを採用し軽量です。



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE IV線 mm	VVR線 mm	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
600-500	500	1,030	250mm ²	100mm ²	570×140×30	6	060117




刃部のボルトは
クロムモリブデン鋼を使用し、
中心ナットが緩むことがなく、
ガタが出ません。



ケーブルカッター ラチェットタイプ CABLE HANDY CUTTERS FRC-32A



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE CV線単芯 mm CV 1CORE WIRE	CV線3芯 mm CV 3CORE WIRE	IV線単芯 mm IV 1CORE WIRE	VVR線単芯 mm VVR 1CORE WIRE	VVR線3芯 mm VVR 3CORE WIRE	切断能力(最大) CV線単芯 CUTTING PERFORMANCE CV 1CORE WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FRC-32A	260	610	250mm ²	60mm ² ×3芯	325mm ²	325mm ²	50mm ² ×3芯	325mm ²	360×117×35	6	060124





太いケーブルを
ラクラク切断!


電話工事等のケーブル線の切断専用工具。
太いケーブルの切断に最適です。

駆動刃の早送り及び途中解除


切断中、万が一途中解除する場合はストッパー
を手前に引き上げるとラチェットがフリーの状
態になります。



ケーブルカッター ラチェットタイプ CABLE HANDY CUTTERS FRC-45A



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE CV線単芯 mm CV 1CORE WIRE	CV線3芯 mm CV 3CORE WIRE	IV線単芯 mm IV 1CORE WIRE	VVR線単芯 mm VVR 1CORE WIRE	VVR線3芯 mm VVR 3CORE WIRE	切断能力(最大) CV線単芯 CUTTING PERFORMANCE CV 1CORE WIRE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FRC-45A	300	800	400mm ²	100mm ² ×3芯	500mm ²	500mm ²	100mm ² ×3芯	500mm ²	415×140×35	6	060131



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


万能電工バサミPRO ALMIGHTY ELECTRICAL WORK SCISSORS
FM02-200

- ストッパー機能
- パネ付
- スタンダードモデル

配線モールも切断可能。




No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FM02-200	200	155	Φ20	265×80×20	6	002087




電工バサミPRO ケーブル用 ELECTRICAL WORK SCISSORS
FM03-180

- ストッパー機能
- ケーブル用
- ケーブル用
- パネ付



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	VA・VVF線 mm	VCT線 mm	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FM03-180	180	120	Φ20	Φ2.0×3芯	5.5mm ² ×3芯	234×73×20	6	002094





電エストレートバサミPRO ELECTRICAL WORK SCISSORS
FM04-180N

- ストッパー機能
- パネ付

内線、外線工事などで使用される
線材や紙などの幅広い切断作業に
適しています。



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	VA・VVF線 mm	VCT線 mm	鉄板 mm STEEL PLATE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FM04-180N	180	108	Φ20	Φ2.0×3芯	5.5mm ² ×3芯	0.5	245×70×20	6	002247




※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

ADJUSTABLE WRENCH PLIERS

モンキーレンチ・プライヤー

ライトモンキー40
ライトショートモンキー40
スナプリングプライヤー41



軽量・薄型、狭い
場所で使いやすい
コンパクト設計。
JIS強力級を
クリアする
タフなボディ。

ワイドに開く
Open wide jaw
一般的な
JIS規格モデルと比べて
10%広く開きます



最後まで閉じる
Close end the last
小さいボルト・ナットを
扱う際に便利です。



薄くて長い
Thin and long jaw
ツメが薄くて長いので
狭い場所でも届きやすい。



ナメにくい
Hard to get broken
ボルト・ナットの角を
キズつけずナメにくい
特殊形状です。



ライトモンキー ADJUSTABLE WRENCH


FLA-28-F,FLA-32-F
FLA-43-F,FLA-53-F

特殊形状のツメでボルトを傷つけない、
JIS強力級をクリアするボディ。薄型・軽量です。

No.	SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FLA-28-F	155	0~28	114	6	852002
FLA-32-F	205	0~32	191	6	852019
FLA-43-F	256	0~43	277	6	852026
FLA-53-F	306	0~53	490	6	852033



便利な多機能ヘッド



ボルト・ナットの角を傷
つけにくい独自形状。
出っぱりが少なく、狭い
箇所でも使いやすい。



ライトモンキー <グリップ付> ADJUSTABLE WRENCH

FLA-32G-F,FLA-43G-F



滑りにくいディッピンググリップ付。

No.	SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FLA-32G-F	205	0~32	191	6	852095
FLA-43G-F	256	0~43	277	6	852101




ライトショートモンキー <グリップ付> ADJUSTABLE WRENCH

FLS-28G-F,FLS-32G-F
FLS-43G-F,FLS-53G-F

携帯性、収納性に優れたショートグリップタイプ。
滑りにくいディッピンググリップ付。

No.	SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FLS-28G-F	118	0~28	103	6	852040
FLS-32G-F	139	0~32	154	6	852057
FLS-43G-F	156	0~43	235	6	852064
FLS-53G-F	185	0~53	398	6	852071



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

モンキーレンチ・プライヤー

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナプリング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引

SNAP RING PLIERS

スナップリングプライヤー 替え爪式




Cリング着脱専用工具替え爪式で、
更に使いやすい！


本体と爪はビス1本で取り替えができるので1丁の工具でベント（曲）・ストレート（直）
の2種類の使い方ができます。
刃部の先端は逆テーパーに加工しているので、リングはすべり落ちにくく設計しています。

スナップリングプライヤー <軸用（直）> SNAP RING PLIERS EXTERENAL OPEN (STRAIGHT)

FOS-185




No.	SIZE mm	重量 g/W	先端の直径 mm DIAMETER OF THE TIP	リング使用範囲 mm RING SIZE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FOS-185	185	175	2.0	10~40	223×73×20	6	040027




※NO.FOS-185用交換バネはFNS-18(5本入り)です。

スナップリングプライヤー <穴用（直）> SNAP RING PLIERS INTERNAL CLOSE (STRAIGHT)

FCS-185



No.	SIZE mm	重量 g/W	先端の直径 mm DIAMETER OF THE TIP	リング使用範囲 mm RING SIZE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FCS-185	185	175	2.0	12~65	223×73×20	6	040034




※NO.FCS-185用交換バネはFNS-19(5本入り)です。


スナップリングプライヤー 替え爪

No.	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FB-1	97×40×5	—	040119
FS-1	97×40×5	—	040126
FS-L1	97×40×5	—	040133
FS-L2	97×40×5	—	040140


FB-1
曲用




FS-1
直用



FS-L1
直用



FS-L2
直用 <標準タイプ>



LINEMAN'S TOOLS

電設工具関連

電工ペンチミニ	42
オートマルチストリッパ	42
オートマルチストリッパミニ	43
モジュラープラグ圧着工具	43
万能電工ペンチ	43
VA線ストリッパ	44
電工VAストリッパ	44
電気工事士技能試験キット	44
Mバーカッター	45
Cチャンカッター	45
電工貫通ハンマー	45
電工貫通ポケットダクターハンマー	45
電工貫通ポケットハンマー	45
樹脂フレキシブル管カッター フレッキー	46
樹脂管マルチカッター マルチフレッキー	46
精密ドライバーセット	46
検電ドライバー	46
電工ポケットナイフ	46




電工ペンチミニ（裸端子・絶縁端子用） CRIMPING PLIERS (for Insulated Terminals・Non-Insulated Terminals)

FA202



No.	SIZE mm	重量 g/W	圧着範囲 CRIMPING TERMINAL CAPACITY	適応電線サイズ WIRE SIZE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FA202	175	158	0.75/5.5	AWG 18 17 16 14 12 断面積 (mm ²) 0.75 0.9 1.25 2.0 3.5	230×80×16	10	067307




電工ペンチミニ（ファストン端子用） CRIMPING PLIERS (for Faston Terminal)

FA203



機械、自動車、電気器具などの配線、
ご家庭のソケットやコンセントの
補修・配線に最適です。

No.	SIZE mm	重量 g/W	圧着範囲 CRIMPING TERMINAL CAPACITY	適応電線サイズ WIRE SIZE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FA203	180	164	1.25/2.0/5.5	AWG 18 17 16 14 12 断面積 (mm ²) 0.75 0.9 1.25 2.0 3.5	230×80×16	10	067314



オートマルチストリッパ AUTO MULTI STRIPPER


PP707A-200



サイズを気にせず簡単にストリップできます。
配線途中の被覆剥ぎも簡単に!!



No.	SIZE mm	重量 g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE ※微調節ノブ使用時	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PP707A-200	200	340	0.13~6mm ² ※ (0.05~8mm ²)	260×100×40	6	083536



オートマルチ
ストリッパの詳しい
使用方法はこちらの
QRコードから

交換バネはPP707A-S
になります。



PP707A-S

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

電設
工具
関連

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナップリング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品


索引

オートマルチストリッパミニ AUTO MULTI STRIPPER
PP505-170

切る ストッパー機能 狭い場所での配線作業に最適。



ケーブルカット機能付。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PP505-170	170	130	AWG	10~24	261×130×25	10	084106
			断面積 (mm ²)	0.2~6			
			対応SQサイズ SQ SIZE	0.2~2.5			

モジュラープラグ圧着工具 MODULAR PLUG ATTACHING/DETACHING TOOL
PP606-140

切る ストッパー機能 一台で通信ケーブルの圧着、切断、ストリップが可能。



圧着機能 (8P・6P)
Crimping function


ケーブルカット機能
Cablecut function

ストリップ機能
Stripper function



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	圧着対応サイズ CRIMPING TERMINAL CAPACITY SIZE	ストリップ適応電線 WIRE SIZE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PP606-140	140	308	8P RJ45/6P RJ11	フラットケーブル、CAT5e (Φ5~5.5)	237×120×26	8	084113

※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。




万能電工ペンチ CRIMPING PLIERS

FA101 絶縁端子用
FA102 裸圧着端子用
FA103 ファストン端子用

ソフトグリップ 圧着機能


No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FA101	225	300	290×85×15	12	067079
FA102					067086
FA103					067093



- ① 絶縁端子 (ターミナル) 圧着 FA101
裸端子 (ターミナル) 圧着 FA102
ファストン端子 (ターミナル) 圧着 FA103
- ② 小ネジ・ボルトの切断
③ 電線等の切断
④ ワイヤーストリッパー



刃部・研磨仕上げ




写真はNo.FA101になります

万能電工ペンチ CRIMPING PLIERS

FA104 絶縁端子・裸圧着端子両用
FA105 絶縁端子・ファストン端子両用
FA106 ファストン端子・裸圧着端子両用

ソフトグリップ 圧着機能


No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FA104	240	300	290×85×15	12	067109
FA105					067116
FA106					067123



- ① 電線等の切断
② 絶縁端子 (ターミナル) 圧着 FA104/FA105
ファストン端子 (ターミナル) 圧着 FA106
- ③ 小ネジ・ボルトの切断
④ 裸端子 (ターミナル) 圧着 FA104/FA105
ファストン端子 (ターミナル) 圧着 FA105
⑤ ワイヤーストリッパー



刃部・研磨仕上げ



写真はNo.FA104になります

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

VA線の皮むきが簡単に出来る!! 電気工事士技能試験 必須工具




- VA線、エコ電線(600V EEF/F)が最高の仕上がり
- 握り幅が業界最小クラス (114mm)
- VA線ストリップ作業に電工ナイフ必要なし
- 便利な目安ゲージ付
- 誰でも安全、簡単にストリップ
- 落下防止コード取り付け用穴付

VA線ストリッパ VA CABLE STRIPPER
FVA-101

目安ゲージ付 替え刃式 バネ付

落下防止コード
取り付け用穴付

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE				パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
FVA-101	180	350	VVf、EM600V EEF/F				245×115×60	6	083413
			Φ1.6×2芯	Φ1.6×3芯	Φ2.0×2芯	Φ2.0×3芯			



替え刃 No.FVA101-C
JAN CODE 083420

電気工事士試験対応! 芯線被膜を一気に剥けるVAストリッパ



- 先端のくわえ部分を細長く設計しているため、「の」の字曲げ加工がしやすい
- 芯線被膜をまとめてストリップ。3芯を一気に向いてもきれいな仕上がり
- 本体にはストリップの目安となる20mm、12mmのスケール付き

電工VAストリッパ

VA CABLE STRIPPER
FVA-1630

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE VA線 (VVf)	適応電線サイズ WIRE SIZE
FVA1630	210	200	Φ2.0×3芯	芯線被覆ストリッパ(mm) Φ1.6 Φ2.0 VA線外被ストリッパ(mm) Φ1.6×2芯 Φ1.6×3芯 Φ2.0×2芯 Φ2.0×3芯



電気工事士技能試験に完全対応!
開け口が大きく、小スペース
でも使いやすい!




電気工事士技能試験キット TOOL KIT
FDS-01

電工VAストリッパ
Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用



必携工具!
作業時間が
短縮!

No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	JAN CODE
FDS-01	1,490	100×100×230	403204



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

Mバーカッター M-BAR CUTTERS

FMC-500

専用
工具

替え
刃式


軽天一発切りが
ラクラク!

切れ味抜群!



一発でキレイな
切り口。

ハンドルがアルミパイプで軽量。




ハンドルの材質にアルミを採用すること
により軽量化を実現。加えてアルマイト加
工を施していますので大変キレイです。



替え刃

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	使用範囲 USAGE RANGE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FMC-500	500	1440	厚さ0.5mm以下のMバー	600×140×35	6	060148
FMC-B	115	—	—	170×73×4	20	060155




Cチャンカッター C-CHANNEL CUTTERS

FCC-550

専用
工具


軽天一発切りが
ラクラク!

切れ味抜群!




一発でキレイな
切り口。

ハンドルがアルミパイプで軽量。



ハンドルの材質にアルミを採用すること
により軽量化を実現。加えてアルマイト加
工を施していますので大変キレイです。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	使用範囲 USAGE RANGE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FCC-550	550	1200	板厚1.2mm以下のCチャン	610×168×30	6	060162

寸切りボルトの深さを気にしない完全貫通式ハンマー登場!

貫通式のハンマーだから寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。



貫通
ハンマーヘッド

W3/8" が深さを気
にせず締付け可能



握りやすい
ソフトグリップ



モンキーレンチが
使用可能


電工貫通ハンマー ELECTRICAL PENETRATION HAMMER

HT17-255

ソフト
グリップ



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
HT17-255	255	420	301×100×25	6	850206



17

対応ソケット/17mm

電工貫通ポケットダクターハンマー ELECTRICAL PENETRATION HAMMER


HT17P-205D

ソケット使用例

ソフト
グリップ



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
HT17P-205D	205	380	257×105×24	6	850237



17

対応ソケット/17mm


電工貫通ポケットハンマー ELECTRICAL PENETRATION HAMMER

HT17P-185

ソフト
グリップ



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
HT17P-185	185	370	234×105×24	6	850213



腰袋にスッポリ
収まる



17

対応ソケット/17mm

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

樹脂フレキシブル管カッター フレッキー RESIN FLEXIBLE CUTTERS

FF28-200

替え
刃式

バネ付


水道工事、電気工事関連に最適!



刃を前後に差しかえ
る事により2度使え
ます。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 樹脂フレキシブル管 CUTTING PERFORMANCE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FF28-200	200	170	外形φ37、樹脂フレキシ管、CD管 φ36、 ポリブデン管、架橋PE管 φ27φ	278×70×25	6	028087



替え刃 No.FF28-C JAN CODE 028018

樹脂管カッター マルチフレッキー RESIN TUBE CUTTERS

FF29-200

替え
刃式

バネ付


パイプ径φ5〜34まで対応



先端が可動して太いパイプでも変形しません。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 樹脂管 CUTTING PERFORMANCE	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FF29-200	200	200	外形φ34、PE管、HVP管 呼び25まで モール 呼びφ3号、VE管φ22	280×86×30	6	028094



替え刃 No.FF29-B JAN CODE 028025

精密ドライバーセット <6本組> 6-PC. PRECISION SCREWDRIVER SET

FPD-6S


No.	CASE SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	セット内容 6本組 SCREWDRIVER 6PCS	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FPD-6S	135×85×19	167	⊕#00,#0,#1 ⊖1.4mm,1.8mm,2.3mm	191×110×25	10	403112



検電ドライバー (→) 100-380V ELECTRIC TEST DRIVER

FKD-01


No.	重量 WEIGHT g/W	能力 CAPASITY	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FKD-01	20	低電圧検電用AC100-380V	160×45×30	12	403129



電工ポケットナイフ ELECTRICAL WORK KNIFE

FK01-180

コサ
ンチ
対応




刃部ホロー形状

刃部形状は切断抵抗の少ない
ホロー形状を採用。VVF 線な
どをスムーズに剥く事ができ
ます。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FK01-180	180	100	285×53×25	6	850602



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

BOLT CUTTERS


クリッパー

アルミピアノ線クリッパー BOLT CUTTERS

PC5-280




No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
PC5-280	280	245	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	340×110×20	6	065051



WIRE CUTTER

ワイヤーカッター



ハンディワイヤーカッター WIRE CUTTER


HWC-5



片手で楽に握れる開き幅で連続作業でも効率アップ 握りやすく疲れにくい非対称2重成形グリップ



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
HWC-5	180	232	ワイヤーロープ mm WIRE ROPE	ステンレス線 mm STAINLESS WIRE	241×104×28	5	053133





ワイヤーカッター WIRE CUTTER

WC1-190



本体ハンドル部がアルミ製で大変軽量です。



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
WC1-190	190	120	ワイヤーロープ mm WIRE ROPE	ステンレス線 mm STAINLESS WIRE	260×80×20	6	063088

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

STORAGE RELATION

収納関連

電工バッグ49
電工ターボリンバッグ49
ペンチホルダー50
ペン型インパクトホルダー50
サスペンダーセット51

ドラムバッグ51
アクティブポーチ52
電工トートバッグ52
ペンチホルダー LEATHER53~54
ヒップケース55~56



ウエストライン 収納シリーズ

WAIST LINE SERIES

頑丈かつ軽量！
使いやすさを追求した人気収納シリーズ

ネジや工具の先端で突き破られない丈夫な型押し樹脂底(EVA)採用

丈夫に！

破れやすいポケット周囲に補強機能を追加



便利に！

より使い易くポケットにフタの追加や形状の変更を行いました (WB-32,42)



落下防止
コード取付用
Dカン付

便利な
テープ
フッカー付
(WB-12,23)



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

収納関連

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナッピング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー


ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品


索引

WB-12 電工バッグ WAIST HOLDER BAG
電気工事士向けに特化した
ポケット形状タイプ




No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-12	550	360×210×180	10	412800

WB-23 電工バッグ WAIST HOLDER BAG
オーソドックスな
3段タイプ




No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-23	540	360×210×180	10	413012

WB-32 電工バッグ WAIST HOLDER BAG
フタ付ポケット&邪魔にならない
薄型タイプ




No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-32	370	360×210×180	10	412817

WB-42 電工バッグ WAIST HOLDER BAG
薄型スリムタイプ




No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-42	300	300×165×85	20	412824

電工ターポリンバッグ タイプB
WAIST HOLDER BAG
WB-BT



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-BT	500	360×210×180	10	411674

電工ターポリンバッグ タイプC
WAIST HOLDER BAG
WB-CT



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-CT	530	360×210×180	10	411681

ウエストライン ペンチドライバーホルダー

工具の出し入れで擦れる部分を強化！
スムーズな取り出しが長続き！
ペンチ・ニッパ差し部分は貫通しておらず、先端をスッポリカバー！
工具の先端で着衣や身体、周囲を傷つけません！




落下防止
コード取付用
Dカン付



EVA樹脂で
高耐久




PN-11 ペンチホルダー PLIER HOLDER
ペンチ1丁差しタイプ




No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PN-11	130	340×125×30	120	412909

PN-12 ペンチホルダー PLIER HOLDER
ペンチ・ニッパ
2丁差しタイプ




No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PN-12	150	340×125×45	80	412916

PN-22 ペンチホルダー PLIER HOLDER
ペンチ・ニッパ2丁と
ドライバー×2本差し
タイプ



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PN-22	190	340×125×45	80	412923

PD-01R ペン型インパクトドライバーホルダー
PEN TYPE INPACT DRIVER HOLDER
先端部分は貫通した
タイプ



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PD-01R	130	390×120×40	80	413029

収納関連

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナップリング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー


ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引

サスペンダーセット SUSPENDERS SET SPB-01



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
SPB-01(セット)	725	860×210×80	10	411407

サポートベルト、サスペンダー共に
抜群のフィット感で腰への負担を
和らげ、長時間作業に最適です。



大容量で持ち運び便利な ドラムタイプの工具入れ

- 折りたたみ可能な丈夫で使いやすい
多機能バッグ。
- 開口部が大きく作業現場での
ダストボックスとしても使用可能です。
- 底面にEVA採用。丈夫で床や壁を
傷つけにくくなっています。
- フタに長物が出し入れしやすい
取り出し口を採用。

迷彩ドラムバッグ WD-L, WD-M, WD-S

No.	SIZE	重量 WEIGHT g/w	外寸 H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WD-S	S	995	290×205×205	6	412794
WD-M	M	1295	330×255×255	6	412787
WD-L	L	1825	395×305×305	6	412770




アクティブポーチ ACTIVE POUCH AP-S

現場での移動時など、落下防止のふた付で安心作業!
コンパクトサイズでせまい場所でも使えます!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
AP-S	180	230×140×110	20	411322




アクティブポーチ ACTIVE POUCH AP-M

現場での移動時など、落下防止のふた付で安心作業!
コンパクトサイズでせまい場所でも使えます!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
AP-M	220	270×140×110	20	411339




アクティブポーチ ACTIVE POUCH AP-E

現場での移動時など、落下防止のふた付で安心作業!
コンパクトサイズでせまい場所でも使えます!

ピッタリフィットのアーチ構造で
せまい現場でも大活躍!

No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
AP-E	270	275×140×65	20	411506




電エートバッグ TT-M

持ち手のベルトが長く肩にフィット! 肩掛け仕様で移動がラクラク!

たっぷり収納!

工具収納に便利なポケット付き!
幅広いマチと出し入れ
しやすい大きな口!




使い易さを考えた形状!



持ちやすさ・工具の出し入れを考え、
前方が広がる形状を採用!

No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
TT-M	900	360×440×170	6	411414



収納関連

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナッピング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

Leather handmade

コシのある高級牛革を使用し
職人がひとつひとつ手作りをした
こだわりの日本製です。



ペンチホルダー

Dカン付 ペンチ1丁差し

PLIER HOLDER


LP-1D

フジ矢No.FM02-200

電工バサミPROの収納もOK!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
LP-1D	90	300×143×45	50	411513



ペンチホルダー

Dカン付 ペンチ・ドライバー2段差し


PLIER HOLDER

LP-4D

小さいホルダー部には
電工ナイフの収納もOK!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
LP-4D	170	300×143×45	50	411537



ペンチホルダー


Dカン付 ペンチ2丁差し

PLIER HOLDER


LP-3D

フジ矢No.770-200

電工強カニツパの収納もOK!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
LP-3D	150	300×143×45	50	411520



ペンチホルダー

Dカン付 ペンチ3段差し

PLIER HOLDER


LP-5D

フジ矢No.770-200

電工強カニツパの収納もOK!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
LP-5D	160	300×143×45	50	411544



ペンチホルダー

Dカン付 ペンチ・ドライバー2段差し


PLIER HOLDER

LP-6D

ドライバーの差し部にはマジックの収納もOK!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
LP-6D	160	300×143×45	50	411551



ペンチホルダー

斜ニツパ差しL


PLIER HOLDER

LP-NL

125mmから150mmまでの
斜ニツパを収納できます。
ベルト通し部は幅50mm。



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
LP-NL	40	370×145×45	50	411353




ペンチホルダー

斜ニツパ差しS


PLIER HOLDER

LP-NS

100mmから125mmまでの
斜ニツパを収納できます。
ベルト通し部は幅50mm。



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
LP-NS	26	180×85×40	50	411346




圧着ホルダー

PLIER HOLDER

LP-8D

落下防止用コード用のDカン付き。
幅70mmまでの安全帯に対応!
ウォーターポンププライヤー
ケーブルカッター、ミゼットカッタ
などの大きな収納しずらい工具も
収納可能!!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
LP-8D	165	350×143×45	50	411568




圧着ホルダー

PLIER HOLDER

LP-8DS

落下防止用コード用のDカン付き。
幅70mmまでの安全帯に対応!
重くても底があるから
落下しない!!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
LP-8DS	135	300×143×45	50	411575



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

S・M・L・2Lのサイズを用意しました。

ヒッポケース (迷彩グリーン) HIPPO CASE

FHC-SG/FHC-MG/FHC-LG

S・M・Lの3サイズを用意しました。



内寸
Sサイズ・・・約 a:180mm b:75mm c:70mm
Mサイズ・・・約 a:235mm b:95mm c:90mm
Lサイズ・・・約 a:270mm b:100mm c:105mm

No.	SIZE	外寸 H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FHC-SG	S	約220×95×95	50	411803
FHC-MG	M	約270×110×110	30	411810
FHC-LG	L	約305×120×125	50	411827


※サイズについて多少の誤差はご了承ください。



ヒッポケース (迷彩グレー) HIPPO CASE

FHC-SA/FHC-MA/FHC-LA

S・M・Lの3サイズを用意しました。



内寸
Sサイズ・・・約 a:180mm b:75mm c:70mm
Mサイズ・・・約 a:235mm b:95mm c:90mm
Lサイズ・・・約 a:270mm b:100mm c:105mm

No.	SIZE	外寸 H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FHC-SA	S	約220×95×95	50	411834
FHC-MA	M	約270×110×110	30	411841
FHC-LA	L	約305×120×125	50	411858


※サイズについて多少の誤差はご了承ください。



ヒッポケース (アイスグレー) HIPPO CASE

FTC2-MIG/FTC2-LIG/FTC2-2LIG

M・L・2Lの大きめ3サイズを用意しました。



内寸
Mサイズ・・・約 a:235mm b:95mm c:90mm
Lサイズ・・・約 a:270mm b:100mm c:105mm
2Lサイズ・・・約 a:370mm b:130mm c:135mm

No.	SIZE	外寸 H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FTC2-MIG	M	約270×110×110	30	411711
FTC2-LIG	L	約305×120×125	24	411742
FTC2-2LIG	2L	約410×150×155	24	411773

※サイズについて多少の誤差はご了承ください。



大きなカバグチ【ヒッポケース】

ガバッと大きく開いて中身が見やすい

Point 2

開けたままでも移動が簡単



インナーハンドル付
※Sサイズを除く

Point 1

大きく開くので取り出しやすい



Point 4

便利なポケット付



小物類の収納に便利

写真はNo.FHC-LGになります

Point 3

丈夫な布製



床などをキズつけにくい



収納関連

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナップリング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

RELATED PRODUCT

関連製品

ペンチ・ニッパ用交換バネセット

No.	品名	適応商品	JANコード
FNS-1	ニッパ用バネ（5本入り）	350S-125	702017
FNS-2	ニッパ用バネ（5本入り）	370-175/60S-150/460S-150	702024
FNS-3	ニッパ用バネ（5本入り）	90S-110/90S-125/90PR-125/90PS-125/60S-125/460S-125/430S-125/490PS-125/90CS-125/【廃盤】92-140	702031
FNS-5	ニッパ用バネ（5本入り）	90S-150/90PR-150/90AS-150/90PS-150/90PMA-150/【廃盤】96S150/490S-150/490PS-150	702055
FNS-6	ニッパ用バネ（5本入り）	MP6-150/12S-120/22S-125/【廃盤】390S-150/【廃盤】91-125/【廃盤】93-125/【廃盤】9B-125	702086
FNS-7	ニッパ用バネ（5本入り）	【旧型バネ付タイプ】770-200/【廃盤】1050S-200	702093
FNS-8	ニッパ用バネ（5本入り）	707S-150/【旧型バネ付タイプ】770-175	702109
FNS-9	ニッパ用バネ（5本入り）	【廃盤】9-125/【廃盤】MP12-120	702116
FNS-10	ニッパ用バネ（5本入り）	MP4-110/MP5-110/MP7-150/MP8-150/MP9-110/MP9A-110/MP9AT-110	702123
FNS-11	ニッパ用バネ（5本入り）	【旧型バネ】MP7-150/【旧型バネ】MP8-150	702130
FNS-12	ニッパ用バネ（5本入り）	MP9-110【旧型バネ】	702147
FNS-13	ニッパ用バネ（5本入り）	MP11-100	702154
FNS-14	ニッパ用バネ（5本入り）	FMN-125HS/910-125/920-125/910-150/HP925-125	702161
FNS-16	ニッパ用バネ（5本入り）	【旧型バネ】MP4-110/【旧型バネ】MP5-110	702185
FNS-17	ニッパ用バネ（5本入り）	350S-150/320S-150/NSP-01	702192
FNS-18	ニッパ用バネ（5本入り）	FOS-185	702208
FNS-19	ニッパ用バネ（5本入り）	FC5-185	702215
FNS-20	ニッパ用バネ（5本入り）	FSB-145/FSS-145	702222
FNS-21	ニッパ用バネ（5本入り）	FHB-145/FHS-145	702239
FNS-22	ニッパ用バネ（5本入り）	FSB-175/FSS-175/FHB-175/FHS-175	702246
FNS-23	ニッパ用バネ（5本入り）	FCN-05	702253
PNS-1	ニッパ用バネ（5本入り）	PP60-125/PP90-125/PP460-125/FPN-125FS/FPN-125RS/HP940-125XF/HP940-125XR	702062
PNS-2	ニッパ用バネ（5本入り）	PP60-150/PP90-150/PP460-150/FPN-150FS/FPN-150RS/HP940-150XF/HP940-150XR	702079
PP707A-S	オートマルチストリップ用バネ（2本入り）	PP707A	083543

ペンチ・ニッパ用交換グリッパ

No.	品名	適応商品	JANコード
FG-4	ペンチ・ニッパ用グリッパ	350-125/350S-125	710043
FG-5	ペンチ・ニッパ用グリッパ	350-150/350S-150/310-150	710050
FG-6	ペンチ・ニッパ用グリッパ	50A-125/50S-125	710067
FG-7	ペンチ・ニッパ用グリッパ	50A-150/50S-150	710074
FG-8	ペンチ・ニッパ用グリッパ	70-150/SP26-175	710081
FG-9	ペンチ・ニッパ用グリッパ	70-175	710098
FG-10	ペンチ・ニッパ用グリッパ	1050-150/70H-150/707S-150	710135
FG-11	ペンチ・ニッパ用グリッパ	1050-175/1150A-175/1150B-175/1800-175/3000N-200/700N-175/7700N-175/70H-175/770-175	710142
FG-11-BL	ペンチ・ニッパ用グリッパ（青）	3000SP-200/790-175	710159
FG-11-BG	ペンチ・ニッパ用グリッパ（黒）	3000N-200BG/700N-175BG	710166
FG-12	ペンチ・ニッパ用グリッパ	1050-200/1150B-200/1800-200/3000-225J/70H-200/770-200	710180
FG-13	ペンチ・ニッパ用グリッパ	3000N-225	710197
FG-13-BL	ペンチ・ニッパ用グリッパ（青）	3000SP-225	710203
FG-13-BG	ペンチ・ニッパ用グリッパ（黒）	3000N-225BG	710210
FG-17	ペンチ・ニッパ用グリッパ	790-200	710227
FG-18	ペンチ・ニッパ用グリッパ	700N-200/7700N-200	710234
FG-18-BG	ペンチ・ニッパ用グリッパ（黒）	700N-200BG	710241
FG-21	ペンチ・ニッパ用グリッパ	350-200	710258
MG-1	ミニテック用グリッパ	MP1-125/MP2-135/MP3-125	710104
PG-1	プロテック用グリッパ	PP60-125/PP90-125/PP460-125/PP303A-165/PP303B-165	710111
PG-2	プロテック用グリッパ	PP60-150/PP90-150/PP460-150	710128
NG-1	ネジ外しブライヤーグリッパ	NSP01-150	710173

ペンチ・ニッパ用交換パーツ

No.	品名	適応商品	JANコード
FNN-1	飛散防止プレートセット	90CS-125	711019
FP-1G	ペンチ・ニッパ用ジャッカル	3000N-200BG/225BG/3020N-200BG/225BG/7700N-175BG/200BG/700N-175BG/200BG/770-150BG/175BG/200BG	711132

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

Product number Index

品番検索

品番先頭数字・アルファベット順による商品検索

	品番	品名		JANコード	ページ	
0	01-150	ストレートニッパ	150mm	<ストレート刃>	000168	24
	10-125	皮ムキニッパ	125mm	<ストレート刃>	001059	24
1	10-150	皮ムキニッパ	150mm	<ストレート刃>	001066	24
	1050-150	ペンチ	150mm		010167	36
	1050-175	ペンチ	175mm		010174	36
	1050-200	ペンチ	200mm		010181	36
	1050-250	ペンチ	250mm		010105	36
	1050H-175	ペンチ	175mm		105078	36
	1050H-200	ペンチ	200mm		105085	36
	1050Z-175	ペンチ	175mm		010679	36
	1050Z-200	ペンチ	200mm		010686	36
	110-250S-BG	バネ付ウォーターポンプブライヤー〈黒金〉	250mm		853023	10
	110-250SD-BG	バネ・ドライバー付ウォーターポンプブライヤー〈黒金〉	250mm		853030	10
	1150A-175	圧着付ペンチ 穴付き	175mm		011577	36
	1150B-175	圧着付ペンチ	175mm		115077	36
	1150B-200	圧着付ペンチ	200mm		011584	36
	12S-120	先端用ニッパ	120mm	<ラウンド刃>	001257	24
	130-200-BG	超軽量ウォーターポンプブライヤー〈黒金〉	200mm		853047	9
	130-250-BG	超軽量ウォーターポンプブライヤー〈黒金〉	250mm		853054	9
	1700-175	ハイパワーペンチ	175mm		017074	35
	1700-200	ハイパワーペンチ	200mm		017081	35
	1800-175	スタンダードペンチ	175mm		018132	35
	1800-200	スタンダードペンチ	200mm		018149	35
2	210-190-BG	薄型コンビネーションブライヤー〈黒金〉	190mm		853085	10
	230-165-BG	超軽量コンビネーションブライヤー〈黒金〉	165mm		853061	10
	230-200-BG	超軽量コンビネーションブライヤー〈黒金〉	200mm		853078	10
3	3000-225	パワーペンチ	225mm		030097	35
	3000N-200	偏芯パワーペンチ	200mm		030738	34
	3000N-225	偏芯パワーペンチ	225mm		030714	34
	3000N-200BG	偏芯パワーペンチ〈黒金〉	200mm		030882	5
	3000N-225BG	偏芯パワーペンチ〈黒金〉	225mm		030899	5
	3000SP-200	偏芯パワーペンチ	200mm		030790	34
	3000SP-225	偏芯パワーペンチ	225mm		030820	34
	3000Z-225	電工パワーペンチ	225mm		030691	35
	3020N-200BG	偏芯パワーペンチ(ネジ山修正機能付き)〈黒金〉	200mm		030929	5
	3020N-225BG	偏芯パワーペンチ(ネジ山修正機能付き)〈黒金〉	225mm		030936	5
	303-150	ピンセットブライヤー	150mm		303276	33
	303T-150	ピンセットブライヤー	150mm		323274	33
	320S-150	万能ラジオペンチ	150mm		032008	30
	3300-225	電工職人ペンチ	225mm		030707	35
	3300N-200	電工職人偏芯ペンチ Zero Black	200mm		030905	34
	3300N-225	電工職人偏芯ペンチ Zero Black	225mm		030912	34
	330-200	メカニックブライヤー	200mm		032176	30
	330E-200	メカニックブライヤーエルゴグリッパ	200mm		032183	30
	350-125	ラジオペンチ	125mm		035054	30
	350-150	ラジオペンチ	150mm		035061	30
	350-200	ラジオペンチ	200mm		035085	30
	350H-150	ステンレスラジオペンチ	150mm		035368	31
	350L-150	ステンレス先曲りラジオペンチ	150mm		035467	31
	350S-125	ラジオペンチ	125mm		035252	30
	350S-150	ラジオペンチ	150mm		035269	30
	360A-150	リードペンチ	150mm		036761	31
	380-170	ロングラジオペンチ	170mm		038079	31
4	400-125-BG	ロッキングブライヤー〈黒金〉	125mm		049204	9
	400-175-BG	ロッキングブライヤー〈黒金〉	175mm		049211	9
	400-250-BG	ロッキングブライヤー〈黒金〉	250mm		049228	9
	410-175-BG	ロッキングブライヤー(パイプ用)〈黒金〉	175mm		049235	9
	410-250-BG	ロッキングブライヤー(パイプ用)〈黒金〉	250mm		049242	9
	460S-125	超硬刃付スタンダードニッパ	125mm	<ラウンド刃>	046050	25
	460S-150	超硬刃付スタンダードニッパ	150mm	<ラウンド刃>	046067	25
	470-150	超硬刃付強力ニッパ	150mm		047064	28
	470-175	超硬刃付強力ニッパ	175mm		047071	28
5	505-125	ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ	125mm	<ラウンド刃>	005651	25
	505-150	ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ	150mm	<ラウンド刃>	005668	25
	506-17K-BG	首振りリリースウェイソケット	103mm		403402	11
	50A-100	ニッパ 斜刃二枚合わせ	100mm	<ラウンド刃>	005033	25
	50A-125	ニッパ 斜刃二枚合わせ	125mm	<ラウンド刃>	005057	25
	50A-150	ニッパ 斜刃二枚合わせ	150mm	<ラウンド刃>	005064	25
	50A-175	ニッパ 斜刃二枚合わせ	175mm	<ラウンド刃>	005071	25
	50AP-100	ニッパ 斜刃二枚合わせ パーカー仕上げ	100mm	<ラウンド刃>	005040	24
	50P-150	斜刃プラスチックニッパ	150mm	<ラウンド刃>	005965	19
	512-17-BG	セミロングソケット	90mm		403419	11
	512-19-BG	セミロングソケット	90mm		403426	11
	512-21-BG	セミロングソケット	90mm		403433	11
	524D-BG	電工ドライバー (+2×100)	186mm		403235	11

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

	品番	品名		JANコード	ページ
5	524K-BG	貫通ドライバー (+2×100)	186mm	403273	11
	526D-BG	電工ドライバー (+2×150)	236mm	403242	11
	526K-BG	貫通ドライバー (+2×150)	236mm	403280	11
	554D-BG	電工ドライバー (-5.5×100)	186mm	403211	11
	556D-BG	電工ドライバー (-5.5×150)	236mm	403228	11
	564K-BG	貫通ドライバー (-6×100)	186mm	403259	11
	566K-BG	貫通ドライバー (-6×150)	236mm	403266	11
	600-160	ケーブルハンディーカッター	160mm	060179	37
	600-210	ケーブルハンディーカッター	210mm	060186	37
	600-240	ケーブルハンディーカッター	240mm	060100	37
6	600-500	アルミケーブルカッター	500mm	060117	38
	60-125	スタンダードニッパ	125mm	006054	23
	60-150	スタンダードニッパ	150mm	006061	23
	60H-150	ステンレスニッパ	150mm	006368	25
	60S-125	スタンダードニッパ	125mm	006252	23
	60S-150	スタンダードニッパ	150mm	006269	23
	700-175	ハイパワーニッパ	175mm	070079	27
	700-200	ハイパワーニッパ	200mm	070086	27
	700N-175	偏芯強力ニッパ	175mm	077092	27
	700N-175BG	偏芯強力ニッパ〈黒金〉	175mm	077177	6
7	700N-200	偏芯強力ニッパ	200mm	077108	27
	700N-200BG	偏芯強力ニッパ〈黒金〉	200mm	077184	6
	70-125	強力ニッパ	125mm	007051	28
	70-150	強力ニッパ	150mm	007068	28
	70-175	強力ニッパ	175mm	007075	28
	707S-150	強力ニッパ 鋭刃	150mm	070758	27
	70H-150	ハイ強力ニッパ	150mm	007464	28
	70H-175	ハイ強力ニッパ	175mm	007471	28
	70H-200	ハイ強力ニッパ	200mm	007488	28
	70Z-175	電工強力ニッパ	175mm	007679	28
	7-200	ヨーロッパ型強力ニッパ	200mm	000786	28
	770-150	電工名人強力ニッパ	150mm	077061	26
	770-150BG	電工名人強力ニッパ〈黒金〉	150mm	077238	6
	770-175	電工名人強力ニッパ	175mm	077078	26
	770-175BG	電工名人強力ニッパ〈黒金〉	175mm	077214	6
	770-200	電工名人強力ニッパ	200mm	077085	26
	770-200BG	電工名人強力ニッパ〈黒金〉	200mm	077221	6
	7700N-175	電工名人偏芯薄刃ニッパ	175mm	077139	26
	7700N-175BG	電工名人偏芯薄刃ニッパ〈黒金〉	175mm	077191	6
	7700N-200	電工名人偏芯薄刃ニッパ	200mm	077146	26
	7700N-200BG	電工名人偏芯薄刃ニッパ〈黒金〉	200mm	077207	6
	77A-175	電工VAニッパ	175mm	007129	27
	77A-200	電工VAニッパ	200mm	007143	27
	77AS-185	電工VAニッパ	185mm	007150	27
	77R-175	電工VAニッパ	175mm	007112	27
	77RS-185	電工VAニッパ	185mm	007167	27
	790-175	電工名人薄刃ニッパ	175mm	077153	26
	790-200	電工名人薄刃ニッパ	200mm	077160	26
9	90-150	プラスチックニッパ	150mm	009062	21
	90-175	プラスチックニッパ	175mm	009079	21
	90A-150	プラスチックニッパ	150mm	009154	20
	90A-175	プラスチックニッパ	175mm	009178	20
	90A-200	プラスチックニッパ	200mm	009185	20
	90AS-150	プラスチックニッパ	150mm	009161	20
	90CS-125	キャッチニッパ	125mm	009277	17
	90CS-150	キャッチニッパ	150mm	009338	17
	90PMA-150	極細プラスチックニッパ	150mm	009369	18
	90PR-150	プラスチックニッパ	150mm	009864	21
	90PS-150	プラスチックニッパ	150mm	009963	20
	90S-110	プラスチックニッパ	110mm	009246	21
	90S-125	プラスチックニッパ	125mm	009253	21
	90S-150	プラスチックニッパ	150mm	009260	21
	910-125	エンドプラスチックニッパ	125mm	091005	19
	910-150	エンドプラスチックニッパ	150mm	091012	19
	920-125	斜刃プラスチックニッパ	125mm	091029	19
A	AP-E	アクティブポーチ	270mm	411506	51
	AP-M	アクティブポーチ	220mm	411339	51
	AP-S	アクティブポーチ	180mm	411322	51
B	B-01BG	ワンタッチベルト〈黒金〉		412442	15
	B-02BG	作業用ベルト〈黒金〉		412459	15
F	FA101	万能電工ベンチ (絶縁端子用)	225mm	067079	43
	FA102	万能電工ベンチ (裸圧着端子用)	225mm	067086	43
	FA103	万能電工ベンチ (ファストン端子用)	225mm	067093	43

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

	品番	品名		JANコード	ページ
F	FMN-125HS	ミニニッパ	125mm	003060	23
	FNS-1	ニッパ用バネ (5本入り)		702017	57
	FNS-2	ニッパ用バネ (5本入り)		702024	57
	FNS-3	ニッパ用バネ (5本入り)		702031	57
	FA104	万能電工ベンチ (絶縁端子・裸圧着端子両用)	240mm	067109	43
	FA105	万能電工ベンチ (絶縁端子・ファストン端子両用)	240mm	067116	43
	FA106	万能電工ベンチ (ファストン端子・裸圧着端子両用)	240mm	067123	43
	FA202	電工ベンチミニ (裸端子・絶縁端子用)	175mm	067307	42
	FA203	電工ベンチミニ (ファストン端子用)	180mm	067314	42
	FB-1	スナップリングブライヤー替え爪曲用く標準タイプ>		040119	41
	FCC-550	Cチャンカッター	550mm	060162	45
	FCN-05	マイクロニッパ	125mm	003077	22
	FCS-185	スナップリングブライヤー<穴用 (直)>	185mm	040034	41
	FDS-01	電気工事士技能試験キット		403204	44
	FF28-200	樹脂フレキシブル管カッター フレッキー		028087	46
	FF29-200	樹脂管カッター マルチフレッキー		028094	46
	FG-4	ベンチ・ニッパ用グリップ		710043	57
	FG-5	ベンチ・ニッパ用グリップ		710050	57
	FG-6	ベンチ・ニッパ用グリップ		710067	57
	FG-7	ベンチ・ニッパ用グリップ		710074	57
	FG-8	ベンチ・ニッパ用グリップ		710081	57
	FG-9	ベンチ・ニッパ用グリップ		710098	57
	FG-10	ベンチ・ニッパ用グリップ		710135	57
	FG-11	ベンチ・ニッパ用グリップ		710142	57
	FG-12	ベンチ・ニッパ用グリップ		710159	57
	FG-13	ベンチ・ニッパ用グリップ		710166	57
	FG-14	ベンチ・ニッパ用グリップ		710180	57
	FG-15	ベンチ・ニッパ用グリップ		710197	57
	FG-16	ベンチ・ニッパ用グリップ		710203	57
	FG-17	ベンチ・ニッパ用グリップ		710210	57
	FG-18	ベンチ・ニッパ用グリップ		710227	57
	FG-19	ベンチ・ニッパ用グリップ		710234	57
	FG-20	ベンチ・ニッパ用グリップ		710241	57
	FG-21	ベンチ・ニッパ用グリップ		710258	57
	FGL-38-BG	ギア付モンキーレンチ〈黒金〉		852255	7
	FGP-32-BG	クイックモンキーレンチ〈黒金〉		852248	8
	FHC-SG	ヒッポケース (迷彩グリーン) Sサイズ		411803	55
	FHC-MG	ヒッポケース (迷彩グリーン) Mサイズ		411810	55
	FHC-LG	ヒッポケース (迷彩グリーン) Lサイズ		411827	55
	FHC-SA	ヒッポケース (迷彩グレー) Sサイズ		411834	55
	FHC-MA	ヒッポケース (迷彩グレー) Mサイズ		411841	55
	FHC-LA	ヒッポケース (迷彩グレー) Lサイズ		411858	55
	FK01-180	電工ポケットナイフ		850602	46
	FKD-01	検電ドライバー (-)100-380V		403129	46
	FK02A-BG	メタルカッターナイフ	163.4mm	850626	12
	FLA-28-BG	ライトモンキー〈黒金〉	0〜28mm	852200	7
	FLA-28-F	ライトモンキー	0〜28mm	852002	40
	FLA-32-F	ライトモンキー	0〜32mm	852019	40
	FLA-32-BG	ライトモンキー〈黒金〉	0〜32mm	852217	7
	FLA-32G-F	ライトモンキー	0〜32mm	852095	40
	FLA-43-F	ライトモンキー	0〜43mm	852026	40
	FLA-43-BG	ライトモンキー〈黒金〉	0〜43mm	852224	7
	FLA-43G-F	ライトモンキー	0〜43mm	852101	40
	FLA-53-BG	ライトモンキー〈黒金〉	0〜53mm	852231	7
	FLA-53-F	ライトモンキー	0〜53mm	852033	40
	FLM-45-BG	パワーモンキーブライヤー〈黒金〉	0〜45mm	852309	9
	FLP-38-BG	パイレンモンキー〈黒金〉	0〜38.5mm	852323	7
	FLS-28-BG	ライトモンキーショート〈黒金〉	0〜28mm	852262	7
	FLS-28G-F	ライトショートモンキー	0〜28mm	852040	40
	FLS-32-BG	ライトモンキーショート〈黒金〉	0〜32mm	852279	7
	FLS-32G-F	ライトショートモンキー	0〜32mm	852057	40
	FLS-43-BG	ライトモンキーショート〈黒金〉	0〜43mm	852286	7
	FLS-43G-F	ライトショートモンキー	0〜43mm	852064	40
	FLS-53-BG	ライトモンキーショート〈黒金〉	0〜53mm	852293	7
	FLS-53G-F	ライトショートモンキー	0〜53mm	852071	40
	FLT-34-BG	先薄モンキー〈黒金〉	0〜34mm	852330	8
	FLT-38-BG	先薄モンキー〈黒金〉	0〜38mm	852316	8
	FM02-200	万能電工バサミPRO	200mm	002087	39
	FM03-180	電工バサミPRO ケーブル用	180mm	002094	39
	FM04-180N	電工ストレートバサミPRO	180mm	002247	39
	FM04-180N-BG	電工ストレートバサミPRO〈黒金〉	180mm	002261	13
	FMC-500	Mバーカッター	500mm	060148	45
	FMC-B	Mバーカッター (替え刃)	115mm	060155	45

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

	品番	品名	JANコード	ページ
F	FNS-5	ニッパ用バネ (5本入り)	702055	57
	FNS-6	ニッパ用バネ (5本入り)	702086	57
	FNS-7	ニッパ用バネ (5本入り)	702093	57
	FNS-8	ニッパ用バネ (5本入り)	702109	57
	FNS-9	ニッパ用バネ (5本入り)	702116	57
	FNS-10	ニッパ用バネ (5本入り)	702123	57
	FNS-11	ニッパ用バネ (5本入り)	702130	57
	FNS-12	ニッパ用バネ (5本入り)	702147	57
	FNS-13	ニッパ用バネ (5本入り)	702154	57
	FNS-14	ニッパ用バネ (5本入り)	702161	57
	FNS-16	ニッパ用バネ (5本入り)	702185	57
	FNS-17	ニッパ用バネ (5本入り)	702192	57
	FNS-18	ニッパ用バネ (5本入り)	702208	57
	FNS-19	ニッパ用バネ (5本入り)	702215	57
	FNS-20	ニッパ用バネ (5本入り)	702222	57
	FNS-21	ニッパ用バネ (5本入り)	702239	57
	FNS-22	ニッパ用バネ (5本入り)	702246	57
	FNS-23	ニッパ用バネ (5本入り)	702253	57
	FNN-1	飛散防止プレートセット	711019	57
	FOS-185	スナップリングブライヤー〈軸用(直)〉	185mm 040027	41
	FP42-BG	エンピカッター〈黒金〉	227mm 060193	13
	FP60-BG	エンピカッター〈黒金〉	277mm 060216	13
	FPD-6S	精密ドライバースセット〈6本組〉		403112 46
H	FPN-125FS	プラスチックニッパ	125mm	<ストレート刃> 009192 20
	FPN-125RS	プラスチックニッパ	125mm	<ラウンド刃> 009215 21
	FPN-150FS	プラスチックニッパ	150mm	<ストレート刃> 009208 20
	FPN-150RS	プラスチックニッパ	150mm	<ラウンド刃> 009222 21
	FPN-185FS	プラスチックニッパ	185mm	<ストレート刃> 009109 20
	FPN-185RS	プラスチックニッパ	185mm	<ラウンド刃> 009116 21
	FRC-32A	ケーブルカッター ラチェットタイプ	260mm 060124	38
	FRC-45A	ケーブルカッター ラチェットタイプ	300mm 060131	38
	FS-1	スナップリングブライヤー替え爪直用	040126	41
	FS-L1	スナップリングブライヤー替え爪直用	040133	41
	FS-L2	スナップリングブライヤー替え爪直用<標準タイプ>	040140	41
	FSC-1S-BK	セーフティコードスリム (1kgタイプ・ブラック)	412725	14
	FSC-1S-GD	セーフティコードスリム (1kgタイプ・ゴールド)	412732	14
	FSC-3BK	セーフティコード (3kgタイプ・ブラック)	412602	14
	FSC-3GD	セーフティコード (3kgタイプ・ゴールド)	412619	14
	FSC-3S-BK	セーフティコードスリム (3kgタイプ・ブラック)	412701	14
	FSC-3S-GD	セーフティコードスリム (3kgタイプ・ゴールド)	412718	14
	FSC-3SW-BK	セーフティコードスリム2丁掛け (3kgタイプ・ブラック)	412749	14
	FSC-3SW-GD	セーフティコードスリム2丁掛け (3kgタイプ・ゴールド)	412756	14
	FSC-5BK	セーフティコード (5kgタイプ・ブラック)	411995	14
	FSC-5GD	セーフティコード (5kgタイプ・ゴールド)	411988	14
	FSC-5BK-SR	セーフティコードタイプブロック付 (5kgタイプ・ブラック)	411971	14
	FSC-5GD-SR	セーフティコードタイプブロック付 (5kgタイプ・ゴールド)	411964	14
L	FTC2-MIG	ヒップケース/アイスグレー Mサイズ	411711	55
	FTC2-LIG	ヒップケース/アイスグレー Lサイズ	411742	55
	FTC2-2LIG	ヒップケース/アイスグレー 2Lサイズ	411773	55
	FVA-101	VA線ストリッパ	083413	44
	FVA101-BG	VA線ストリッパ〈黒金〉	083437	13
	FVA-1630	電工VA線ストリッパ	083444	44
	HP813-120X	極薄プラスチックニッパ	120mm	<片刃> 082492 18
	HP845-125	ステンレスプラスチックニッパ	125mm	<ストレート刃> 082508 18
	HP845-150	ステンレスプラスチックニッパ	150mm	<ストレート刃> 082515 18
	HP855-125	ステンレスニッパ	125mm	<ストレート刃> 082522 22
	HP855-150	ステンレスニッパ	150mm	<ストレート刃> 082539 22
	HP925-125	薄刃プラスチックニッパ	125mm	<ラウンド刃> 009321 18
	HP940-125XF	片刃プラスチックニッパ	125mm	<ストレート刃> 009284 17
	HP940-150XF	片刃プラスチックニッパ	150mm	<ストレート刃> 009291 17
	HP940-125XR	片刃プラスチックニッパ	125mm	<ラウンド刃> 009307 17
	HP940-150XR	片刃プラスチックニッパ	150mm	<ラウンド刃> 009314 17
	HT17-255	電工貫通ハンマー	255mm	850206 45
	HT17P-185	電工貫通ポケットハンマー	185mm	850213 45
	HT17P-205D	電工貫通ポケットダクターハンマー	205mm	850237 45
	HWC-5	ハンディワイヤーカッター	180mm 053133	47
	LP-1D	ベンチホルダー Dカン付 ベンチ1丁差し	411513	53
	LP-3D	ベンチホルダー Dカン付 ベンチ2丁差し	411520	53
	LP-4D	ベンチホルダー Dカン付 ベンチ・ドライバー2段差し	411537	53
	LP-5D	ベンチホルダー Dカン付 ベンチ3段差し	411544	53
	LP-6D	ベンチホルダー Dカン付 ベンチ・ドライバー2段差し	411551	54
	LP-8D	圧着ホルダー	411568	54
	LP-8DS	圧着ホルダー	411575	54

	品番	品名	JANコード	ページ
L	LP-NL	ベンチホルダー 斜ニッパ差しL	411353	54
	LP-NS	ベンチホルダー 斜ニッパ差しS	411346	54
M	MG-1	ミニテック用グリップ		710104 57
	MP4-110	ミニテックスモールニッパ	110mm	<ラウンド刃> 082348 23
	MP5-110	ミニテックプラスチックニッパ	110mm	<ストレート刃> 082447 18
	MP6-150	ミニテックスーパーマイクロラジオベンチ	150mm	302262 32
	MP7-150	ミニテックピンセットラジオベンチ	150mm	303269 33
	MP8-150	ミニテックピンセットラジオベンチ<ベントタイプ>	150mm	323267 33
	MP9-110	ミニテックショートノーズラジオベンチ	110mm	033340 32
	MP9A-110	ミニテックショートノーズラジオベンチ (バネ付・ギザなし)	110mm	033357 32
	MP9AT-110	ミニテック縦曲リショートノーズラジオベンチ (バネ付・ギザなし)	110mm	033364 32
	MP11-100	ミニテックミニニッパ	100mm	<ラウンド刃> 080153 23
	MTN03-135	ミニテックライトニッパ	135mm	<ストレート刃> 080160 24
	MTN03E-135	ミニテックライトニッパ	135mm	<ストレート刃> 080177 24
N	NG-1	ネジ外しブライヤー用グリップ		710173 57
	NSP01-150	ネジ外しブライヤー	150mm	002698 29
P	NSP01-150BG	ネジ外しブライヤー〈黒金〉	150mm	002711 12
	PC11-200BG	アルミビアン線クリッパー〈黒金〉	200mm	065099 13
	PC12-200BG	アルミビアン線ベントクリッパー〈黒金〉	200mm	065105 13
	PC5-280	アルミビアン線クリッパー	280mm	065051 47
	PD-01R	ペン型インパクトドライバーホルダー		413029 50
	PG-1	プロテック用グリップ		710111 57
	PG-2	プロテック用グリップ		710128 57
	PN-11	ベンチホルダー (EVAシリーズ) ベンチ1丁差し		412909 50
	PN-12	ベンチホルダー (EVAシリーズ) ベンチ・ニッパ2丁差し		412916 50
	PN-22	ベンチホルダー (EVAシリーズ) ベンチ・ニッパ2丁とドライバー2本差し		412923 50
	PNS-1	ニッパ用バネ (5本入り)		702062 57
	PNS-2	ニッパ用バネ (5本入り)		702079 57
	PP323A-BG	ワイヤーストリッパ〈黒金〉	165mm	083451 13
	PP323B-BG	ワイヤーストリッパ〈黒金〉	165mm	083468 13
	PP460-125	超硬刃付プロテックニッパ	125mm	<ラウンド刃> 083253 25
S	PP460-150	超硬刃付プロテックニッパ	150mm	<ラウンド刃> 083260 25
	PP505-170	オートマルチストリッパミニ	170mm	084106 43
	PP60-125	プロテックニッパ	125mm	<ラウンド刃> 083055 22
	PP60-150	プロテックニッパ	150mm	<ラウンド刃> 083062 22
	PP606-140	モジュラープラグ圧着工具	140mm	084113 43
	PP707A-200	オートマルチストリッパ	200mm	083536 42
	PP707A-S	オートマルチストリッパ用バネ (2本入り)		083543 57
	PP90-125	プロテックニッパ プラスチック用	125mm	<ストレート刃> 083154 19
	PP90-150	プロテックニッパ プラスチック用	150mm	<ストレート刃> 083161 19
	PS-22BG	黒金収納シリーズ (腰袋)		412350 15
	PS-23BG	黒金収納シリーズ (腰袋)		412367 15
	PS-32BG	黒金収納シリーズ (腰袋)		412374 15
	PS-51BG	黒金収納シリーズ (ホルダー)		412381 16
	PS-62BG	黒金収納シリーズ (ホルダー)		412398 16
	PS-72BG	黒金収納シリーズ (ホルダー)		412404 16
T	PS-92BG	黒金収納シリーズ (ホルダー)		412411 16
	PS-SLBG	黒金収納シリーズ (サポートベルト)		412435 16
	PS-SMBG	黒金収納シリーズ (サポートベルト)		412428 16
W	SP26-175	スクリューブライヤー	175mm	002674 29
	SPB-01	サスベンダーセット		411407 50
	TT-M	電工トートバッグ		411414 51
	WB-12	電工バッグ		412800 49
	WB-23	電工バッグ 3段タイプ		413012 49
	WB-32	電工バッグ 薄型タイプ		412817 49
	WB-42	電工バッグ 薄型スリムタイプ		412824 49
	WB-BT	電工ターボリンバック タイプB		411674 49
	WB-CT	電工ターボリンバック タイプC		411681 49
	WC1-190	ワイヤーカッター	190mm	063088 47
	WD-L	ドラムバッグ		412770 51
	WD-M	ドラムバッグ		412787 51
	WD-S	ドラムバッグ		412794 51
W	WLB-2300-BG	ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付 (9本セット)〈黒金〉		4951908008574 12

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて 下6桁を記載しています。

黒金

プラスチックニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオベンチ

ベンチ

ケーブルカッターハサミ

モンキーレンチブライヤー

スナップリングブライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤーカッター

収納関連

関連商品

索引


Parts list

部品図

部品の購入が可能です。
販売店にお問い合わせ下さい。

FP42-BG


<ページ:13>



- 1. 本体
- 2. ハンドル
- 3. カッター
- 4-1. コンロット(1)
- 4-2. コンロット(2)
- 5. ラチェット
- 6. 止め爪キックパネ
- 7. コイルパネ
- 8. ラチットキックパネ
- 9. カッターネジ
- 10. ピン 4ΦX8.5
- 11. ピン 4ΦX8.2
- 12. ピン 6ΦX2.3
- 13. 止り爪
- 14. 六角ナットM6
- 15. 六角ナットM3
- 16. Eリング
- 17. Cリング
- 18. アタッチメント

FP60-BG


<ページ:13>



- 1. 本体
- 2. ハンドル
- 3. 刃
- 4-1. コンロット(1)
- 4-2. コンロット(2)
- 5. ラチェット
- 6. 止め爪キックパネ
- 7. スペーサー
- 8. ラチットキックパネ
- 9. カッターネジ
- 10. ピン 4ΦX10
- 11. ピン 4ΦX8.2
- 12. ピン 6ΦX26.2
- 13. ロールピン 3ΦX18
- 14. Cリング
- 15. ナットM3
- 16. 六角ナットM8
- 17. ピン 3ΦX22.5
- 18. 止り爪
- 19. Eリング 2.5
- 20. ロールピン 2ΦX14
- 21. ストッパー

FF28-200


<ページ:47>



- 1. 本体
- 2. ハンドル
- 3. 替刃
- 4. センターピン
- 5. 刃取付ネジ
- 6. スプリング
- 7. 開き止め
- 8. ロールピン

FF29-200

<ページ:47>




- 1. 本体
- 2. レバー
- 3. 替刃
- 4. カッターネジA,B
- 5. なべ小ネジ 3×7
- 6. スプリング
- 7. 開き止め
- 8. ロールピン 2×16
- 9. ロールピン 2×11
- 10. 受け部
- 11. 受け部止めネジ
- 12. ピン 3×22.5

FVA-101

<ページ:45>

FVA101-BG

<ページ:13>



- 1. 本体
- 2. レバー
- 3. 上案内板
- 4. 下案内板
- 5. 上刃取付板
- 6. コンロット
- 7. ガイド
- 8. 替刃
- 9. キックパネ
- 10. 引きパネ
- 11. ピン6×24.1
- 12. ピン5×14.2
- 13. ネジM3×7
- 14. ネジM3×5
- 15. Cリング
- 16. Eリング

FVA101-BGは一部パーツが異なります。

FVA101-BG-1	本体
FVA101-BG-2	ハンドルレバー
FVA101-BG-5	上刃取付板
FVA101-BG-10	引きパネ

会社概要

Company profile

商号 フジ矢株式会社/ FUJIYA Co.,Ltd.
創業 大正12年(1923) 9月
代表取締役 野崎 恭伸
資本金 3,000万円
従業員 240名(グループ全体・2019年2月現在)
本社 大阪府東大阪市松原2-6-32
取引銀行 りそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、日本政策金融公庫 等

〈営業所〉
ベトナムホーチミン営業所：IFL Avenir Building, 145 Dien Bien Phu Str., Da Kao Ward, 1 Dist., HCM City, Vietnam.
ベトナムハノイ営業所：No.702, 7F, 223 Quan Hoa Street, Quan Hoa ward, Cau Giay District, Hanoi Capital, Viet Nam
ベトナムハイフォン営業所：Hai Phong city, Viet Nam
ベトナムダナン出張所：Da Nang city, Viet Nam
〈フジ矢ロジスティックスセンター〉
大阪府東大阪市東鴻池町3-5-20
〈フジ矢グループ〉
ビクター株式会社
ワイズ株式会社
フジ矢インターナショナル株式会社
FUJIYA MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
〈主要販売ルート〉
ホームセンター、金物店、機械工具店、電設資材店、医療関係、海外輸出など

FUJIYA FACTORY

World wide

日本の大阪本社工場、新潟工場、そしてベトナム工場の三カ所を生産拠点として、グローバルな供給体制を整え、お客様のニーズにお応えしています。

本社 大阪工場【FUJIYA / VICTOR】

大阪本社ではレーザー加工機やNC工作機械などの最先端機器を用いて、新製品開発を行っています。また生産工場ではマシニングセンターの高精度技術や独自開発のレーザー熱処理機による焼き入れ加工などの先端技術がスピーディーな生産を実現しています。



ベトナム工場

ベトナム工場では、日本での研修による職人育成と生産指導により、日本と同じ品質で生産を行っています。第二工場増設により、生産量も大幅に向上しました。お客様のニーズにお応えしやすい体制を構築し続けています。



新潟工場【WISE】

新潟工場では主力商品として独自の熱処理方法によって製造された高剛性、高耐久のボールポイントレンチ、六角レンチを送り出しています。

