

EXCITED WITH TOOLS

PRODUCTS CATALOG

製品カタログ



フジ矢株式会社

本社・工場
578-0922 東大阪市松原2-6-32 Tel 072-963-0851 Fax 072-963-3726

FUJIYA Co.,Ltd.

Head Office
2-6-32 Matsubara Higashiosaka Osaka 578-0922 Tel +81-72-963-0851 Fax +81-72-963-3726

お問い合わせは
☎ 0120-248-440
受付時間 … 平日9:00~17:00
www.fujiya-kk.com



2025年10月版



フジ矢の歴史 History of Fujiya



2023年フジ矢は創業から100年を迎えました。

創業者の魂を受け継ぎながら、新しいステージを目指し、フジ矢はお客様と共にあゆみ続けます。

1923



1923
道本佐一郎、
大阪市生野区にて
道本鉄工所を創業



1930

1944
大阪ベンチ株式会社
設立



1940

1946-51
通信企画作成、
JIS認定工場に



1950

1956
天皇陛下に
ベンチ業界を代表し
製品の天覧を賜る



1960

1968
本社工場を
東大阪市松原に移転
新鋭機器設備
(マイプレス)導入



1970

1973-76
フジ矢ベンチ株式会社
に名称変更
東大阪市加納に
加納工場を新設



1980

1993
フジ矢株式会社
に名称変更



1990

2000

2007
FUJIYA
MANUFACTURING
VETNAM設立



2010

2011-12
フジ矢
インターナショナル(株)
設立



2016
花園工具を吸収合併
ビクター株式会社設立
新工場建設



2020

2020
FUJIYA
MANUFACTURING
VETNAM新工場建設



2025

2023
創業100周年

9月
山本製作所を
グループ会社化

山本製作所

職人の技 Craftsmanship

フジ矢のペンチ・ニッパは多くのプロに選ばれています。ぱっと見はどこに違いがあるのか分かりにくいのですが、実際に使ってみると多くの人が切れ味の違いに驚きます。

フジ矢では機械化が進んだ今でも、刃付け、研磨といった重要な工程は熟練の職人達が一丁一丁手作業で細かな調整を行い、抜群の切れ味を生み出しています。

そしてもう一つの特徴は高い耐久性。父親が仕事で使っていたペンチを貰い、今でも自分が使っているという方もいらっしゃいます。

仕事で毎日使う道具だから、よく切れて長持ちするものを選ぶ。フジ矢のペンチ・ニッパがプロに選ばれる理由がそこにあります。

鍛える

〔鍛造〕

日本刀の製造方法と同じく、熱した鉄を叩いて強度を高め成形します。製品の品質を決める一番重要な工程の為、細かな品質のチェックを行い、もし品質が良くない物が出ればすぐその製品の生産をストップし、すぐに問題を洗い出し改善をおこなっています。



削る

〔機械工程〕

まずは機械で削り、より製品の形状に近づけます。たかがペンチと思われるかもしれませんが、そのペンチを1丁作るのにたくさんの機械で加工を行っています。その機械一つ一つの調整をしっかりと行い、品質の良い物を作ることに徹底しています。



組み立てる

〔組立〕


機械工程から左右バラバラでくものを組み合わせて一つの形にする工程です。左右のパーツをリベットでかした後、手作業で調整を行います。ここで初めて1丁のペンチの形状になります。後工程の下地作りなので、組み合わせたときの微妙なズレ等を職人が1丁1丁確認し修正を行っています。



焼入れる

〔焼入れ〕

全体焼き入れを行った後、更に刃先の硬度を上げるために高周波やレーザーで刃部に左右均等に焼入れを行います。そうすることで耐久性の高い刃に仕上がります。最終的には本体や刃部硬度の測定、衝撃テストなどを行い厳しい基準で品質を管理しています。



刃を付ける

〔刃付け〕

もっとも大事な切れ味を決める工程です。刃の先端どうしがぶつかると、耐久性が無くなり、逆に刃の先端をずらし過ぎると切れ味が鈍ります。ペンチは刃の根元で、ニッパは先端で切ることが多いので使うときのことを考え、1丁1丁職人が手作業で刃付けを行っています。



磨く

〔研磨〕

仕上げの段階で製品を丁寧に磨きます。優れた製品は見た目も美しいとの考えから左右のバランス、個々のバラつき、つや等外観には気を付けて作業をしています。



カタログに使用しているピクトグラムの説明

フジ矢	KUROKIN		
		強力刃	刃部が鋭角になっており、硬い部材の切断、耐久性に優れています
		ストレート刃	刃部がストレートになっており、曲面ゲートの切断に最適です
		ラウンド刃	刃部がラウンドしており、平面ゲートの切断に最適です
		マイクロミラーブレード	刃部を鏡面仕上げにする事で切断時の摩擦を減らし軽く切断可能です
		バネ付き	連続作業時に楽なバネ付きです
		セーフティコード対応	落下防止用コードを取り付ける為にグリップに取付穴をあけています
		セーフティコード対応 (クロキン)	落下防止用コードを取り付けられるようジャックルを付けています
		ステンレス製	水に強いステンレス鋼を採用しており、さびにくくなっています
		皮むき穴付	ワイヤーなど皮むき作業が可能です
		飛散防止	切った破片が飛び散らないように飛散防止プレートを付けています
		らくらく偏芯機構	支点を刃に近づけているので、テコの原理で楽に切れます

フジ矢	KUROKIN		
		簡易圧着	便利な簡易圧着機能付です
		くわえ部ギザ付き	先端のくわえ部は、掴んだものが滑りにくいギザ付形状になっています
		くわえ部ギザ無し	先端のくわえ部は、掴んだものを傷つけないギザ無し形状になっています
		ベントタイプ	狭い場所での作業をしやすくする為、先端部を曲げています
		ストッパー付	収納時にしっかり固定するストッパー付き
		替え爪式	爪はビス1本で取り換え可能
		替え刃式	切れ味がおちたら刃を交換する事が可能です
		超硬刃	刃部に超硬チップをインサートしている為、耐久性に優れます
		EVA型押し	型崩れしにくい型押しEVAを採用
		片刃タイプ	削ぐように切る事ができ、切断面にバリが残りにくいです。

INDEX



KUROSIN

6050-175BG	ケーブルペンチ〈黒金〉	7
6050-200BG	ケーブルペンチ〈黒金〉	7
3000N-200BG	偏芯パワーペンチ〈黒金〉	7
3000N-225BG	偏芯パワーペンチ〈黒金〉	7
3020N-200BG	偏芯パワーペンチ(ネジ山修正機能付き)〈黒金〉	7
3020N-225BG	偏芯パワーペンチ(ネジ山修正機能付き)〈黒金〉	7
3000SP-200BG	偏芯パワーペンチ(テコペン)〈黒金〉	8
3000SP-225BG	偏芯パワーペンチ(テコペン)〈黒金〉	8
7700N-175BG	電工名人偏芯薄刃ニッパ〈黒金〉	8
7700N-200BG	電工名人偏芯薄刃ニッパ〈黒金〉	8
700N-175BG	偏芯強力ニッパ〈黒金〉	8
700N-200BG	偏芯強力ニッパ〈黒金〉	8
760N-175BG	偏芯強力ニッパ〈黒金〉	8
760N-200BG	偏芯強力ニッパ〈黒金〉	8
770-150BG	電工名人強力ニッパ〈黒金〉	8
770-175BG	電工名人強力ニッパ〈黒金〉	8
770-200BG	電工名人強力ニッパ〈黒金〉	8
605-150BG	スタンダードニッパ〈黒金〉	9
50A-150BG	ニッパ 斜刃二枚合わせ〈黒金〉	9
350-150BG	ラジオペンチ〈黒金〉	9
353R-200BG	メカニックプライヤー〈黒金〉	9
NSP01-150BG	ネジ外しプライヤー〈黒金〉	9
FC-15-BG	圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)	10
FC-15S-BG	圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)	10
FC-27-BG	圧着工具(リングスリーブ用)	10
FC-45-BG	圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)	10
FRS-11-BG	板ラチェットレンチ〈黒金〉	10
FRS-12-BG	板ラチェットレンチ〈黒金〉	10
FVA102-BG	VA線ストリッパ〈黒金〉	11
PP323A-165-BG	ワイヤーストリッパ・バナテA型〈黒金〉	11
PP323B-165-BG	ワイヤーストリッパ・バナテB型〈黒金〉	11
PP323C-165-BG	ワイヤーストリッパ・バナテC型〈黒金〉	11
PP717A-220-BG	オートマルチストリッパ〈黒金〉	11
FK02A-BG	メタルカッターナイフ〈黒金〉	12
FVA-1630-BG	電工VAストリッパ〈黒金〉	12
FTL-100-BG	水平器(二穴・スリム)〈黒金〉	12
FTL-150-BG	水平器(二穴・スリム)〈黒金〉	12
FTL-200-BG	水平器(二穴・スリム)〈黒金〉	12
FLA-28-BG	ライトモンキー〈黒金〉	13
FLA-32-BG	ライトモンキー〈黒金〉	13
FLA-43-BG	ライトモンキー〈黒金〉	13
FLA-53-BG	ライトモンキー〈黒金〉	13
FLS-28-BG	ライトショートモンキー(グリップ付)〈黒金〉	13
FLS-32-BG	ライトショートモンキー(グリップ付)〈黒金〉	13
FLS-43-BG	ライトショートモンキー(グリップ付)〈黒金〉	13
FLS-53-BG	ライトショートモンキー(グリップ付)〈黒金〉	13
FTA-28-BG	ライトモンキー(ギザ無し)〈黒金〉	13
FTA-32-BG	ライトモンキー(ギザ無し)〈黒金〉	13
FTA-43-BG	ライトモンキー(ギザ無し)〈黒金〉	13
FTA-53-BG	ライトモンキー(ギザ無し)〈黒金〉	13
FTS-28-BG	ライトショートモンキー(ギザ無し、グリップ付)〈黒金〉	13
FTS-32-BG	ライトショートモンキー(ギザ無し、グリップ付)〈黒金〉	13
FTS-43-BG	ライトショートモンキー(ギザ無し、グリップ付)〈黒金〉	13
FTS-53-BG	ライトショートモンキー(ギザ無し、グリップ付)〈黒金〉	13
FLM-35-BG	パワーモンキープライヤー〈黒金〉	13
FLM-45-BG	パワーモンキープライヤー〈黒金〉	13
FGL-38-BG	ギア付モンキーレンチ〈黒金〉	14
FLP-38-BG	パイレンモンキー〈黒金〉	14
FGLP-38-BG	ギア付パイレンモンキー〈黒金〉	14

FLT-34-BG	先薄モンキー〈黒金〉	15
FLT-38-BG	先薄モンキー〈黒金〉	15
FGP-32-BG	クイックモンキー〈黒金〉	15
140-185-BG	クイックウォーターポンププライヤー〈黒金〉	16
140-250-BG	クイックウォーターポンププライヤー〈黒金〉	16
140-300-BG	クイックウォーターポンププライヤー〈黒金〉	16
130-200-BG	超軽量ウォーターポンププライヤー〈黒金〉	16
130-250-BG	超軽量ウォーターポンププライヤー〈黒金〉	16
400-125-BG	ロッキングプライヤー〈黒金〉	16
400-175-BG	ロッキングプライヤー〈黒金〉	16
400-250-BG	ロッキングプライヤー〈黒金〉	16
410-175-BG	ロッキングプライヤー〈黒金〉	16
410-250-BG	ロッキングプライヤー〈黒金〉	16
210-190-BG	薄型コンビネーションプライヤー〈黒金〉	17
230-165-BG	超軽量コンビネーションプライヤー〈黒金〉	17
230-200-BG	超軽量コンビネーションプライヤー〈黒金〉	17
110-250S-BG	ウォーターポンププライヤー〈黒金〉	17
110-250SD-BG	ウォーターポンププライヤー〈黒金〉	17
PC11-200BG	アルミビアン線クリッパー〈黒金〉	18
PC12-200BG	アルミビアン線クリッパー〈黒金〉	18
BC11-230-BG	アルミボルトクリッパー〈黒金〉	18
PC21-200-BG	鍛造ハンディクリッパー〈黒金〉	18
FZW03-BG	全ネジクイックレンチ〈黒金〉	19
FZW04-BG	全ネジクイックレンチ〈黒金〉	19
CWL-08-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	19
CWL-10-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	19
CWL-12-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	19
CWL-13-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	19
CWL-14-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	19
CWL-17-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	19
CWL-19-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	19
CWL-7S-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ7本セット〈黒金〉	19
CWLA-08-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	19
CWLA-10-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	19
CWLA-12-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	19
CWLA-13-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	19
CWLA-14-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	19
CWLA-17-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	19
CWLA-19-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	19
524D-BG	電工ドライバー〈黒金〉	20
526D-BG	電工ドライバー〈黒金〉	20
554D-BG	電工ドライバー〈黒金〉	20
556D-BG	電工ドライバー〈黒金〉	20
524K-BG	貫通ドライバー〈黒金〉	20
526K-BG	貫通ドライバー〈黒金〉	20
564K-BG	貫通ドライバー〈黒金〉	20
566K-BG	貫通ドライバー〈黒金〉	20
524SK-BG	安全貫通ドライバー〈黒金〉	20
526SK-BG	安全貫通ドライバー〈黒金〉	20
564SK-BG	安全貫通ドライバー〈黒金〉	20
566SK-BG	安全貫通ドライバー〈黒金〉	20
5102-65-BG	両頭ビット〈黒金〉	21
5102-110-BG	両頭ビット〈黒金〉	21
5202-65-BG	両頭ビット〈黒金〉	21
5202-82-BG	両頭ビット〈黒金〉	21
5202-110-BG	両頭ビット〈黒金〉	21
5302-65-BG	両頭ビット〈黒金〉	21
5302-110-BG	両頭ビット〈黒金〉	21
5215-65-BG	両頭ビット 5本組〈黒金〉	21

5215-110-BG	両頭ビット 5本組〈黒金〉	21
52602-65-BG	両頭コンビビット〈黒金〉	21
52602-110-BG	両頭コンビビット〈黒金〉	21
5102D-65-BG	段付きビット〈黒金〉	21
5102D-100-BG	段付きビット〈黒金〉	21
5202D-65-BG	段付きビット〈黒金〉	21
5202D-82-BG	段付きビット〈黒金〉	21
5202D-100-BG	段付きビット〈黒金〉	21
512-8-BG	セミロングソケット〈黒金〉	21
512-10-BG	セミロングソケット〈黒金〉	21
512-12-BG	セミロングソケット〈黒金〉	21
512-13-BG	セミロングソケット〈黒金〉	21
512-14-BG	セミロングソケット〈黒金〉	21
512-17-BG	セミロングソケット〈黒金〉	21
512-19-BG	セミロングソケット〈黒金〉	21
512-21-BG	セミロングソケット〈黒金〉	21
512-24-BG	セミロングソケット〈黒金〉	21
506-17K-BG	首振りリリースウェインソケット〈黒金〉	21
WLB2300-BG	ボールポイントレンチ セミロング延長パイプ付 9本セット〈黒金〉	22
FP42-BG	エンピカッター〈黒金〉	22
FP60-BG	エンピカッター〈黒金〉	22
FM04-180NL-BG	電工ストレートバサミロック付き〈黒金〉	22
AB-22BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉	23
AB-23BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉	23
AB-32BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉	23
AB-50BG	PULゼーシリーズ ビスカップ〈黒金〉	23
AB-51BG	PULゼーシリーズ ビスカップ〈黒金〉	23
AH-62BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	24
AH-63BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	24
AH-31BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	24
AH-33BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	24
AH-72BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	24
AH-21BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	24
AH-12BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	25
AH-14BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	25
AH-11BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	25
AH-13BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	25
AH-32BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	25
ASB-01MBG	PULゼーシリーズ サポートベルト〈黒金〉	25
ASB-02LBG	PULゼーシリーズ サポートベルト〈黒金〉	25
AB-41BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉	26
AB-42BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉	26
AB-43BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉	26
AH-41BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	26
AH-42BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉	26
ASP-MBG	PULゼーシリーズ サスペンダー〈黒金〉	26
ASP-LBG	PULゼーシリーズ サスペンダー〈黒金〉	26
PS-22BG	黒金収納シリーズ 腰袋	27
PS-23BG	黒金収納シリーズ 腰袋	27
PS-32BG	黒金収納シリーズ 腰袋	27
B-01BG	作業用ベルト〈黒金〉	27
PS-62BG	黒金収納シリーズ ホルダー	28
PS-72BG	黒金収納シリーズ ホルダー	28
PS-92BG	黒金収納シリーズ ホルダー	28
PS-SMBG	黒金収納シリーズ サポートベルト	28
PS-SLBG	黒金収納シリーズ サポートベルト	28
FSC-3S-BK	セーフティコードスリム(3kgタイプ ブラック)	29
FSC-3S-GD	セーフティコードスリム(3kgタイプ ゴールド)	29
FSC-1S-BK	セーフティコードスリム(1kgタイプ ブラック)	29

FSC-1S-GD	セーフティコードスリム(1kgタイプ ゴールド)	29
FSC-3SW-BK	セーフティコードスリム2丁掛け(3kgタイプ ブラック)	29
FSC-3SW-GD	セーフティコードスリム2丁掛け(3kgタイプ ゴールド)	29
FSC-5BK-SR	セーフティコードスリムタイブロック付(5kgタイプ ブラック)	29
FSC-5GD-SR	セーフティコードスリムタイブロック付(5kgタイプ ゴールド)	29

プラスチックニッパ PLASTIC CUTTING NIPPERS

90CS-125	キャッチニッパ	30
90CS-150	キャッチニッパ	30
HP813-120X	極薄プラスチックニッパ	30
HP845-125	ステンレスプラスチックニッパ	30
HP845-150	ステンレスプラスチックニッパ	30
MP5-110	ミニテックプラスチックニッパ	31
PP90-125	プロテックニッパ プラスチック用	31
PP90-150	プロテックニッパ プラスチック用	31
910-125	エンドプラスチックニッパ	31
910-150	エンドプラスチックニッパ	31
90A-150	プラスチックニッパ	31
90A-175	プラスチックニッパ	31
90A-200	プラスチックニッパ	31
FPN-125FS	プラスチックニッパ	32
FPN-150FS	プラスチックニッパ	32
FPN-185FS	プラスチックニッパ	32
FPNN-100FS	プラスチックニッパ	32
FPNN-125FS	プラスチックニッパ	32
FPNN-150FS	プラスチックニッパ	32
FPNN-185FS	プラスチックニッパ	32
FPNN-150FSA	プラスチックニッパ	32
FPNN-150FSR	プラスチックニッパ 右利き用	32
FPNN-150FSL	プラスチックニッパ 左利き用	32

ニッパ CUTTING NIPPERS

FPN-125RS	プラスチックニッパ	33
FPN-150RS	プラスチックニッパ	33
FPN-185RS	プラスチックニッパ	33
FPNN-100RS	プラスチックニッパ	33
FPNN-125RS	プラスチックニッパ	33
FPNN-150RS	プラスチックニッパ	33
FPNN-185RS	プラスチックニッパ	33
FCN-05	マイクロニッパ	34
PP60-125	プロテックニッパ	34
PP60-150	プロテックニッパ	34
HP855-125	ステンレスニッパ	34
HP855-150	ステンレスニッパ	34
MP4-110	ミニテックスモールニッパ	35
FMN-125HS	ミニニッパ	35
60-125	スタンダードニッパ	35
60-150	スタンダードニッパ	35
60S-125	スタンダードニッパ	35
60S-150	スタンダードニッパ	35
12S-120	先端用ニッパ	36
MTN03-135	ミニテックライトニッパ	36
MTN03E-135	ミニテックライトニッパ	36
01-150	ストレートニッパ	36
10-125	皮ムキニッパ	36
10-150	皮ムキニッパ	36
50AP-100	ニッパ 斜刃二枚合わせ パーカー仕上げ	36
50A-100	ニッパ 斜刃二枚合わせ	37
50A-125	ニッパ 斜刃二枚合わせ	37

INDEX



ニッパ CUTTING NIPPERS

50A-150	ニッパ 斜刃二枚合わせ	37
50A-175	ニッパ 斜刃二枚合わせ	37
50S-125	ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ	37
50S-150	ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ	37
460S-125	超硬刃付スタンダードニッパ	37
460S-150	超硬刃付スタンダードニッパ	37
PP460-125	超硬刃付プロテックニッパ	37
PP460-150	超硬刃付プロテックニッパ	37
60H-150	ステンレスニッパ	37

強力ニッパ DIAGONAL CUTTING NIPPERS

7700N-175	電工名人偏芯薄刃ニッパ	38
7700N-200	電工名人偏芯薄刃ニッパ	38
770-150	電工名人強力ニッパ	38
770-175	電工名人強力ニッパ	38
770-200	電工名人強力ニッパ	38
790-175	電工名人薄刃ニッパ	38
790-200	電工名人薄刃ニッパ	38
77AS-185	電工VAニッパ	39
77RS-185	電工VAニッパ	39
77A-175	電工VAニッパ	39
77A-200	電工VAニッパ	39
77R-175	電工VAニッパ	39
707S-150	強力ニッパ 鋭刃	39
700N-175	偏芯強力ニッパ	39
700N-200	偏芯強力ニッパ	39
700-175	ハイパワーニッパ	40
700-200	ハイパワーニッパ	40
7-200	ヨーロッパ型強力ニッパ	40
70-150	強力ニッパ	40
70-175	強力ニッパ	40
70H-150	ハイ強力ニッパ	40
70H-175	ハイ強力ニッパ	40
70H-200	ハイ強力ニッパ	40

ラジオペンチ LONG NOSE PLIERS

NSP01-150	ネジ外しプライヤー	41
SP26-175	スクリュープライヤー	41
350-125	ラジオペンチ	42
350-150	ラジオペンチ	42
350-200	ラジオペンチ	42
350S-125	ラジオペンチ	42
350S-150	ラジオペンチ	42
350T-150	縦曲りラジオペンチ	42
350Y-150	横曲りラジオペンチ	42
320S-150	万能ラジオペンチ	42
380-170	ロングラジオペンチ	43
360A-150	リードペンチ	43
350H-150	ステンレスラジオペンチ	43
MP9-110	ミニテックショートノーズラジオペンチ	43
MP6-150	ミニテックスーパーマイクログラジオペンチ	43
MP7-150	ミニテックピンセットラジオペンチ	44
MP8-150	ミニテックピンセットラジオペンチ (ベントタイプ)	44
303-150	ピンセットプライヤー	44
303T-150	ピンセットラジオペンチ (ベントタイプ)	44
330-200	メカニックプライヤー	44
330E-200	メカニックプライヤーエルゴグリップ	44

ペンチ SIDE CUTTING PLIERS

3300N-200	電工職人偏芯ペンチ Zero Black	45
3300N-225	電工職人偏芯ペンチ Zero Black	45
3000N-200	偏芯パワーペンチ	45
3000N-225	偏芯パワーペンチ	45
3000SP-200	偏芯パワーペンチ (スラッシュヘッドタイプ)	45
3000SP-225	偏芯パワーペンチ (スラッシュヘッドタイプ)	45
6050-175	ケーブルペンチ	46
6050-200	ケーブルペンチ	46
1050-150	ペンチ	46
1050-175	ペンチ	46
1050-200	ペンチ	46
1150A-175	圧着付ペンチ 穴付	46
1150B-200	圧着付ペンチ	46
3000TP-250	偏芯パワーペンチ (デカペン)	46

ケーブルカッター・ハサミ CABLE HANDY CUTTERS SCISSORS

600-160	ケーブルハンディークッター	47
600-210	ケーブルハンディークッター	47
600-240	ケーブルハンディークッター	47
600-500	アルミケーブルカッター	48
FRC-32A	ケーブルカッター ラチェットタイプ	48
FRC-45A	ケーブルカッター ラチェットタイプ	48
FM02-200	万能電工バサミPRO	49
FM03-180	電工バサミPRO (ケーブル用)	49
FM04-180N	電工ストレートバサミPRO	49

モンキーレンチ・プライヤー ADJUSTABLE WRENCH PLIERS

FLA-28-F	ライトモンキー	50
FLA-32-F	ライトモンキー	50
FLA-43-F	ライトモンキー	50
FLA-53-F	ライトモンキー	50
FLA-32G-F	ライトモンキー (グリップ付)	50
FLA-43G-F	ライトモンキー (グリップ付)	50
FLS-28G-F	ライトショートモンキー (グリップ付)	50
FLS-32G-F	ライトショートモンキー (グリップ付)	50
FLS-43G-F	ライトショートモンキー (グリップ付)	50
FLS-53G-F	ライトショートモンキー (グリップ付)	50
FOS-185	スナップリングプライヤー 軸用 (直)	51
FCS-185	スナップリングプライヤー 穴用 (直)	51
FB-1	スナップリング用替爪 (曲用)φ2.0	51
FS-1	スナップリング用替爪 (直用)φ2.0	51
FS-L1	スナップリング用替爪 (直用)φ1.5	51
FS-L2	スナップリング用替爪 (直用)φ2.0 標準タイプ	51

電設工具関連 LINEMAN'S TOOLS

FA203	電工ペンチミニ (ファストン端子用)	52
FA203S	精密電工ペンチミニ (ファストン端子用)	52
PP707A-200	オートマルチストリップ	52
PP505-170	オートマルチストリップミニ	53
PP606-140	モジュラープラグ圧着工具	53
FA101	万能電工ペンチ (絶縁端子用)	53
FA102	万能電工ペンチ (裸圧着端子用)	53
FA103	万能電工ペンチ (ファストン端子用)	53
FA104	万能電工ペンチ (絶縁端子・裸圧着端子両用)	53
FA105	万能電工ペンチ (絶縁端子・ファストン端子両用)	53
FA106	万能電工ペンチ (ファストン端子・裸圧着端子両用)	53
FVA-1630	電工VAストリップ	54
FF28-200	樹脂フレキシブル管カッター フレッキー	54
FKD-01	検電ドライバー(-) 100-380V	54
FDS-01	電気工事士技能試験キット	54
FMC-500	Mバーカッター	55
FMC-B	Mバーカッター用替刃	55
FCC-550	Cチャンカッター	55
HT17-255	電工貫通ハンマー	55
HT17P-205D	電工貫通ポケットダクターハンマー	55
HT17P-185	電工貫通ポケットハンマー	55
PP323A-165	ワイヤーストリップ A型	56
PP323B-165	ワイヤーストリップ B型	56
HWC-5	ハンディワイヤーカッター	56
WC1-190	ワイヤーカッター	56

収納関連 STORAGE RELATION

WB-12	ウエストライン布製電工バッグ スタンダードタイプ	58
WB-23	ウエストライン布製電工バッグ 3段タイプ	58
WB-32	ウエストライン布製電工バッグ 薄型タイプ	58
WB-42	ウエストライン布製電工バッグ 薄型スリムタイプ	58
WB-BT	電工ターポリンバッグ・タイプB	58
WB-CT	電工ターポリンバッグ・タイプC	58
PN-11	ウエストライン ペンチ1丁差しホルダー	59
PN-12	ウエストライン ペンチ2段差しホルダー	59
PN-22	ウエストライン ペンチ・ドライバー2段差しホルダー	59
PD-01R	ウエストライン 電動ドライバーホルダー	59
SPB-01	サポートベルト・サスペンダーセット	60
TT-M	電工トートバッグ	60
AP-S	アクティブポーチS	61
AP-M	アクティブポーチM	61
AP-E	アクティブポーチE	61
LP-1D	ペンチホルダー Dカン付 ペンチ1丁差し	62
LP-3D	ペンチホルダー Dカン付 ペンチ2段差し	62
LP-4D	ペンチホルダー Dカン付 ペンチ・ドライバー2段差し	62
LP-5D	ペンチホルダー Dカン付 ペンチ3段差し	62
LP-6D	ペンチホルダー Dカン付 ペンチ・ドライバー2段差し	63
LP-8D	ペンチホルダー Dカン付 ペンチ・圧着2段差し	63
LP-NL	ペンチホルダー 斜ニッパ差しLM	63
LP-NS	ペンチホルダー 斜ニッパ差しS	63
FHC-SA	布製工具ケース (Sサイズ・迷彩ファスナーASH)	64
FHC-MA	布製工具ケース (Mサイズ・迷彩ファスナーASH)	64
FHC-LA	布製工具ケース (Lサイズ・迷彩ファスナーASH)	64
FTC2-MIG	ヒッポケース (布製工具ケース) Mサイズ・アイスグレー	64
FTC2-LIG	ヒッポケース (布製工具ケース) Lサイズ・アイスグレー	64
FTC2-2LIG	ヒッポケース (布製工具ケース) 2Lサイズ・アイスグレー	64

関連製品 RELATED PRODUCT

FNS-1	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-2	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-3	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-5	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-6	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-7	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-8	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-9	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-10	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-11	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-13	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-14	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-16	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-17	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-18	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-19	ニッパ用パネ (5本入り)	66
FNS-23	ニッパ用パネ (5本入り)	66
PNS-1	ニッパ用パネ (5本入り)	66
PNS-2	ニッパ用パネ (5本入り)	66
PP707A-S	PP707A-200用パネ (2個入り)	66
FG-4	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-5	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-6	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-7	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-8	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-9	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-10	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-11	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-11-BL	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-11-BG	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) シャックル無し	66
FG-12	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-13	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-13-BL	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-13-BG	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) シャックル無し	66
FG-17	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-18	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
FG-18-BG	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) シャックル無し	66
NG-1	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	66
NG-1BG	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) シャックル無し	66
MG-1	ミニテック用グリップ (2本入り)	66
PG-1	プロテック用グリップ (2本入り)	66
PG-2	プロテック用グリップ (2本入り)	66
FNN-1	90CS-125用飛散防止プレート・ネジセット	66
FNN-2	90CS-150用飛散防止プレート・ネジセット	66
FP-1G	シャックル (金色・ペンチ・ニッパ グリップ用)	66

「カッコいい」を
現場で働く喜びに

昨今、建設現場は若者が興味を示さず
慢性的な人手不足に陥っています。
そこで私たちはもっと若い人が憧れる
職業にするために、魅力的で
カッコいい商品を開発しようと
「KUROKIN」ブランドを立ち上げました。



ケーブルペンチ	7	ライトショートモンキー	13	安全貫通ドライバー	20	カッターマーカ2段ホルダー	25
偏芯パワーペンチ	7	パワーモンキーブライヤー	13	両頭ビット(黒金2本組)	21	ニッパ電ドラホルダー	25
偏芯パワーペンチ(テコペン)	8	ギア付モンキーレンチ	14	両頭コンビット(黒金2本組)	21	サポートベルト	25
電工名人偏芯薄刃ニッパ	8	パイレンモンキー	14	段付きビット(黒金2本組)	21	建築薄型腰袋1段	26
偏芯強力ニッパ	8	ギア付パイレンモンキー	14	セミロングソケット	21	建築薄型腰袋2段	26
電工名人強力ニッパ	8	先薄モンキー	15	首振りリレスウェイソケット	21	建築薄型腰袋3段	26
スタンダードニッパ(ラウンド刃)	9	クイックモンキーレンチ	15	ボールポイントレンチセミロングタイプ	22	シノラチェホルダー	26
ニッパ斜刃2枚合わせ(ラウンド刃)	9	クイックウォーターポンプブライヤー	16	エンピカッター	22	シノラチェホルダー2段	26
ラジオペンチ	9	超軽量ウォーターポンプブライヤー	16	電工ストレートバサミロック付き	22	サスペンダー	26
メカニックブライヤー	9	ロックンブライヤー	16	腰袋2段	23	腰袋スタンダード2段	27
ネジバスター ネジ外しブライヤー	9	薄型コンビネーションブライヤー	17	腰袋3段	23	腰袋スタンダード3段	27
圧着工具	10	超軽量コンビネーションブライヤー	17	腰袋薄型2段	23	腰袋スモール2段	27
板ラチェットレンチ	10	ウォーターポンプブライヤーロングタイプ	17	ビスカップ	23	作業ベルト	27
VA線ストリッパ	11	アルミピアノ線クリッパー	18	ホルダー2段	24	ペンチ2段差し	28
ワイヤーストリッパ/バネ付A/B型	11	アルミボルトクリッパー	18	ホルダー3段	24	ペンチドライバー2段差し	28
ワイヤーストリッパ/バネ付C型	11	鍛造ハンディクリッパー	18	ドライバー2Pホルダー	24	モンキーシノ2段差し	28
オートマルチストリッパ	11	全ネジクイックレンチ	19	ドライバー2Pペンチホルダー	24	サポートベルト	28
メタルカッターナイフ	12	首振りラチェットコンビネーションレンチ	19	ドライバーペンチホルダー	24	セーフティコードスリム	29
電工VAストリッパ	12	交換用首振りラチェットヘッド	19	ペン型電動ドライバーホルダー	24	セーフティコードタイプロック付	29
アルミ水平器(二穴・スリム)	12	電工ドライバー	20	圧着2段ホルダー	25		
ライトモンキー	13	貫通ドライバー	20	VAストリッパホルダー	25		


ケーブルペンチ Cable Cutting Pliers
6050-175BG,200BG



芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、
力が分散され1/3の力で切断可能！



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	IV線 mm INDOOR PVC	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm		
6050-175BG	175	282	Φ2.0	22mm ²	Φ0.8	Φ2.6×3芯	6	030967
6050-200BG	200	321	Φ2.0	22mm ²	Φ0.8	Φ2.6×3芯	6	030981




写真はNo.6050-200BGになります

偏芯パワーペンチ High Leverage Side Cutting Pliers
3000N-200BG,225BG



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm		
3000N-200BG	200	270	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.6	Φ2.0×3芯	6	030882
3000N-225BG	225	340	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	6	030899



写真はNo.3000N-225BGになります


偏芯パワーペンチ (ネジ山修正機能付き) High Leverage Side Cutting Pliers
3020N-200BG,225BG



ペンチにネジ山修正機能を追加！
軽天用寸切り3分(W=3/8)に対応！
軽天作業で活躍！



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT S/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm		
3020N-200BG	200	270	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.6	Φ2.0×3芯	6	030929
3020N-225BG	225	340	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	6	030936




写真はNo.3020N-225BGになります

偏芯パワーペンチ (テコペン) High Leverage Side Cutting Pliers
3000SP-200BG,225BG



斜めにカットされた先端形状により、
ステップルの引き抜きに最適です。

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm	入数	JAN CODE
3000SP-200BG	200	270	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.6	Φ2.0×3芯	6	030646
3000SP-225BG	225	340	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	6	030653




電工名人偏芯薄刃ニッパ High Leverage Diagonal Cutting Nippers
7700N-175BG,200BG



電気工事でのVA (VVF線)の
切断に最適。

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA線 mm	入数	JAN CODE
7700N-175BG	175	250	—	Φ3.5	—	Φ2.6×3芯	6	077191
7700N-200BG	200	320	—	Φ3.5	—	Φ2.6×3芯	6	077207




写真はNo.7700N-200BGになります

偏芯強力ニッパ High Leverage Diagonal Cutting Nippers
700N-175BG,200BG



偏芯でらくらく切断ピアノ線も切断可能！

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA線 mm	入数	JAN CODE
700N-175BG	175	270	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.0×3芯	6	077177
700N-200BG	200	330	Φ4.0	Φ5.0	Φ2.5	Φ2.0×3芯	6	077184




写真はNo.700N-200BGになります

偏芯強力ニッパ High Leverage Diagonal Cutting Pliers
760N-175BG,200BG



ステップル切断、銅管潰し切りから結束バンドの切断まで。

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	VA線 mm	銅管フレア COPPER PIPE	入数	JAN CODE
760N-175BG	175	260	Φ3.0	Φ4.0	Φ2.0×3芯	2分・3分	6	077306
760N-200BG	200	330	Φ4.0	Φ5.0	Φ2.0×3芯	2分・3分	6	077313




電工名人強力ニッパ Diagonal Cutting Nippers
770-150BG,175BG,200BG



結束バンドのツラ切りから
軟鉄線の切断までこなす万能ニッパーです。

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA線 mm	入数	JAN CODE
770-150BG	150	170	Φ2.0	Φ3.0	—	Φ1.6×3芯	6	077238
770-175BG	175	250	Φ2.0	Φ3.0	—	Φ2.0×3芯	6	077214
770-200BG	200	320	Φ2.5	Φ3.5	—	Φ2.6×3芯	6	077221



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


スタンダードニッパ〈ラウンド刃〉

Standard Nippers

60S-150BG



極細線の被覆剥きなどの
細かい作業に最適。



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
60S-150BG	150	130	Φ1.6	Φ2.6	6	006283


ニッパ 斜刃二枚合わせ〈ラウンド刃〉

Angle Cutting Nippers

50A-150BG



細線の切断や平行線の
分割などに最適。



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
50A-150BG	150	144	Φ1.2	Φ2.6	6	005088

ラジオペンチ Long Nose Pliers

350-150BG




先端部は細かく交差した
網目のギザ形状、部材が滑らず
しっかりとつかむことが可能！

くわえ部の細かく交差した網目の
ギザ形状によって、高い滑り止め効果を発揮。
従来品と比べて部材をしっかりと掴むことが可能。



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
350-150BG	150	135	Φ1.5	Φ2.6	6	035139




メカニックプライヤー Long Nose Pliers

353R-200BG



切断用の刃を無くすことで、
刃が当たらなくなり先端部に力が入りやすい仕様に。

割りピンから薄板までしっかりと掴んで保持。自動車・農機具などの整備作業に最適。



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
353R-200BG	200	250	6	035146



刃無し（掴み強化）

切断用の刃を無くすことで刃が当たらなくなるので、
先端部に力が入りやすくなり、掴む力がアップします。




ネジバスター ネジ外しプライヤー Screw Removal Pliers

NSP01-150BG



サビたネジや潰れたネジ、
特殊なネジの取り外しに。



特許
取得
PATENTED

ネジが緩む方向に
ガッチリ食い込む
溝形状

対応可能ネジ		適合ネジサイズ						
ナベネジ	ネジサイズ	M2	M2.3	M2.5	M2.6	M3	M4	M5
	頭部径Φ	3.5	4	4.5	4.5	5.5	7	9
トラスネジ	ネジサイズ	M2	M2.3	M2.5	M2.6	M3	M4	
	頭部径Φ	4.5	-	5.7	-	6.9	9.4	

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入数	JAN CODE
			軟鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
NSP01-150BG	150	130	Φ1.0	Φ1.5	6	002711


圧着工具（裸端子・裸スリーブ用・黒金）

Crimping Tool For Non-Insulated Terminals

FC-15-BG/FC-15S-BG



独自開発の圧着機構で圧着荷重を軽減。



圧着工具（リングスリーブ用・黒金）

Crimping Tool For E-Type Sleeve Terminals


FC-27-BG



圧着工具（絶縁被覆付閉端接続子用・黒金）

Crimping Tool For Insulated Closed-end Connectors

FC-45-BG



作業性

ダイスの圧着面積を最小限にすることで力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。連続作業や力の必要な圧着での手の負担を軽減し、作業性を大幅向上できます。



安全性

本体の金属部の露出を抑えたグリップ形状。手が本体に触れにくく、万一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。



耐久性

従来の丸バネではなく角バネを採用することで、4万回の耐久試験に合格。バネが折れにくく、1丁を長くご使用いただけます。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応端子 ADAPTIVE TERMINAL	端子・スリーブ呼び TERMINAL AND SLEEVE	入数	JAN CODE
FC-15-BG	186	235	裸端子・裸スリーブP・B	1.25・2・5.5	6	008102
FC-15S-BG	186	235	裸端子・裸スリーブP・B	1.25・2・5.5	6	008119
FC-27-BG	186	235	リングスリーブ	1.6×2小・小・中	6	008126
FC-45-BG	186	235	絶縁被覆付閉端接続子	CE1・CE2・CE5	6	008133

板ラチェットレンチ（黒金） Plate Ratchet Wrench


8×10・12×13、10×12・13×14

FRS-11-BG/FRS-12-BG



ソケット・爪は特殊鋼のため
耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ、本締めが可能です。
1丁で4サイズのボルト・ナットに対応。

No.	全長 mm	重量 g/w	対応寸法 mm	JAN CODE
FRS-11-BG	146	185	8×10、12×13	852989 ※電工向け
FRS-12-BG	165	200	10×12、13×14	852996 ※設備向け




VA線ストリッパ

VA Wire Stripper



バネ機構の改良と
開き止めストッパーが付いた
FVA101の進化版。
VA線(Fケーブル)、
エコ電線(600V EEF/F)の
被覆剥きが綺麗に。



No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズmm WIRE SIZE				入数	JAN CODE
			VA線 (VVF)・EM600V EEF/F					
FVA-102-BG	185	378	Φ1.6×2芯	Φ1.6×3芯	Φ2.0×2芯	Φ2.0×3芯	6	083369



ワイヤーストリッパ・バネ付A/B型


(KUROKIN) Wire Stripper



- 刃部は精密研磨で電線の芯線を傷つけずに簡単に剥離可能。
- 本体にはAWG,mmの換算表記をしています。
- バネ付きて連続作業がラクに。
- 根元部分で銅線が切断可能。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE		対応SQ サイズ SQ SIZE	入数	JAN CODE
			AWG	断面積(mm ²)			
PP323A-165-BG	167	120	12~22	0.3~3.3	0.3~3.5	10	083451
PP323B-165-BG	167	120	16~30	0.05~1.3	0.05~1.25	10	083468




(写真はNo.PP323A-165-BGになります)

ワイヤーストリッパバネ付C型


Wire Stripper



インターフォン・火災報知器等の弱電作業に最適。
2芯まとめてストリップ可能。
弱電作業で主に使用する
電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ(単線) WIRE SIZE			入数	JAN CODE
PP323C-165-BG	165	120	0.65	0.9	1.2	10	083338



- 50mmの便利な目安ゲージ付き。
- 刃元部分で銅線の切断が可能。




オートマルチストリッパ

Wire Stripper



スピーカー線なども二本同時にストリップ。
微調整用ノブで30AWG(0.05MM2)または
8AWG(8MM2)まで対応。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE		入数	JAN CODE
			AWG	MM2		
PP717A-220-BG	225	353	10~26	0.05~8	5	083345



メタルカッターナイフ

Die-Cast Aluminum Utility Knife

FK02A-BG



- アルミダイキャストの強靱ボディで強度アップ。
- ワンタッチで刃が出せしっかりロックするオートロックスライダー。
- エラストマと強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成型。
- 切れ味重視の特専黒刃を装着。





- 頑丈な全面焼き入れのステンレスホルダー。

落下防止コード
装着可能




No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FK02A-BG	163.4	36.5	10	850626



電工VAストリッパ

VA Cable Stripper

FVA-1630-BG



M4ネジ切断機能付き。
配線からボックスの取付けまで
持ち替え不要で作業がスムーズ。
芯線被覆もまとめてストリップ可能。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力mm CUTTING PERFORMANCE	適応電線サイズmm WIRE SIZE			入 数	JAN CODE
			VA・VVF線 VA/VVF CABLE	芯線被覆ストリッパ	VA線外覆ストリッパ			
FVA-1630-BG	235	230	Φ20	Φ2.0×3芯	Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯		12	083505



アルミ水平器(二穴・スリム)


Aluminum Level

FTL-100-BG/FTL-150-BG/FTL-200-BG



高品質で美しいアルミ削り出しボディ。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が可能。
超強力(3倍)磁石付き。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	精度 ACCURACY	感度 SENSITIVITY	入数	JAN CODE
FTL-100-BG	115	125	±1.50mm/m=±0.0859°以内	0.50mm/m=0.0286°	6	406977
FTL-150-BG	165	190	±1.50mm/m=±0.0859°以内	0.50mm/m=0.0286°	6	406984
FTL-200-BG	215	250	±1.50mm/m=±0.0859°以内	0.50mm/m=0.0286°	6	406991



- カラビナ+落下防止コード取付可

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

Monkey Wrench

アゴが突き出ない

開いたときにアゴが外に出っ張らないので狭い場所に強い。



圧倒的な対応サイズ

JIS 規格品と比較して 10% 以上ワイドに開口 & 隙間なく最後まで閉じ切ることが出来るので一丁で狭い板から大きなナットまで対応可能。



腰道具の軽量化

限界まで本体の肉抜きを行い、最大限の軽量化を実現。腰への負担を軽減します。




ライトモンキー

FLA-28-BG/32-BG/43-BG/53-BG



使いやすい軽量&薄型
ギザありモンキーレンチ。

No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FLA-28-BG	155	0~28	114	12	852200
FLA-32-BG	205	0~32	191	12	852217
FLA-43-BG	256	0~43	277	12	852224
FLA-53-BG	306	0~53	490	6	852231



ライトモンキー (ギザ無し)

FTA-28-BG/32-BG/43-BG/53-BG



くわえ部はフラットな形状。
軽量・薄型・ワイド開口。

No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm	入数	JAN CODE
FTA-28-BG	156	110	0~28	12	851128
FTA-32-BG	205	197	0~32	12	851135
FTA-43-BG	252	292	0~43	12	851142
FTA-53-BG	303	527	0~53	6	851159



ライトショートモンキー (グリップ付)

FLS-28-BG/32-BG/43-BG/53-BG



滑り止めのついた
ショートグリップタイプ。

No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FLS-28-BG	118	0~28	103	12	852262
FLS-32-BG	139	0~32	154	12	852279
FLS-43-BG	156	0~43	235	12	852286
FLS-53-BG	185	0~53	398	12	852293



ライトショートモンキー (ギザ無し、グリップ付)

FTS-28-BG/32-BG/43-BG/53-BG



くわえ部はフラットな形状。
滑り止めのついた
ショートグリップタイプ。

No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm	入数	JAN CODE
FTS-28-BG	118	99	0~28	12	851166
FTS-32-BG	138	154	0~32	12	851173
FTS-43-BG	152	238	0~43	12	851180
FTS-53-BG	181	457	0~53	12	851197




パワーモンキープライヤー

FLM-35-BG/FLM-45-BG

Power Monkey Pliers

今までのモンキーレンチの弱点を克服。
プッシュボタンにより開き幅を素早く調節可能。



No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm	入数	JAN CODE
FLM-35-BG	183	220	0~35	6	852354
FLM-45-BG	263	522	0~45	6	852309



グリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み込む構造なので、ナメにくく掴む際の微調整が不要です。



モンキーレンチのように開き幅を変える事なく連続してナット回しが可能です。



ギア付モンキーレンチ Quick Monkey Wrench


FGL-38-BG



足場組作業に最適な17mmラチェットレンチと最大開口幅38mmのモンキーレンチの組み合わせ。

No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FGL-38-BG	220	0~38	280	6	852255

- 柄端部に17mmラチェットレンチが付いています。シノラチェ (19/21mm) でボルト・ナットを回せない時に活躍します。ギア数72 5度送り。
- モンキーレンチ側は38mmまでワイドに開くので36mmのボルトナットにも安心して差し込めます。
- 10mm/13mmのメガネレンチも付いています。
- 落下防止コードも取り付けられます。



パイレンモンキー Reversible Jaw Pipe Wrench

FLP-38-BG



先端のアゴ部分を一度外して、ひっくり返して再度取り付ける事でパイプレンチとしても使うことができます。



取り外す




ひっくり返す



パイプレンチに変身!

No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FLP-38-BG	214.7	0~38.5	316	6	852323



ギア付パイレンモンキー Geared Reversible Jaw Pipe Wrench

FGLP-38-BG



柄端部に17mmのラチェットレンチが付いているので足場組作業などに最適。
先端のアゴ部分をひっくり返して付ける事でパイプレンチとしても使用可能。



取り外す




ひっくり返す



パイプレンチに変身!

No.	全長 mm	重量 g/w	最大開口 mm	入数	JAN CODE
FGLP-38-BG	220	305	0~38	6	852347




※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

先薄モンキー Adjustable Wrench Thin Tip Type
FLT-34-BG/FLT-38-BG

先端部の厚みは3.5mmと非常に薄くなっているので、キャスターの取り外し作業など狭い隙間部分のナットを回す事が可能です。 ※FLT-34-BG

No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
FLT-34-BG	166	0～34	154	6	852330
FLT-38-BG	214.7	0～38	284	6	852316



●先端部の厚みは4.0mmと非常に薄くなっているので、キャスターの取り外し作業など狭い隙間部分のナットを回す事が可能です。




●ダブルナットの取り付けなどにも。

クイックモンキーレンチ Quick Adjustable Wrench
FGP-32-BG


M3～M10までの便利な早回し機能付。メンテナンス作業に最適です。

No.	全長 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
FGP-32-BG	203	0～32	245	6	852248



クイックウォーターポンププライヤー Quick Water Pump Pliers
140-185-BG/140-250-BG/140-300-BG

プッシュボタン式で高性能なウォーターポンププライヤー



No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	最大開口 MAXIMUM APERTURE mm	入 数	JAN CODE
140-185-BG	185	180	30	6	853115
140-250-BG	262.3	388	51	6	853092
140-300-BG	305	600	60	6	853108



25段階の細かく調節でき、決めた位置でロックされるので不意に開き幅が変わらず、しっかり固定。



結合部を三枚の板で繋げた「3枚合わせ構造」がガタを防ぎ剛性のある使い心地を実現。




超軽量ウォーターポンププライヤー (KUROKIN) Water Pump Pliers
130-200-BG/130-250-BG



咥え部の菱形形状により、パイプから板材までしっかり掴めます。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	作業能力 mm WORKING CAPACITY パイプ径 PIPE ナット径 PIPE	入 数	JAN CODE
130-200-BG	200	172	φ42～8.5 φ27～5	6	853047
130-250-BG	250	294	φ48～9 φ30～6	6	853054



写真はNo.130-250-BGになります

ロックングプライヤー (KUROKIN) Locking Pliers
400-125-BG/400-175-BG/400-250-BG




ヨーロピアンスタイル・リリースレバー 採用！
クリック感のある小気味よい動作で、作業もストレスフリー！
ドライバーを使って増し締め可能！

No.	呼び寸 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
400-125-BG	125	0～26	182	6	049204
400-175-BG	175	0～41	337	6	049211
400-250-BG	250	0～53	520	6	049228



写真はNo.400-125-BGになります



ロックングプライヤー (パイプ用・KUROKIN) Locking Pliers(for Pipes)
410-175-BG/410-250-BG




特殊機構『X-JAW』採用により、パイプ表面をしっかりとホールドできます。

No.	呼び寸 SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
410-175-BG	175	0～45	346	6	049235
410-250-BG	250	0～50	540	6	049242



写真はNo.410-175-BGになります



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


薄型コンビネーションプライヤー (KUROKIN・ベント) Slip Joint Combination Pliers <bent Type>
210-190-BG



薄型・軽量+ベントタイプで狭い場所で威力を発揮します。
先端部分の厚みが2.0mmと非常に薄くなっています。
キャスターの取り付け、コネクターの取り付けなど
狭い隙間部分のナットを回す事が可能です。



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	入数	JAN CODE
210-190-BG	190	246	Φ2.0	6	853085




超軽量コンビネーションプライヤー (KUROKIN) Slip Joint Combination Pliers with Cutters
230-165-BG/230-200-BG



自動車整備や農機具整備、
ボックスコネクタなどの
結合作業に最適です。



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	入数	JAN CODE
230-165-BG	165	150	Φ2.0	6	853061
230-200-BG	200	200	Φ2.6	6	853078




ウォーターポンププライヤー スリムインタイプ Water Pump Pliers
<バネ付、バネ・ドライバー付> (KUROKIN)
110-250S-BG/110-250SD-BG



バネ機能付き。
ハンドルを下まで降ろすと
バネを解除でき、
工具箱にスリムに
収納できます。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	最大口開き幅 mm MAXIMUM OPENING	入数	JAN CODE
110-250S-BG	254	320	47	6	853023
110-250SD-BG	254	320	47	6	853030



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。




アルミピアノ線クリッパー (KUROKIN) Bolt Cutters
PC11-200BG/PC12-200BG



写真はNo.PC12-200BGになります

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	入数	JAN CODE
PC11-200BG	200	160	Φ4.0	Φ2.0	6	065099
PC12-200BG	200	165	Φ4.0	Φ2.0	6	065105



アルミボルトクリッパー Aluminum Bolt Cutter
BC11-230-BG




ハンドルは滑らかでマットな質感、
研磨加工とアルマイトを採用。
アルミハンドルのため、軽量で高所作業に最適。



- 手が痛くならない幅広のハンドル形状
- Φ12mmの極太カラビナに対応。

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE HRB80軟線 mm STEEL WIRE	HRC20硬線 mm STEEL WIRE	入数	JAN CODE
BC11-230-BG	230	277	Φ4	Φ4	12	065150



鍛造ハンディクリッパー Forged Heavy Duty Bolt Cutters
PC21-200-BG




一体鍛造を採用することで高い強度と耐久性を実現。
8番線まで片手で切断可能。



- 片手で操作できる開き留めストッパーと新形状のバネを採用。
足場の解体など連続作業の負担を軽減。
- コンパクトで収納しやすく、
径10mmまでのカラビナに対応。

No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE HRB80軟線 mm STEEL WIRE	HRC20硬線 mm STEEL WIRE	入数	JAN CODE
PC21-200-BG	200	360	Φ4	Φ4	6	065112



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


全ネジクイックレンチ Thread Thru Stud Quick Wrench

FZW03-BG/FZW04-BG



軽天作業、ケーブルラックの設置など
全ネジ(寸切り)吊りボルトW=3/8、
またはW=1/2を
どこからでも締め込み可能。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	対応ネジサイズ COMPATIBLE SCREW SIZE	入 数	JAN CODE
FZW03-BG	143	166	W=3/8専用	10	403396
FZW04-BG	150	183	W=1/2専用	10	403389



- 可動ハンドルで狭い場所に強い。
- フックタイプで、任意の位置から締め込み始めることができます。
- ラチェットのように早回しが可能。




首振りラチェットコンビネーションレンチ (黒金) Swing Ratchet Combination Wrench

8mm/10mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm

CWL-08-BG,10-BG,12-BG,13-BG,14-BG,17-BG,19-BG

No.	全長 SIZE mm	対辺寸法 OPPOSITE SIDES mm	入 数	JAN CODE
CWL-08-BG	135	8	10	852361
CWL-10-BG	158	10	10	852378
CWL-12-BG	174	12	10	852385
CWL-13-BG	185	13	10	852392
CWL-14-BG	193	14	10	852408
CWL-17-BG	231	17	5	852415
CWL-19-BG	249	19	5	852422

ギア数90(4°送り)を採用する事で
ふり幅が小さく、狭い場所でも
ナットを締める事が可能。



首振りラチェットコンビネーションレンチ 7本セット (黒金)

7 Pieces Swing Ratchet Combination Wrench

CWL-7S-BG

No.	全長mm SIZE	セット内容 SET CONTENTS	入 数	JAN CODE
CWL-7S-BG	—	8/10/12/13/14/17/19	3	852507



交換用首振りラチェットヘッド (黒金) Spare Head For Swing Ratchet Combination Wrench

8mm/10mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm

CWLA-08-BG,10-BG,12-BG,13-BG,14-BG,17-BG,19-BG

No.	全長 SIZE mm	対辺寸法 OPPOSITE SIDES mm	入 数	JAN CODE
CWLA-08-BG	29	8	20	852439
CWLA-10-BG	32	10	20	852446
CWLA-12-BG	35	12	15	852453
CWLA-13-BG	38	13	15	852460
CWLA-14-BG	41	14	15	852477
CWLA-17-BG	47	17	15	852484
CWLA-19-BG	51	19	15	852491

ラチェット側が壊れた場合、
ラチェットヘッドのみ
交換が可能です。



電工ドライバー Electrician Screwdriver

524D-BG<+2×100>/526D-BG<+2×150>
554D-BG<-5.5×100>/556D-BG<-5.5×150>

絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止。
配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。





写真はNo.524D-BGになります



写真はNo.554D-BGになります

- グリップ上部で＋を見分けることができます。



- 握りやすいグリップ形状採用しました。
- マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。

貫通ドライバー Tang-Thru Screwdriver

524K-BG<+2×100>/526K-BG<+2×150>
564K-BG<-6×100>/566K-BG<-6×150>

叩きやすい大型ナット付き。
潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。




写真はNo.524K-BGになります



写真はNo.564K-BGになります

- 握りやすいグリップ形状採用しました。




- 貫通式なのでハンマーで叩ける。


安全貫通ドライバー (黒金) Safety Tang-thru Screwdriver

-6×100mm/-6×150mm/+2×100mm/+2×150mm

524SK-BG/526SK-BG/564SK-BG/566SK-BG



万が一の活線でも安全



No.	全長 mm	重量 g/w	刃先	軸長 mm	入 数	JAN CODE
524SK-BG	186	148	⊕2	100	6	403334
526SK-BG	236	160	⊕2	150	6	403341
564SK-BG	186	148	⊖6	100	6	403358
566SK-BG	236	160	⊖6	150	6	403365



叩けて電気も通さないセラミックボール内蔵の
安全貫通ドライバー。

固着したネジには貫通、通電している配電盤作業には電工と
使い分ける必要がなく、1本で作業可能。
携行工具を削減できるうえ、通電の心配もなく
安心して作業していただけます。



- 先端部
マグネット付き




本体に耐衝撃性樹脂、軸の中間部にジルコニアセラミックを採用。
高剛性・耐摩耗性があり、貫通ドライバーのように叩いて使用可能。

両頭ビット (黒金・2本組) Double-ended bit

5102-65-BG,110-BG
5202-65-BG,82-BG,110-BG
5302-65-BG,110-BG
5215-65-BG,110-BG (5本組)




ネジに深くフィットする先端形状によりカムアウトを抑制します。欠けや折れに強い材料、熱処理で耐久性に優れています。



No.	全長 mm	刃先	セット 本数	シャンク mm	重量 g/w	入 数	JAN CODE	
5102-65-BG	65	⊕1	2	6.35	14	10	403518	
5102-110-BG	110	⊕1	2	6.35	26	10	403525	
5202-65-BG	65	⊕2	2	6.35	14	10	403532	
5202-82-BG	82	⊕2	2	6.35	18	10	403549	
5202-110-BG	110	⊕2	2	6.35	26	10	403556	
5302-65-BG	65	⊕3	2	6.35	14	10	403563	
5302-110-BG	110	⊕3	2	6.35	26	10	403570	
5215-65-BG	65	⊕2	5	6.35	68.5	10	403600	5本組
5215-110-BG	110	⊕2	5	6.35	128	10	403617	5本組

両頭コンビビット (黒金・2本組) Double-headed Combination Bit


52602-65-BG,110-BG



No.	全長 mm	刃先	セット 本数	シャンク mm	重量 g/w	入 数	JAN CODE
52602-65-BG	65	⊕2 ⊕6	2	6.35	29	10	403679
52602-110-BG	110	⊕2 ⊕6	2	6.35	52	10	403686

段付きビット (黒金・2本組) Stepped Bit

5102D-65-BG,100-BG
5202D-65-BG,82-BG,100-BG





No.	全長 mm	刃先	セット 本数	シャンク mm	重量 g/w	入 数	JAN CODE
5102D-65-BG	65	⊕1	2	6.35	23	10	403624
5102D-100-BG	100	⊕1	2	6.35	31	10	403631
5202D-65-BG	65	⊕2	2	6.35	23	10	403648
5202D-82-BG	82	⊕2	2	6.35	27	10	403655
5202D-100-BG	100	⊕2	2	6.35	31	10	403662

セミロングソケット Semi-long Socket

512-8-BG/10-BG/12-BG/13-BG
14-BG/17-BG/19-BG/21-BG/24-BG

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	ソケット SIZE mm	入 数	JAN CODE
512-8-BG	90	55	対辺8	5	403440
512-10-BG	90	55	対辺10	5	403457
512-12-BG	90	55	対辺12	5	403464
512-13-BG	90	56	対辺13	5	403471
512-14-BG	90	63	対辺14	5	403488
512-17-BG	90	74	対辺17	5	403419
512-19-BG	90	84	対辺19	5	403426
512-21-BG	90	100	対辺21	5	403433
512-24-BG	90	124	対辺24	5	403495



仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。



写真はNo.512-21-BGになります



写真はNo.512-19-BGになります



写真はNo.512-17-BGになります

首振りレースウェイソケット Tilt Strut Channel Socket

506-17K-BG

レースウェイなどのダクターチャンネルの取り付けに最適です。




- カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。
- 薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。
- 18Vインパクトに対応しています。



●軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	ソケット SIZE mm	入 数	JAN CODE
506-17K-BG	103	70	対辺17	5	403402



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付【9本セット】


Ball Point Wrench

WLB2300-BG

狭い所でも最大トルクで締められます。



FUJIYA
× WISE



「ちょうどいい」セミロングタイプ

- ・最大25%の縮小化により狭所での取り回しに強い!
- ・コンパクト化で携帯性向上! 工具箱のスタメンに!
- ・トリプルハンドル付き!

独自の3つの特徴

- ① 完全無酸化・脱炭補正焼き入れ処理により「最強強度」を実現!!
- ② 使用時のしなりが少ない!!
- ③ ボールポイント部でも本締め可能!! (ハンドル使用でもOK)

No.	全長 SIZE mm	セット内容	JAN CODE
WLB2300-BG	205	1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 9本組	008574


エンビカッター (KUROKIN)

Vinyle Pipe Cutter

FP42-BG
FP60-BG




No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE	入 数	JAN CODE
FP42-BG	227	330	外径φ42mmまで切断可能、硬質塩化ビニル管(VP30、VW30、VE36 まで)、ポリエチレン管(φ42まで)	6	060193
FP60-BG	277	580	外径φ60mmまで切断可能、硬質塩化ビニル管(VP50まで)、HVP管(VP50まで)、保温材付き塩ビ管(外径φ60まで)、ポリエチレン管(外径φ60まで)	6	060216



替刃 FP42-B



替刃 FP60-A



電エストレートバサミロック付き Electrical Work Scissors


FM04-180NL-BG

内線、外線工事に重宝。ケーブルやモール、紙など幅広い切断作業に。



- VA線、VVF線などのケーブル線から樹脂、紙の切断など幅広い作業に対応しています。
- 刃先は細長いストレート刃で繊細な作業向きです。
- 操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定します。
- 作業性の良いバネ付タイプです。

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE	入 数	JAN CODE
FM04-180NL-BG	180	107	硬質樹脂 mm PLASTIC VA・VVF線 mm VA・VVF CABLE VTC線 mm STEEL WIRE φ20 φ2.0×3芯 φ3.0×55mm ²	6	002278



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

Light PU Leather

※本革ではありません

軽さ

軽量ランドセルにも使われている生地は本革製品と比較して約40%軽量
腰への負担を大幅に軽減します。

質感

しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は、高級車のシートなどにも採用されています。

耐久性

汚れや水に強く、手入れが簡単です。過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。

耐久性の追求

素材だけでなく底部の補強など耐久性を追求。テストでその効果を実証しています。

上質な黒に映える金色

刻印入りリベットやポケット内側のスエードなど細部まで質感にこだわりました。

より使いやすく

ポケットの高さや型崩れ防止などユーザー目線で作り込みました。

腰袋2段(黒金)

Waist Holder Bag

AB-22BG

スタンダードな2段タイプ

No.	重量 g/w	サイズ a×b×cmm	入数	JAN CODE
AB-22BG	380	280×200×140	10	414101

腰袋3段(黒金)

Waist Holder Bag

AB-23BG

収納力の高い3段タイプ

No.	重量 g/w	サイズ a×b×cmm	入数	JAN CODE
AB-23BG	408	280×200×170	10	414118

腰袋薄型2段(黒金)

Waist Holder Bag

AB-32BG

厚さを抑えたコンパクトタイプ

No.	重量 g/w	サイズ a×b×cmm	入数	JAN CODE
AB-32BG	355	280×200×130	10	414125

ビスカップ(黒金)

Waist Holder Bag

AB-50BG,51BG

ビスやネジなど、細かい部品の収納に最適。
大小2サイズをラインナップ。

No.	重量 g/w	サイズ mm	入数	JAN CODE
AB-50BG	97	W100×H150×D100	10	414156
AB-51BG	107	W100×H200×D100	10	414163

ホルダー2段(黒金)

Plier Holder

AH-62BG

ペンチ、ニッパなどを2丁収納する事が可能

No.	重量 g/w	サイズ H(a)×W(b)×D(c)mm	入数	JAN CODE
AH-62BG	114	220×80×50	10	414354

ホルダー3段(黒金)

Plier Holder

AH-63BG

ペンチ、ニッパなどを3丁収納する事が可能

No.	重量 g/w	サイズ H(a)×W(b)×D(c)mm	入数	JAN CODE
AH-63BG	130	255×90×70	10	414361

ドライバー2Pホルダー(黒金)

Plier Holder

AH-31BG

型崩れしにくい設計で
背後でもスムーズに出し入れ可能

No.	重量 g/w	サイズ H(a)×W(b)×D(c)mm	入数	JAN CODE
AH-31BG	137	110×255×37	10	414262

ドライバー2Pペンチホルダー(黒金)

Plier Holder

AH-33BG

型崩れしにくい設計で
背後でもスムーズに出し入れ可能

No.	重量 g/w	サイズ H(a)×W(b)×D(c)mm	入数	JAN CODE
AH-33BG	175	110×255×60	10	414286

ドライバー・ペンチホルダー(黒金)

Plier Holder

AH-72BG

ニッパ2丁とドライバー2本を収納する事が可能

No.	重量 g/w	サイズ H(a)×W(b)×D(c)mm	入数	JAN CODE
AH-72BG	152	220×100×60	10	414392

ペン型電動ドライバーホルダー(黒金)

Plier Holder

AH-21BG

電動ペン型インパクトドライバーの収納に便利。
ドライバー・ビット×2収納可能

No.	重量 g/w	サイズ H(a)×W(b)×D(c)mm	入数	JAN CODE
AH-21BG	130	255×90×70	10	414231

23

⚠ 警告 電気の流れている物への使用は、絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。⚠ 注意 「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

24

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

黒金

プラスチックニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッターハサミ

モンキーレンチプライヤー

スナップリングプライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤーカッター

収納関連

関連商品

索引

圧着2段ホルダー(黒金)

Plier Holder

AH-12BG

マジックテープで脱着簡単
2重構造のテープで安心



No.	重量 g/w	サイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AH-12BG	147	260×100×40	10	414194

圧着2段ホルダー大(黒金)

Plier Holder

AH-14BG

ベルトを外さずに装着可能



No.	重量 g/w	サイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AH-14BG	163	270×100×60	10	414217

建築薄型腰袋1段(黒金)

Plier Holder

AB-41BG

足場など狭い場所で
作業がしやすい



No.	重量 g/w	サイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AB-41BG	230	250×170×95	10	414170

建築薄型腰袋2段(黒金)

Plier Holder

AB-42BG

足場など狭い場所で
作業がしやすい



No.	重量 g/w	サイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AB-42BG	250	250×170×100	10	414132

VAストリッパホルダー(黒金)

Plier Holder

AH-11BG

マジックテープで脱着簡単
2重構造のテープで安心



No.	重量 g/w	サイズ H(φ)×W(φ)×D(φ)mm	入 数	JAN CODE
AH-11BG	170	245×100×80	10	414187

カッターマーカ2段ホルダー(黒金)

Plier Holder

AH-13BG

マジックテープで脱着簡単
2重構造のテープで安心




No.	重量 g/w	サイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AH-13BG	124	230×75×45	10	414200

建築薄型腰袋3段(黒金)

Plier Holder

AB-43BG

足場など狭い場所で
作業がしやすい



No.	重量 g/w	サイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AB-43BG	290	250×170×130	10	414149

シノラチェホルダー(黒金)

Plier Holder

AH-41BG

シノが脚に当たりにくい
シノ倒れ防止機能付



No.	重量 g/w	サイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AH-41BG	80	220×60×40	10	414316

ニッパ・電ドラホルダー(黒金)

Plier Holder

AH-32BG

マジックテープで脱着簡単
2重構造のテープで安心



No.	重量 g/w	サイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AH-32BG	115	235×85×45	10	414279

サポートベルトMサイズ/Lサイズ(黒金)

Support Belt

ASB-01MBG/02LBG

作業用ベルトのサポーターとして
通気性・クッション性のある素材が腰への負担を軽減
サスペンダー(ASP-01BG)に取付け可



No.	重量 g/w	サイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
ASB-01MBG	365	140×760×35	10	414477
ASB-02LBG	385	140×820×35	10	414484

シノラチェホルダー2段(黒金)

Plier Holder

AH-42BG

シノが脚に当たりにくい
シノ倒れ防止機能付



No.	重量 g/w	サイズ H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AH-42BG	129	250×75×55	10	414323

サスペンダーMサイズ/Lサイズ(黒金)

Suspenders

ASP-MBG/LBG

腰周りの重量を分散する事で
疲労を軽減します。



No.	全長 mm SIZE	肩ベルト長さ mm BELT SIZE	身長(目安) cm HEIGHT GUIDELINE	入 数	JAN CODE
ASP-MBG	850~1100mm	1050~1150mm	165~175cm	10	414514
ASP-LBG	1020~1230mm	1150~1250mm	175~185cm	10	414521


※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

黒金収納シリーズ

Black×Gold

水、汚れをはじくPVC生地を表面に採用。屋外での作業が多い建設業、汚れが気になる内装業やリフォーム業などに最適。



水に強く汚れを拭き取れる。

豊富な収納スペース



前面にペンや小型ニッパを収納できる小物差し付き。
内側にも小物を収納できる仕切り付き。

腰袋スタンダード2段 (KUROKIN)

Waist Holder Bag

PS-22BG

スタンダードな2段タイプです。



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-22BG	451	255×190×105	20	412350

腰袋スタンダード3段 (KUROKIN)

Waist Holder Bag

PS-23BG

収容力の多い3段タイプです。



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-23BG	503	255×190×105	20	412367

腰袋スモール2段 (KUROKIN)

Waist Holder Bag

PS-32BG

横幅を狭くしたスモールタイプです。



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-32BG	407	255×160×105	20	412374

作業用ベルト (KUROKIN)

Work Belt

B-01BG

脱着が簡単なサイドプッシュ式



No.	重量 WEIGHT g/W	サイズ SIZE L×Wmm	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
B-01BG	150	1200(最大)×50	252×91×53	100	412442

ペンチ2段差し (KUROKIN)

Plier Holder

PS-62BG

工具の先端でこすれても破れにくい生地です



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-62BG	88	320×91×68	50	412398

ペンチ・ドライバー2段差し (KUROKIN)

Plier Holder

PS-72BG

工具の先端でこすれても破れにくい生地です



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-72BG	108	320×91×78	50	412404

モンキー・シノ2段差し (KUROKIN)

Plier Holder

PS-92BG

工具の先端でこすれても破れにくい生地です




No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-92BG	100	320×91×72	50	412411

サポートベルト (KUROKIN)


Support Belt

PS-SMBG / PS-SLBG

ムレにくいメッシュ素材
保冷剤などに入れられる
内ポケット付き



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PS-SMBG	330	820×130×45	25	412428
PS-SLBG	350	895×130×45	25	412435




※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。



ゴムとヒモを編み込んだ
特殊縫製で伸縮性が高く、
へたりにくくなっています。



セーフティコードスリム1kg/3kg

Safety Code Slim Type 3kg/1kg

FSC-3S-BK, FSC-3S-GD, FSC-1S-BK, FSC-1S-GD

スリムタイプで装着時に邪魔にならず、
作業をスムーズに行うことができます。



No.	重量 WEIGHT g/W	全長 SIZE mm	使用重量 USE WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FSC-3S-BK	62	840~1400	3kg	10	412701
FSC-3S-GD	62	840~1400	3kg	10	412718
FSC-1S-BK	41	840~1340	1kg	10	412725
FSC-1S-GD	41	840~1340	1kg	10	412732

セーフティコードスリム2丁掛け

Safety Code Twin Hook Type 3kg

FSC-3SW-BK, FSC-3SW-GD

二丁掛け可能なスリムタイプのセーフティコード！
工具の数に合わせて作業効率アップ！！



No.	重量 WEIGHT g/W	全長 SIZE mm	使用重量 USE WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FSC-3SW-BK	84	840~1400	3kg	10	412749
FSC-3SW-GD	84	840~1400	3kg	10	412756

セーフティコードタイプロック付5kg

Safety Code Type 5kg

FSC-5BK-SR, FSC-5GD-SR

工具取り付け側はロック付のカラビナなので、
接続ワイヤーが外れる事ありません。
軽量、丈夫なアルミ合金製。



No.	重量 WEIGHT g/W	全長 SIZE mm	使用重量 USE WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FSC-5BK-SR	150	840~1500	5kg	10	411971
FSC-5GD-SR	150	840~1500	5kg	10	411964

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

PLASTIC CUTTING NIPPERS

プラスチックニッパ

キャッチニッパ バネ付30
極薄 プラスチックニッパ30
ステンレスプラスチックニッパ30
ミニテック プラスチックニッパ31

プロテック ニッパプラスチック用31
エンドプラスチックニッパ31
プラスチックニッパ(ストレート刃) ... 30~32
プラスチックニッパ(ラウンド刃)33




キャッチニッパ バネ付 CATCH NIPPERS

90CS-125,150



2枚の板で切れ端を
しっかりつかんで飛散防止！

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	飛散防止能力 (mm) SHATTERPROOF ABILITY	入数	JAN CODE
90CS-125	125	85	φ2.0	φ0.8~2.0 (絶縁バンド:100~300mm)	6	009277
90CS-150	150	135	φ2.0	φ0.8~2.0 (絶縁バンド:100~300mm)	6	009338



※NO.90CS-125用交換バネはFNS-3(5本入り)です。
※NO.90CS-150用交換バネはPNS-2(5本入り)です。


極薄プラスチックニッパ <片刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS(MATERIAL : STAINLESS)

HP813-120X



切れ味が鋭く、プラモデルなどの部品の切り取りに最適。
片刃なので切断面にバリが残りにくく、
白化もしにくいです。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 軟質樹脂 mm SOFT RESIN	入数	JAN CODE
HP813-120X	120	68	φ3.0	6	082492



※交換用バネ用部分の取り扱いをごさいます。

ステンレスプラスチックニッパ <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS(MATERIAL : STAINLESS)


HP845-125,150



長時間の使用でも手が
痛くなりにくい新グリップを採用。

水に強いステンレス製 握りやすいグリップ形状

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入数	JAN CODE
HP845-125	125	72	φ3.0	6	082508
HP845-150	150	92	φ5.0	6	082515



※交換用バネ部品の取り扱いをごさいます。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

プラスチックニッパ

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナッピング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引

ミニテックプラスチックニツパ <ストレート刃> MINITECH PLASTIC NIPPERS

MP5-110





手のひらに収まる小型タイプなので
細やかな作業に最適。

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入 数	JAN CODE
MP5-110	110	60	Φ3.0	6	082447



頭の部分が小さいのでプラモデルなどの
切断作業に最適



新タイプ

※NO.MP5-110用交換ハネはFNS-10(5本入り)です。

プロテックニツパ プラスチック用 <ストレート刃> PROTECH NIPPERS

PP90-125,150



軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適!




刃部は当社独自開発の最先端研磨
技術「マイクロミラーブレード」で、
被覆線を軽く切断でき、切断面もき
れいに仕上がります。



写真はNo.PP90-150になります

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入 数	JAN CODE
PP90-125	125	70	Φ3.0	6	083154
PP90-150	150	120	Φ5.0	6	083161



※NO.PP90-125用交換ハネはPNS-1(5本入り)です。
※NO.PP90-150用交換ハネはPNS-2(5本入り)です。

エンドプラスチックニツパ <ストレート刃> END PLASTIC CUTTING NIPPERS

910-125,150



刃が切断物に平行に当たる様に付けてあるので
狭い箇所での切断に便利です。




ピンゲート・トンネルゲートなどの
仕上げに最適!



写真はNo.910-150になります

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入 数	JAN CODE
910-125	125	70	Φ3.0	6	091005
910-150	150	100	Φ3.0	6	091012




※NO.910-125用交換ハネはFNS-14(5本入り)です。
※NO.910-150用交換ハネはFNS-14(5本入り)です。

プラスチックニツパ <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

90A-150,175,200




No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入 数	JAN CODE
90A-150	150	140	Φ5.0	6	009154
90A-175	175	190	Φ6.0	6	009178
90A-200	200	270	Φ8.0	6	009185



写真はNo.90A-150になります

ストレート刃
Straight blades



曲面のゲート切断に最適です。


プラスチックニツパ <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

FPN-125FS,150FS,185FS



最もスタンダードな形状です。
タイコ形状の変更でバネが落下し難くなっています。

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入 数	JAN CODE
FPN-125FS	125	90	Φ3.0	6	009192
FPN-150FS	150	125	Φ5.0	6	009208
FPN-185FS	185	245	Φ5.0	6	009109



写真はNo.FPN-150FSになります

※NO.FPN-125FS用交換ハネはPNS-1(5本入り)です。
※NO.FPN-150FS用交換ハネはPNS-2(5本入り)です。
※NO.FPN-185FS用交換ハネはFNS-8(5本入り)です。

プラスチックニツパ <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS


FPNN-100FS,125FS,150FS,185FS/FPNN-150FSA



刃元まで刃が付いているので、
切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入 数	JAN CODE
FPNN-100FS	100	70	Φ3.0	6	008942
FPNN-125FS	125	90	Φ4.0	6	009017
FPNN-150FS	150	140	Φ5.0	6	009024
FPNN-185FS	185	245	Φ6.0	6	008997
FPNN-150FSA	150	140	Φ5.0	6	008980

ストレート刃



写真はFPNN-150FSになります




プラスチックニツパ (右利き用) <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

FPNN-150FSR



右利き用のニツパです。

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入 数	JAN CODE
FPNN-150FSR	150	140	Φ5.0	6	008966




プラスチックニツパ (左利き用) <ストレート刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

FPNN-150FSL



左利き用のニツパです。

No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入 数	JAN CODE
FPNN-150FSL	150	140	Φ5.0	6	008973



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

CUTTING NIPPERS


ニッパ

マイクロニッパ	34	ミニテックライトニッパ	36
プロテックニッパ	34	ストレートニッパ	36
ステンレスニッパ	34	皮ムキニッパ	36
ミニテックスモールニッパ	35	ニッパ 斜刃二枚合わせ	36~37
ミニニッパ	35	ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ	37
スタンダードニッパ	35	超硬刃付スタンダードニッパ	37
先端用ニッパ	36	超硬刃付プロテックニッパ	37
		ステンレスニッパ	37



ラウンド刃

Round blades



平面のゲート切断に最適です。


プラスチックニッパ <ラウンド刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

FPN-125RS,150RS,185RS



ラウンド刃
ツラ切り


バネ付き



写真はNo.FPN-150RSになります

最もスタンダードな形状です。
タイコ形状の変更でバネが落下し難くなっています。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入数	JAN CODE
FPN-125RS	125	90	Φ3.0	6	009215
FPN-150RS	150	125	Φ5.0	6	009222
FPN-185RS	185	245	Φ5.0	6	009116



15.5・17.5・23.5
16・20・26.5
131・154・186
15・15・15
9・10・12

50・50・50

※NO.FPN-125RS用交換バネはPNS-1(5本入り)です。
※NO.FPN-150RS用交換バネはPNS-2(5本入り)です。
※NO.FPN-185RS用交換バネはFNS-8(5本入り)です。

プラスチックニッパ <ラウンド刃> PLASTIC CUTTING NIPPERS

FPNN-100RS,125RS,150RS,185RS




ラウンド刃
ツラ切り

バネ付き



写真はFPNN-150RSになります

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入数	JAN CODE
FPNN-100RS	100	70	Φ3.0	6	008959
FPNN-125RS	125	90	Φ4.0	6	009031
FPNN-150RS	150	140	Φ5.0	6	009048
FPNN-185RS	185	245	Φ6.0	6	009000



ラウンド刃

15.5・16.5・18・23.5
17.8・20.1・21.5・26
114・128・155・185
9・10・10.5・12

48
48
52
47



ラウンド刃
ツラ切り

バネ付き



写真はFPNN-150RSになります

マイクロニッパ <ラウンド刃> MICRO DIAGONAL CUTTING NIPPERS

FCN-05



ラウンド刃
ツラ切り

マイクロミラー
ブレード

バネ付き




通常タイプ 抵抗が大きい

抵抗が小さい

刃部はフジ矢独自開発の最先端鏡面研磨技術「マイクロミラーブレード」により切断時の摩擦抵抗を減らし、女性でも軽く切断する事が可能です。

最高の切れ味マイクロミラーブレードを採用。
高精度加工により、高い耐久性を実現。
刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。



13 15 49
126
6.8 22°

※FCN-05用交換バネはFNS-23(5本入り)です

プロテックニッパ <ラウンド刃> PROTECH NIPPERS

PP60-125,150




ラウンド刃
ツラ切り

バネ付き



写真はNo.PP60-150になります

最先端研磨技術でシャープな切れ味。



15・17 53・53
18・21.2 123・150
8・9.5 23・23

※NO.PP60-125用交換バネはPNS-1(5本入り)です。
※NO.PP60-150用交換バネはPNS-2(5本入り)です。

ステンレスニッパ <ストレート刃> STAINLESS STANDARD NIPPERS

HP855-125,150




ストレート刃
ツラ切り

バネ付き



写真はNo.HP855-125になります

長時間の使用でも手が痛くなりくい
新グリップを採用。



12・17 52・54
10.5・16 133・156
14・14

※交換用バネ部品の取り扱いはありません。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。



ミニテックスモールニツパ <ラウンド刃> MINITEC SMALL NIPPERS

MP4-110



手に収まる小型タイプなので
細やかな作業に最適。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE		
MP4-110	110	60	Φ1.0	Φ1.8	Φ2.0	6	082348



新タイプ


※NO.MP4-110用交換パネはFNS-10(5本入り)です。

ミニニツパ <ラウンド刃> MINI NIPPERS

FMN-125HS



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE		
FMN-125HS	125	70	Φ1.6	Φ2.0		6	003060





※NO.FMN-125HS用交換パネはFNS-14(5本入り)です。

スタンダードニツパ <ラウンド刃> STANDARD NIPPERS

60-125,150



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE		
60-125	125	85	Φ1.2	Φ2.0		6	006054
60-150	150	115	Φ1.6	Φ2.6		6	006061




写真はNo.60-150になります

スタンダードニツパ <ラウンド刃> STANDARD NIPPERS

60S-125,150



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	より線 mm STANDARD WIRE		
60S-125	125	80	Φ1.2	Φ2.0		6	006252
60S-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6		6	006269



写真はNo.60S-150になります

※NO.60S-125用交換パネはFNS-3(5本入り)です。
※NO.60S-150用交換パネはFNS-2(5本入り)です。

先端用ニツパ <ラウンド刃> MINI NIPPERS



12S-120



薄刃設計で線材をスパッと切断

薄刃設計のため狭い
箇所での切断作業に
最適。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
12S-120	120	75	Φ0.8	Φ1.2	6	001257



※NO.12S-120用交換パネはFNS-6(5本入り)です。


ミニテックライトニツパ <ストレート刃> MINITEC BOARD NIPPERS

MTN03-135/MTN03E-135



薄型・軽量なので疲れにくく
狭い箇所の切断作業に最適です。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
MTN03-135	135	65	Φ0.8	Φ1.3	6	080160
MTN03E-135	135	65	Φ0.8	Φ1.3	6	080177



写真はNo.MTN03-135になります

※交換用パネ部品の取扱いはこちらを


ESD対応 ※MTN03E-135のみ	グリップには、静電気が短時間に減衰し、 帯電にくい材料を使用。	ESDとは ICや半導体部品への作業で起こる静電気放電は機器に重大な損傷を与える。 その現象はESD (electro-static discharge) と呼ばれ、慎重な対策が必要とされている。
------------------------	------------------------------------	--

ストレートニツパ <ストレート刃> STRAIGHT NIPPERS

01-150



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
01-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6	6	000168



皮ムキニツパ <ストレート刃> STRAIGHT NIPPERS



10-125,150



刃部穴付

被覆線の皮むき機能
Φ0.8/1.5mm

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
10-125	125	90	Φ1.2	Φ2.0	6	001059
10-150	150	110	Φ1.6	Φ2.6	6	001066




ニツパ 斜刃二枚合わせ パーカー仕上げ <ラウンド刃> ANGLE CUTTING NIPPERS

50AP-100



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
50AP-100	100	60	Φ1.0	Φ1.2	6	005040



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

黒 金

プラスチック
ニツパ

ニツパ

強力ニツパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナッピング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品


索引

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

ニッパ 斜刃二枚合わせ <ラウンド刃> ANGLE CUTTING NIPPERS

50A-100,125,150,175


No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
50A-100	100	60	Φ1.0	Φ1.2	6	005033
50A-125	125	100	Φ1.2	Φ2.0	6	005057
50A-150	150	140	Φ1.2	Φ2.6	6	005064
50A-175	175	210	Φ1.5	Φ3.0	6	005071



ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ <ラウンド刃> ANGLE CUTTING NIPPERS

505-125,150

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
505-125	125	100	Φ1.2	Φ2.0	6	005651
505-150	150	130	Φ1.2	Φ2.6	6	005668



超硬刃付スタンダードニッパ <ラウンド刃> HEAVY DUTY STANDARD NIPPERS with CARBIDE BLADE

460S-125,150


No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE		
460S-125	125	80	Φ1.2	Φ2.0	Φ0.5	6	046050
460S-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6	Φ0.5	6	046067



超硬刃付プロテックニッパ <ラウンド刃> PROTECH NIPPERS with CARBIDE BLADE

PP460-125,150


No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE		
PP460-125	125	70	Φ1.2	Φ2.0	Φ0.3	6	083253
PP460-150	150	120	Φ1.6	Φ2.6	Φ0.5	6	083260



ステンレスニッパ <ラウンド刃> STAINLESS STANDARD NIPPERS

60H-150

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
60H-150	150	110	Φ0.8	Φ1.2	6	006368



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


DIAGONAL CUTTING NIPPERS

強力ニッパ

- 電気名人偏芯薄刃ニッパ.....38
- 電気名人強力ニッパ38
- 電気名人薄刃ニッパ38
- 電気VAニッパ39
- 強力ニッパ 鋭刃39
- 偏芯強力ニッパ39
- ハイパワーニッパ40
- ヨーロッパ型強力ニッパ40
- 強力ニッパ40
- ハイ強力ニッパ40



強力ニッパ



電気名人偏芯薄刃ニッパ <ストレート刃> HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING NIPPERS

7700N-175,200


No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入数	JAN CODE
			銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm		
7700N-175	175	250	Φ3.5	Φ2.6×3芯	6	077139
7700N-200	200	320	Φ3.5	Φ2.6×3芯	6	077146



電気名人強力ニッパ <ラウンド刃> DIAGONAL CUTTING NIPPERS

770-150,175,200


No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm		
770-150	150	170	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.6×3芯	6	077061
770-175	175	240	Φ2.0	Φ3.0	Φ2.0×3芯	6	077078
770-200	200	320	Φ2.5	Φ3.5	Φ2.6×3芯	6	077085



電気名人薄刃ニッパ <ラウンド刃> DIAGONAL CUTTING NIPPERS

790-175,200

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入数	JAN CODE
			銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm		
790-175	175	240	Φ3.0	Φ2.0×3芯	6	077153
790-200	200	310	Φ3.5	Φ2.6×3芯	6	077160



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

電工VAニツパ <ストレート刃・ラウンド刃> DIAGONAL CUTTING NIPPERS


77AS-185/77RS-185



電気工事関係に。
VA・VVFの切断が可能です。

※刃部は薄刃の為、ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線などの切断はできません。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入 数	JAN CODE
			鋼線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm		
77AS-185	185	245	Φ3.0	Φ2.0×3芯	6	007150
77RS-185	185	245	Φ3.0	Φ2.0×3芯	6	007167



写真は77AS-185になります

※NO.77AS-185/77RS-185用交換ハネはFNS-8(5本入り)です。

電工VAニツパ <ストレート刃・ラウンド刃> DIAGONAL CUTTING NIPPERS


77A-175,200/77R-175



薄型・軽量
タイプです。

※刃部は薄刃の為、ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線などの切断はできません。

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	VA・VVF線 mm		
77A-175	175	200	Φ2.0	Φ3.0	Φ2.0×3芯	6	007129
77A-200	200	270	Φ2.5	Φ3.5	Φ2.6×3芯	6	007143
77R-175	175	200	Φ2.0	Φ3.0	Φ2.0×3芯	6	007112



写真はNo.77A-175になります

強力ニツパ 鋭刃 <ラウンド刃> DIAGONAL CUTTING NIPPERS


707S-150



※刃部は薄刃の為、ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線などの切断はできません。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		人数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
707S-150	150	170	Φ2.0	Φ3.0	6	070758



※NO.707S-150用交換ハネはFNS-8(5本入り)です。

偏芯強力ニツパ <ラウンド刃> HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING NIPPERS

700N-175,200




ピアノ線などの硬い線やVA線まで
幅広い線材に対応しています。



※圧着機能端子接続範囲は1.25～3.5mm²

写真はNo.700N-175になります

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE	VA線 mm		
700N-175	175	270	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.0×3芯	6	077092
700N-200	200	330	Φ4.0	Φ5.0	Φ2.5	Φ2.0×3芯	6	077108



ハイパワーニツパ HIGH POWER NIPPERS

700-175,200




※圧着機能端子接続範囲は1.25・2・5.5mm²

便利な圧着機能付



写真はNo.700-200になります

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE		
700-175	175	240	Φ2.2	Φ3.0	Φ1.2	6	070079
700-200	200	300	Φ3.0	Φ3.5	Φ1.2	6	070086




ヨーロッパ型強力ニツパ DIAGONAL CUTTING NIPPERS

7-200



No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE		
7-200	200	330	Φ2.5	Φ3.5	Φ1.2	6	000786




強力ニツパ DIAGONAL CUTTING NIPPERS

70-150,175



写真はNo.70-150になります

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE		
70-150	150	160	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.0	6	007068
70-175	175	230	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.2	6	007075



ハイ強力ニツパ DIAGONAL CUTTING NIPPERS

70H-150,175,200




※70H-150,175のみ



写真はNo.70H-175になります

No.	SIZE mm	重量 g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE			入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピアノ線 mm PIANO WIRE		
70H-150	150	190	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.0	6	007464
70H-175	175	240	Φ2.0	Φ3.0	Φ1.2	6	007471
70H-200	200	320	Φ3.0	Φ3.5	Φ1.2	6	007488



LONG NOSE PLIERS


ラジオペンチ

ネジ外しプライヤー.....	41
スクリュープライヤー.....	41
ラジオペンチ.....	42
縦曲がラジオペンチ.....	42
横曲がラジオペンチ.....	42
万能ラジオペンチ.....	42
ロングラジオペンチ.....	43
リードペンチ.....	43
ステンレスラジオペンチ.....	43
ミニテックショートノーズラジオペンチ.....	43
ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ.....	43
ミニテックピンセットラジオペンチ.....	44
ピンセットプライヤー.....	44
ピンセットラジオペンチ.....	44
メカニックプライヤー.....	44




つぶれたネジも特殊なネジも簡単に問題解決！

ドライバーでも通常のプライヤーでも外せないネジ。現場にある困難な作業をこの一本がみごとに解決します。



ネジが緩む方向にガッチリ食い込む溝形状




サビ付いたネジに アタマの潰れたネジに 幅広のモノも切断可能

対応可能ネジ adaptive screw size		適合ネジサイズ Adaptive screw size	
ナベネジ Pan head screw	ネジサイズ	M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M4 M5	
	頭部径φ	3.5 4 4.5 4.5 5.5 7 9	
トラスネジ Pan head screw	ネジサイズ	M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M4	
	頭部径φ	4.5 - 5.7 - 6.9 9.4	

ネジバスター ネジ外しプライヤー SCREW PLIERS NSP01-150



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE 銅線 mm COPPER WIRE	入数	JAN CODE
NSP01-150	150	180	Φ1.0 Φ1.5	6	002698




スクリュープライヤー SCREW PLIERS SP26-175



小ネジの頭をつかんで回す。

プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。サビ付いたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。





サビ付いたネジに



ネジ山の潰れたネジに


No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応ネジサイズ APPLICABLE SCREW SIZE	入数	JAN CODE
SP26-175	175	150	M2～M6まで	6	002674



ラジオペンチ LONG NOSE PLIERS 350-125,150,200



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE 銅線 mm COPPER WIRE	入数	JAN CODE
350-125	125	95	Φ1.5 Φ2.6	6	035054
350-150	150	120	Φ1.5 Φ2.6	6	035061
350-200	200	230	Φ2.0 Φ3.0	6	035085



くわえ部は滑りにくいギザ付です。




写真はNo.350-150になります

ラジオペンチ LONG NOSE PLIERS 350S-125,150



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE 銅線 mm COPPER WIRE	入数	JAN CODE
350S-125	125	95	Φ1.5 Φ2.6	6	035252
350S-150	150	120	Φ1.5 Φ2.6	6	035269




くわえ部は滑りにくいギザ付です。




写真はNo.350S-150になります

※NO.350S-125用交換バネはFNS-1(5本入り)です。
※NO.350S-150用交換バネはFNS-17(5本入り)です。


縦曲りラジオペンチ BENT LONG NOSE PLIERS 350T-150




くわえ部は滑りにくいギザ付です。




No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE 銅線 mm COPPER WIRE	入数	JAN CODE
350T-150	150	120	Φ1.5 Φ2.6	6	035108



横曲りラジオペンチ SIDE BENT LONG NOSE PLIERS 350Y-150




くわえ部は滑りにくいギザ付です。




奥まった場所での作業に最適

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE 銅線 mm COPPER WIRE	入数	JAN CODE
350Y-150	150	120	Φ1.5 Φ2.6	6	035115




万能ラジオペンチ MULTI-PURPOSE LONG NOSE PLIERS 320S-150



くわえ、割線、皮むき、折り曲げ、回す、圧着、切断

※1: 1.25mm²の線を圧着できます
※2: 芯線径φ1.2mmビニール線の皮むきが可能
※3: 鉄線φ1.5mm、銅線φ2.6mmの切断が可能



くわえ部は滑りにくいギザ付です。



※NO.320S-150用交換バネはFNS-2(5本入り)です。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


ロングラジオペンチ LONG NOSE PLIERS
380-170



くわえ部
ギザ付き



プライヤー機能
ボルトやナットをくわえる
プライヤー機能付。小ネ
ジなどをしっかりとくわえて
回すことができます。



くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。




No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	入 数	JAN CODE
380-170	170	110	Φ1.5	Φ2.6	6	038079


リードペンチ LONG FLAT NOSE PLIERS
360A-150



くわえ部
ギザ無し



美しいメッキ仕上げ
メッキ加工を施していますので、
サビにくく滑らかな動きを維持
します。



くわえ部はギザ無しのため、
つかんだものを傷つけません。



No.	SIZE mm	重量 g/W	入 数	JAN CODE
360A-150	150	85	6	036761


ステンレスラジオペンチ STAINLESS LONG NOSE PLIERS
350H-150




ステンレス製




くわえ部
ギザ付き



ステンレス製でサビに強い！
材質にステンレス鋼 (SUS 420J2) を
使用し、特に先端部は強靱で、くわえ・折
り曲げ作業に抜群の耐久性を持ち、刃部
の切断能力・耐久性も優れています。



くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。



No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	入 数	JAN CODE
350H-150	150	120	Φ1.2	Φ2.6	6	035368


ミニテックショートノーズラジオペンチ MINITECH SHORT NOSE PLIERS
MP9-110



バネ付き



くわえ部
ギザ付き



くわえ部は滑りに
くいギザ付です。



No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	入 数	JAN CODE
MP9-110	110	57	Φ1.0	Φ1.5	6	033340

※NO.MP9-110用交換バネはFNS-12(5本入り)です。


ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ SUPER MINITECH MICRO LONG NOSE PLIERS
MP6-150



バネ付き



くわえ部
ギザ付き



くわえ部は滑りにくい
ギザ付です。



No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	入 数	JAN CODE
MP6-150	150	100	Φ1.5	Φ2.6	6	302262

※NO.MP6-150用交換バネはFNS-6(5本入り)です。

ミニテックピンセットラジオペンチ MINITECH TWEEZER LONG NOSE PLIERS
MP7-150



バネ付き



くわえ部
ギザ無し



細く短い先端形状で
精密な作業に最適。



No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	入 数	JAN CODE
MP7-150	150	50	Φ0.8	Φ1.2	6	303269

ミニテックピンセットラジオペンチ MINITECH TWEEZER LONG NOSE PLIERS
MP8-150




バネ付き




くわえ部
ギザ無し



ベントタイプ



140°




No.	SIZE mm	重量 g/W	CUTTING PERFORMANCE 鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	入 数	JAN CODE
MP8-150	150	50	Φ0.8	Φ1.2	6	323267





303-150



303T-150

刃付きタイプ
刃の部分が
当たるので
力が分散してしまう

刃無しタイプ
刃の部分が
当たら
ないので、
しっかりつかめる！


ピンセットプライヤー
TWEEZER LONG NOSE PLIERS
303-150



バネ付き



くわえ部
ギザ無し



11.5[58.5 151 50 1.2 1.8 7.7C



No.	SIZE mm	重量 g/W	入 数	JAN CODE
303-150	151	60	6	303276

ピンセットラジオペンチ <ベントタイプ>
TWEEZER LONG NOSE PLIERS
303T-150



バネ付き




くわえ部
ギザ無し



ベントタイプ



140°



No.	SIZE mm	重量 g/W	入 数	JAN CODE
303T-150	147	60	6	323274

メカニックプライヤー MECHANIC PLIERS STRAIGHT
330-200



簡単圧着



くわえ部
ギザ付き



ストリップ機能




ボルトカット機能
(M3、M4)



圧着機能
(0.5・5.5mm²)



No.	SIZE mm	重量 g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE	入 数	JAN CODE
330-200	215	190	AWG 22 20 18 16 14 12 10 断面積 (mm ²) 0.3 0.5 0.9 1.3 2.0 3.5 5.5	10	032176



10C 215 55 2.5 3.5

メカニックプライヤー <エルゴグリップ> MECHANIC PLIERS ERGO GRIP
330E-200



簡単圧着



くわえ部
ギザ付き



ストリップ機能




ボルトカット機能
(M3、M4)



圧着機能
(0.5・5.5mm²)



No.	SIZE mm	重量 g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE	入 数	JAN CODE
330E-200	185	186	AWG 20 18 16 14 12 断面積 (mm ²) 0.5 0.9 1.3 2.0 3.5	10	032183



10C 180 90 2.5 3.5

SIDE CUTTING PLIERS

ペンチ

- 電工職人偏芯ペンチ45
- 偏芯パワーペンチ圧着機能付45
- 偏芯パワーペンチスラッシュヘッドタイプ45
- ケーブルペンチ46
- ペンチ.....46
- 圧着付ペンチ穴付き.....46
- 圧着付ペンチ.....46
- 偏芯パワーペンチ(デカペン)..... 46




電工職人偏芯ペンチ Zero Black HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS 3300N-200,225



フジ矢最高峰ペンチ「零ペンチ」の後継機種。
偏芯機構+マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)
により最高の切れ味を実現。

※圧着機能端子接続範囲は2.0～5.5mm²

No.	SIZE mm	WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピア/線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm		
3300N-200	200	270	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.5	Φ2.0×3芯	6	030905
3300N-225	225	340	Φ3.6	Φ4.0	Φ1.5	Φ2.6×3芯	6	030912




偏芯パワーペンチ (圧着機能付) HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS 3000N-200,225



薄型・軽量です。

※圧着機能端子接続範囲は2.0～5.5mm²

No.	SIZE mm	WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピア/線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm		
3000N-200	200	270	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.6	Φ2.0×3芯	6	030738
3000N-225	225	340	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	6	030714




偏芯パワーペンチ (スラッシュヘッドタイプ) HIGH LEVERAGE LINEMAN'S PLIERS 3000SP-200,225



斜めにカットした先端形状を利用してステッブルを挟んで引き抜くことができます。

※圧着機能端子接続範囲は2.0～5.5mm²


No.	SIZE mm	WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE	ピア/線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm		
3000SP-200	200	265	Φ3.4	Φ4.0	Φ1.6	Φ2.0×3芯	6	030790
3000SP-225	225	347	Φ3.6	Φ4.0	Φ2.0	Φ2.6×3芯	6	030820



ケーブルペンチ Cable Cutting Pliers 6050-175,200



No.	呼び寸 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	IV線 mm INDOOR PVC	ピア/線 mm PIANO WIRE	VA・VVF線 mm		
6050-175	175	282	Φ2.0	22mm ²	Φ0.8	Φ2.6×3芯	6	030943
6050-200	200	321	Φ2.0	22mm ²	Φ0.8	Φ2.6×3芯	6	030950





ペンチ SIDE CUTTING PLIERS 1050-150,175,200



※セーフティコード対応は150,175,200のみになります
※1050-250はJIS対応

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
1050-150	150	180	Φ2.2	Φ3.0	6	010167
1050-175	175	285	Φ3.0	Φ3.5	6	010174
1050-200	200	365	Φ3.4	Φ4.0	6	010181




圧着付ペンチ 穴付き LINEMAN'S CRIMP PLIERS 1150A-175



※刃部穴付(被覆線の皮むき機能Φ2mm)
※圧着機能端子接続範囲は1.25～3.5mm²

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
1150A-175	175	275	Φ3.0	Φ3.5	6	011577



圧着付ペンチ LINEMAN'S CRIMP PLIERS 1150B-200



※圧着機能端子接続範囲は1.25～3.5mm²

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE		入 数	JAN CODE
			鉄線 mm STEEL WIRE	銅線 mm COPPER WIRE		
1150B-200	200	350	Φ3.4	Φ4.0	6	011584





偏芯パワーペンチ (デカペン) High Leverage Side Cutting Pliers 3000TP-250



ハードに使っても安心な
250mmサイズ。

No.	切断能力 CUTTING PERFORMANCE				入 数	JAN CODE
	銅線 mm COPPER WIRE	鉄線 mm STEEL WIRE	VA・VVF線 mm	ピア/線 mm PIANO WIRE		
3000TP-250	Φ4.0	Φ3.6	Φ2.6×3芯	Φ2.0	6	030684



ペンチ

黒 金

プラスチック
ニ ッ パ

ニ ッ パ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペ ン チ

ケーブルカッター
ハ サ ミ

モンキーレンチ
ブライヤー

スナッピング
ブライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索 引

CABLE HANDY CUTTERS SCISSORS


ケーブルカッター・ハサミ

ケーブルハンディーカッター47
アルミケーブルカッター48
ケーブルカッター ラチェットタイプ ...48
万能電工バサミPRO49
電工バサミPRO49
電工ストレートバサミPRO49


ケーブルハンディーカッター CABLE HANDY CUTTERS 600-160,210




No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE IV線 mm	入 数	JAN CODE
600-160	160	170	22mm ² φ9.2	6	060179
600-210	210	320	38mm ² φ11.4	6	060186



ケーブルハンディーカッター CABLE HANDY CUTTERS 600-240



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE IV線 mm	VCT線 mm	入 数	JAN CODE
600-240	240	465	60mm ² φ13.6	60mm ² ×2芯(φ37) 60mm ² ×3芯(φ39.8)	6	060100



独自の熱処理を施しており、
切れ味・耐久性に
優れています。

IV線の切断に最適です。




アルミケーブルカッター CABLE HANDY CUTTERS 600-500

アルミ
ボディ

アルミハンドルを採用し軽量です。



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE IV線 mm	VVR線 mm	入 数	JAN CODE
600-500	500	1,030	250mm ²	100mm ²	6	060117




刃部のボルトは
クロムモリブデン鋼を使用し、
中心ナットが緩むことがなく、
ガタが出ません。



ケーブルカッター ラチェットタイプ CABLE HANDY CUTTERS FRC-32A



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE CV線単芯 mm CV 1CORE WIRE	CV線3芯 mm CV 3CORE WIRE	IV線単芯 mm IV 1CORE WIRE	VVR線単芯 mm VVR 1CORE WIRE	VVR線3芯 mm VVR 3CORE WIRE	切断能力(最大) CV線単芯 CUTTING PERFORMANCE CV 1CORE WIRE	入 数	JAN CODE
FRC-32A	260	610	250mm ²	60mm ² ×3芯	325mm ²	325mm ²	50mm ² ×3芯	325mm ²	6	060124





太いケーブルを
ラクラク切断!


電話工事等のケーブル線の切断専用工具。
太いケーブルの切断に最適です。

駆動刃の早送り及び途中解除


切断中、万が一途中解除する場合はストッパー
を手前に引き上げるとラチェットがフリーの状
態になります。



ケーブルカッター ラチェットタイプ CABLE HANDY CUTTERS FRC-45A



No.	SIZE mm	重量 g/w	切断能力 CUTTING PERFORMANCE CV線単芯 mm CV 1CORE WIRE	CV線3芯 mm CV 3CORE WIRE	IV線単芯 mm IV 1CORE WIRE	VVR線単芯 mm VVR 1CORE WIRE	VVR線3芯 mm VVR 3CORE WIRE	切断能力(最大) CV線単芯 CUTTING PERFORMANCE CV 1CORE WIRE	入 数	JAN CODE
FRC-45A	300	800	400mm ²	100mm ² ×3芯	500mm ²	500mm ²	100mm ² ×3芯	500mm ²	6	060131



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。


万能電工バサミPRO ALMIGHTY ELECTRICAL WORK SCISSORS
FM02-200




配線モールも切断可能。




No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	入 数	JAN CODE
FM02-200	200	155	Φ20	6	002087



電工バサミPRO ケーブル用 ELECTRICAL WORK SCISSORS
FM03-180



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	VA・VVF線 mm	VCT線 mm	入 数	JAN CODE
FM03-180	180	120	Φ20	Φ2.0×3芯	5.5mm×3芯	6	002094





電エストレートバサミPRO ELECTRICAL WORK SCISSORS
FM04-180N



内線、外線工事などで使用される
線材や紙などの幅広い切断作業に
適しています。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂 mm RESIN	VA・VVF線 mm	VCT線 mm	鉄板 mm STEEL PLATE	入 数	JAN CODE
FM04-180N	180	108	Φ20	Φ2.0×3芯	5.5mm×3芯	0.5	6	002247




※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

ADJUSTABLE WRENCH PLIERS

モンキーレンチ・プライヤー

ライトモンキー50
ライトショートモンキー50
スナップリングプライヤー51



軽量・薄型、狭い
場所で使いやすい
コンパクト設計。
JIS強力級を
クリアする
タフなボディ。

ワイドに開く
Open wide jaw
一般的な
JIS規格モデルと比べて
10%広く開きます



最後まで閉じる
Close end the last
小さいボルト・ナットを
扱う際に便利です。



薄くて長い
Thin and long jaw
ツメが薄くて長いので
狭い場所でも届きやすい。



ナメにくい
Hard to get broken
ボルト・ナットの角を
キズつけずナメにくい
特殊形状です。




ライトモンキー ADJUSTABLE WRENCH


FLA-28-F,FLA-32-F
FLA-43-F,FLA-53-F

特殊形状のツメでボルトを傷つけない、
JIS強力級をクリアするボディ。薄型・軽量です。

No.	SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
FLA-28-F	155	0~28	114	12	852002
FLA-32-F	205	0~32	191	12	852019
FLA-43-F	256	0~43	277	12	852026
FLA-53-F	306	0~53	490	6	852033



便利な多機能ヘッド





ボルト・ナットの角を傷
つけない独自形状。
出っぱりが少なく、狭い
箇所でも使いやすい。

ライトモンキー <グリップ付> ADJUSTABLE WRENCH

FLA-32G-F,FLA-43G-F

滑りにくいディッピンググリップ付。

No.	SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
FLA-32G-F	205	0~32	191	12	852095
FLA-43G-F	256	0~43	277	12	852101




ライトショートモンキー <グリップ付> ADJUSTABLE WRENCH

FLS-28G-F,FLS-32G-F
FLS-43G-F,FLS-53G-F

携帯性、収納性に優れたショートグリップタイプ。
滑りにくいディッピンググリップ付。

No.	SIZE mm	最大開口 mm MAXIMUM OPENING	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
FLS-28G-F	118	0~28	103	12	852040
FLS-32G-F	139	0~32	154	12	852057
FLS-43G-F	156	0~43	235	12	852064
FLS-53G-F	185	0~53	398	12	852071



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

モンキーレンチ・プライヤー

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナップリング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引

SNAP RING PLIERS

スナップリングプライヤー 替え爪式




Cリング着脱専用工具替え爪式で、
更に使いやすい！


本体と爪はビス1本で取り替えができるので1丁の工具でベント（曲）・ストレート（直）
の2種類の使い方ができます。
刃部の先端は逆テーパーに加工しているので、リングはすべり落ちにくく設計しています。

スナップリングプライヤー <軸用（直）> SNAP RING PLIERS EXTERENAL OPEN (STRAIGHT)

FOS-185




No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	先端の直径 mm DIAMETER OF THE TIP	リング使用範囲 mm RING SIZE	入 数	JAN CODE
FOS-185	185	175	2.0	10~40	6	040027




スナップリングプライヤー <穴用（直）> SNAP RING PLIERS INTERNAL CLOSE (STRAIGHT)

FCS-185




No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	先端の直径 mm DIAMETER OF THE TIP	リング使用範囲 mm RING SIZE	入 数	JAN CODE
FCS-185	185	175	2.0	12~65	6	040034




スナップリングプライヤー 替え爪

No.	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FB-1	97×40×5	—	040119
FS-1	97×40×5	—	040126
FS-L1	97×40×5	—	040133
FS-L2	97×40×5	—	040140

FB-1
曲用



FS-1
直用



FS-L1
直用



FS-L2
直用 <標準タイプ>



LINEMAN'S TOOLS

電設工具関連

電工ペンチミニ	52
精密電工ペンチミニ	52
オートマルチストリッパ	52
オートマルチストリッパミニ	53
モジュラープラグ圧着工具	53
万能電工ペンチ	53
電工VAストリッパ	54
樹脂フレキシブル管カッター フレッキー	54
検電ドライバー	54
電気工事士技能試験キット	54
Mバーカッター	55
Cチャンカッター	55
電工貫通ハンマー	55
電工貫通ボケットダクターハンマー	55
電工貫通ボケットハンマー	55
プロテックワイヤーストリッパ	56
ハンディワイヤーカッター	56
ワイヤーカッター	56



電工ペンチミニ（ファストン端子用） CRIMPING PLIERS (for Faston Terminal)

FA203



機械、自動車、電気器具などの配線、
ご家庭のソケットやコンセントの
補修・配線に最適です。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	圧着範囲 CRIMPING TERMINAL CAPACITY	適応電線サイズ WIRE SIZE	入 数	JAN CODE
FA203	180	164	1.25/2.0/5.5	AWG 18 17 16 14 12 断面積 (mm ²) 0.75 0.9 1.25 2.0 3.5	10	067314

精密電工ペンチミニ（ファストン端子用） CRIMPING PLIERS

FA203S



0.3,0.5 (mm²)、22,20 (AWG) のファストン端子を
正確に結線でき、LEDなど細線に対応。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	芯線圧着対応サイズ APPLICABLE WIRE CRIMPING SIZE	絶縁被膜のストリッパ対応サイズ APPLICABLE WIRE INSULATION STRIPPING LENGTH	入 数	JAN CODE
FA203S	152	120	mm ² 0.3/0.5 AWG 22/20	mm ² 0.3/0.5/0.75 AWG 22/20/18	6	067338




オートマルチストリッパ AUTO MULTI STRIPPER

PP707A-200



サイズを気にせず簡単にストリップできます。
配線途中の被覆剥ぎも簡単に!!



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE ※微調節ノブ使用時	入 数	JAN CODE
PP707A-200	200	340	0.13~6mm ² ※ (0.05~8mm ²)	6	083536



交換バネはPP707A-S
になります。

PP707A-S

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

電設
工具
関連

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナップリング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品


索引

オートマルチストリッパミニ AUTO MULTI STRIPPER
PP505-170

狭い場所での配線作業に最適。



ケーブルカット機能付。



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE		入数	JAN CODE
PP505-170	170	130	AWG	10~24	10	084106
			断面積 (mm ²)	0.2~6		
			対応SQサイズ SQ SIZE	0.2~2.5		

モジュラープラグ圧着工具 MODULAR PLUG ATTACHING/DETACHING TOOL
PP606-140



一台で通信ケーブルの圧着、切断、ストリップが可能。



圧着機能 (8P・6P)
Crimping function


ケーブルカット機能
Cablecut function

ストリップ機能
Stripper function



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	圧着対応サイズ CRIMPING TERMINAL CAPACITY SIZE	ストリップ適応電線 WIRE SIZE	入数	JAN CODE
PP606-140	140	308	8P RJ45/6P RJ11	フラットケーブル、CAT5e (Φ5~5.5)	8	084113

※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。




万能電工ペンチ CRIMPING PLIERS
FA101

絶縁端子用

FA102 裸圧着端子用

FA103 ファストン端子用

- ① 絶縁端子 (ターミナル) 圧着
裸端子 (ターミナル) 圧着
ファストン端子 (ターミナル) 圧着
- FA101
FA102
FA103
- ② 小ネジ・ボルトの切断
③ 電線等の切断
④ ワイヤーストリッパー



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	入数	JAN CODE
FA101	225	300	12	067079
FA102				067086
FA103				067093


万能電工ペンチ CRIMPING PLIERS
FA104

絶縁端子・裸圧着端子両用


FA105 絶縁端子・ファストン端子両用

FA106 ファストン端子・裸圧着端子両用

- ① 電線等の切断
② 絶縁端子 (ターミナル) 圧着
ファストン端子 (ターミナル) 圧着
- FA104/FA105
FA106
- ③ 小ネジ・ボルトの切断
④ 裸端子 (ターミナル) 圧着
ファストン端子 (ターミナル) 圧着
⑤ ワイヤーストリッパー



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/w	入数	JAN CODE
FA104	240	300	12	067109
FA105				067116
FA106				067123



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

電気工事士試験対応！ 芯線被膜を一気に剥けるVAストリッパ



- 先端のくわえ部分を細長く設計しているため、「の字曲げ加工」がしやすい
- 芯線被膜をまとめてストリップ。3芯を一気に向いてもきれいな仕上がり
- 本体にはストリップの目安となる20mm、12mmのスケール付き

電工VAストリッパ

VA CABLE STRIPPER

FVA-1630

No.	全長 SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE VA線 (VVF)	適応電線サイズ WIRE SIZE	JAN CODE
FVA1630	235	235	Φ2.0×3芯	芯線被覆ストリッパ(mm) Φ1.6 Φ2.0 VA線外被ストリッパ(mm) Φ1.6×2芯 Φ1.6×3芯 Φ2.0×2芯 Φ2.0×3芯	083444


樹脂フレキシブル管カッター フレッキー RESIN FLEXIBLE CUTTERS
FF28-200

水道工事、電気工事関連に最適！



刃を前後に差しかえる事により2度使えます。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE 樹脂フレキシブル管	入数	JAN CODE
FF28-200	200	170	外形Φ37、樹脂フレキシ管、CD管 Φ36、 ポリブデン管、架橋PE管 Φ27φ	6	028087



検電ドライバー (ー) 100-380V ELECTRIC TEST DRIVER
FKD-01

No.	重量 WEIGHT g/W	能力 CAPACITY	入数	JAN CODE
FKD-01	20	低電圧検電用AC100-380V	12	403129




電気工事士技能試験に完全対応！
開け口が大きく、小スペース
でも使いやすい！

電気工事士技能試験キット TOOL KIT
FDS-01



No.	重量 WEIGHT g/W	JAN CODE
FDS-01	1,490	403204

ツールケース



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

Mバーカッター M-BAR CUTTERS

FMC-500

専用
工具

替え
刃式


軽天一発切りが
ラクラク!

切れ味抜群!




一発でキレイな
切り口。

ハンドルがアルミパイプで軽量。



ハンドルの材質にアルミを採用すること
により軽量化を実現。加えてアルマイト加
工を施していますので大変キレイです。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	使用範囲 USAGE RANGE	入 数	JAN CODE
FMC-500	500	1440	厚さ0.5mm以下のMバー	6	060148
FMC-B	115	—	—	20	060155



替え刃 FMC-B

Cチャンカッター C-CHANNEL CUTTERS

FCC-550

専用
工具


軽天一発切りが
ラクラク!

切れ味抜群!




一発でキレイな
切り口。

ハンドルがアルミパイプで軽量。



ハンドルの材質にアルミを採用すること
により軽量化を実現。加えてアルマイト加
工を施していますので大変キレイです。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	使用範囲 USAGE RANGE	入 数	JAN CODE
FCC-550	550	1200	板厚1.2mm以下のCチャン	6	060162



寸切りボルトの深さを気にしない完全貫通式ハンマー登場!

貫通式のハンマーだから寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。



貫通
ハンマーヘッド

W3/8" が深さを気
にせず締付け可能



握りやすい
ソフトグリップ




モンキーレンチが
使用可能

電工貫通ハンマー ELECTRICAL PENETRATION HAMMER

HT17-255



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
HT17-255	255	420	6	850206



17

対応ソケット／17mm


電工貫通ポケットダクターハンマー ELECTRICAL PENETRATION HAMMER

HT17P-205D

ソケット使用例



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
HT17P-205D	205	380	6	850237



17


対応ソケット／17mm

電工貫通ポケットハンマー ELECTRICAL PENETRATION HAMMER

HT17P-185



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	入 数	JAN CODE
HT17P-185	185	370	6	850213



腰袋にスッポリ
収まる




17

対応ソケット／17mm


※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

プロテックワイヤーストリッパ A型 PROTECH WIRE STRIPPER

PP323A-165



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE		対応SQ サイズ SQ SIZE	入 数	JAN CODE
			AWG				
				断面積 (mm ²)			
PP323A-165	167	120	12~22	0.3~3.3	0.3~3.5	10	083390




プロテックワイヤーストリッパ B型 PROTECH WIRE STRIPPER

PP323B-165



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	適応電線サイズ WIRE SIZE		対応SQ サイズ SQ SIZE	入 数	JAN CODE
			AWG				
				断面積 (mm ²)			
PP323B-165	167	120	16~30	0.05~1.3	0.05~1.25	10	083406



ハンディワイヤーカッター WIRE CUTTER

HWC-5




片手で楽に握れる開き幅で連続作業でも
効率アップ

握りやすく疲れにくい
非対称2重成形グリップ



No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE ワイヤーロープ mm WIRE ROPE	ステンレス線 mm STAINLESS STEEL WIRE	入 数	JAN CODE
HWC-5	180	232	Φ5.0	Φ4.0	5	053133





ワイヤーカッター WIRE CUTTER

WC1-190



本体ハンドル部が
アルミ製で大変軽量です。



安全のためのハンドルロック付

ストッパー調整ボルト

刃先の位置(すきま)調整ができます。

ハンドルロック

上にとすると固定され、下にとすると開きます。

No.	SIZE mm	重量 WEIGHT g/W	切断能力 CUTTING PERFORMANCE ワイヤーロープ mm WIRE ROPE	ステンレス線 mm STAINLESS WIRE	入 数	JAN CODE
WC1-190	190	120	Φ4.0	Φ1.8	6	063088

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

黒 金

プラスチック
ニ ッ パ

ニ ッ パ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペ ン チ

ケーブルカッター
ハ サ ミ

モンキーレンチ
ブライヤー

スナッピング
ブライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索 引

STORAGE RELATION 収納関連

電工バッグ	58	電工トートバッグ	60
電工ターポリンバッグ	58	アクティブポーチ	61
ペンチホルダー	59	ペンチホルダー LEATHER	62~63
ペン型インパクトホルダー	59	ヒッポケース	64~65
サスペンダーセット	60		



ウエストライン 収納シリーズ

WAIST LINE SERIES
頑丈かつ軽量！
使いやすさを追求した人気収納シリーズ
ネジや工具の先端で突き破られない丈夫な型押し樹脂底(EVA)採用

丈夫に！
破れやすいポケット周囲に
補強機能を追加



便利に！
より使い易くポケットにフタの追加や形状の
変更を行いました(WB-32,42)



落下防止
コード取付用
Dカン付




便利な
テープ
フッカー付
(WB-12,23)




※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

WB-12 電工バッグ WAIST HOLDER BAG 電気工事士向けに特化した ポケット形状タイプ




No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-12	550	360×210×180	10	412800

WB-23 電工バッグ WAIST HOLDER BAG オーソドックスな 3段タイプ




No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-23	540	360×210×180	10	413012

WB-32 電工バッグ WAIST HOLDER BAG フタ付ポケット&邪魔にならない 薄型タイプ



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-32	370	360×210×180	10	412817

WB-42 電工バッグ WAIST HOLDER BAG 薄型スリムタイプ




No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-42	300	300×165×85	20	412824

電工ターポリンバッグ タイプB WAIST HOLDER BAG WB-BT



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-BT	500	360×210×180	10	411674

電工ターポリンバッグ タイプC WAIST HOLDER BAG WB-CT



No.	重量 WEIGHT g/W	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
WB-CT	530	360×210×180	10	411681

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

収納関連

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナップリング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引

ウエストライン ペンチドライバーホルダー

工具の出し入れで擦れる部分を強化！
スムーズな取り出しが長続き！

ペンチ・ニッパ差し部分は貫通しておらず、先端をスッポリカバー！
工具の先端で着衣や身体、周囲を傷つけません！




落下防止
コード取付用
Dカン付



EVA樹脂で
高耐久




PN-11 ペンチホルダー PLIER HOLDER
ペンチ1丁差しタイプ




No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PN-11	130	340×125×30	120	412909

PN-12 ペンチホルダー PLIER HOLDER
ペンチ・ニッパ
2丁差しタイプ




No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PN-12	150	340×125×45	80	412916

PN-22 ペンチホルダー PLIER HOLDER
ペンチ・ニッパ2丁と
ドライバー×2本差し
タイプ



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PN-22	190	340×125×45	80	412923


PD-01R ペン型インパクトドライバーホルダー
PEN TYPE INPACT DRIVER HOLDER
先端部分は貫通した
タイプ



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
PD-01R	130	390×120×40	80	413029

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

サスペンダーセット
SUSPENDERS SET
SPB-01



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
SPB-01(セット)	725	860×210×80	10	411407

サポートベルト、サスペンダー共に
抜群のフィット感で腰への負担を
和らげ、長時間作業に最適です。




電エートバッグ
TT-M

持ち手のベルトが長く肩にフィット！肩掛け仕様で移動がラクラク！

たっぷり収納！

工具収納に便利なポケット付き！
幅広いマチと出し入れ
しやすい大きな口！




使い易さを考えた形状！



持ちやすさ・工具の出し入れを考え、
前方が広がる形状を採用！



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入数	JAN CODE
TT-M	900	360×440×170	6	411414



※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

収納関連

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナッピング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連


関連商品

索引

アクティブポーチ
ACTIVE POUCH
AP-S

現場での移動時など、落下防止のふた付で安心作業!
コンパクトサイズでせまい場所でも使えます!


No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AP-S	180	230×140×110	20	411322



アクティブポーチ
ACTIVE POUCH
AP-M

現場での移動時など、落下防止のふた付で安心作業!
コンパクトサイズでせまい場所でも使えます!

No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AP-M	220	270×140×110	20	411339




アクティブポーチ
ACTIVE POUCH
AP-E

現場での移動時など、落下防止のふた付で安心作業!
コンパクトサイズでせまい場所でも使えます!

ピッタリフィットのアーチ構造で
せまい現場でも大活躍!

No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
AP-E	270	275×140×65	20	411506



Leather handmade
コシのある高級牛革を使用し
職人がひとつひとつ手作りをした
こだわりの日本製です。




ペンチホルダー
Dカン付 ペンチ1丁差し
PLIER HOLDER
LP-1D

フジ矢No.FM02-200
電工バサミPROの収納もOK!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
LP-1D	90	300×143×45	50	411513




ペンチホルダー
Dカン付 ペンチ2丁差し
PLIER HOLDER
LP-3D

フジ矢No.770-200
電工強力ニッパの収納もOK!




No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
LP-3D	150	300×143×45	50	411520




ペンチホルダー
Dカン付 ペンチ・ドライバー2段差し
PLIER HOLDER
LP-4D

小さいホルダー部には
電工ナイフの収納もOK!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
LP-4D	170	300×143×45	50	411537




ペンチホルダー
Dカン付 ペンチ3段差し
PLIER HOLDER
LP-5D

フジ矢No.770-200
電工強力ニッパの収納もOK!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
LP-5D	160	300×143×45	50	411544



収納関連

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナップリング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引

ペンチホルダー


Dカン付 ペンチ・ドライバー2段差し
PLIER HOLDER

LP-6D

ドライバーの差し部にはマジックの収納もOK!



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
LP-6D	160	300×143×45	50	411551




ペンチホルダー


斜ニッパ差しL
PLIER HOLDER

LP-NL

125mmから150mmまでの
斜ニッパを収納できます。
ベルト通し部は幅50mm。



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
LP-NL	40	370×145×45	50	411353




ペンチホルダー


斜ニッパ差しS
PLIER HOLDER

LP-NS

100mmから125mmまでの
斜ニッパを収納できます。
ベルト通し部は幅50mm。



No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
LP-NS	26	180×85×40	50	411346





圧着ホルダー

PLIER HOLDER

LP-8D

落下防止用コード用のDカン付き。
幅70mmまでの安全帯に対応!
ウォーターポンププライヤー、ケーブルカッター、
ミゼットカッタなどの大きな収納しずらい工具も収納可能!!

No.	重量 WEIGHT g/w	パッケージサイズ PACKAGE SIZE H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
LP-8D	165	350×143×45	50	411568




S・M・L・2Lのサイズを用意しました。

ヒッポケース (迷彩グレー) HIPPO CASE

FHC-SA/FHC-MA/FHC-LA

S・M・Lの3サイズを用意しました。



内寸
Sサイズ・・・約 a:180mm b:75mm c:70mm
Mサイズ・・・約 a:235mm b:95mm c:90mm
Lサイズ・・・約 a:270mm b:100mm c:105mm

No.	SIZE	外寸 H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FHC-SA	S	約220×95×95	50	411834
FHC-MA	M	約270×110×110	30	411841
FHC-LA	L	約305×120×125	50	411858




※サイズについて多少の誤差はご了承ください。

ヒッポケース (アイスグレー) HIPPO CASE

FTC2-MIG/FTC2-LIG/FTC2-2LIG

M・L・2Lの大きめ3サイズを用意しました。



内寸
Mサイズ・・・約 a:235mm b:95mm c:90mm
Lサイズ・・・約 a:270mm b:100mm c:105mm
2Lサイズ・・・約 a:370mm b:130mm c:135mm

No.	SIZE	外寸 H×W×Dmm	入 数	JAN CODE
FTC2-MIG	M	約270×110×110	30	411711
FTC2-LIG	L	約305×120×125	24	411742
FTC2-2LIG	2L	約410×150×155	24	411773



※サイズについて多少の誤差はご了承ください。

収納関連

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナップリング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引



大きなカバグチ【ヒッポケース】 ガバッと大きく開いて中身が見やすい

Point 1

大きく開くので取り出しやすい



Point 2

開けたままでも移動が簡単



インナーハンドル付
※Sサイズを除く

Point 4

便利なポケット付



写真はNo.FHC-LGになります

小物類の収納に便利

Point 3

丈夫な布製



床などをキズつけにくい

いろんな場所で
いろんな用途に



RELATED PRODUCT 関連製品

ペンチ・ニッパ用交換バネセット

No.	品名	適応商品	JANコード
FNS-1	ニッパ用バネ (5本入り)	350S-125	702017
FNS-2	ニッパ用バネ (5本入り)	370-175/60S-150/460S-150	702024
FNS-3	ニッパ用バネ (5本入り)	【廃盤】90S-110/【廃盤】90S-125/90PR-125/90PS-125/60S-125/460S-125/430S-125/490PS-125/90CS-125	702031
FNS-5	ニッパ用バネ (5本入り)	【廃盤】90S-150/【廃盤】90PR-150/90AS-150/90PS-150/【廃盤】90PMA-150/490S-150/490PS-150	702055
FNS-6	ニッパ用バネ (5本入り)	MP6-150/125-120	702086
FNS-7	ニッパ用バネ (5本入り)	770-200	702093
FNS-8	ニッパ用バネ (5本入り)	707S-150/770-150/770-175	702109
FNS-9	ニッパ用バネ (5本入り)	【廃盤】9-125/【廃盤】MP12-120	702116
FNS-10	ニッパ用バネ (5本入り)	MP4-110/MP5-110/MP7-150/MP8-150/MP9-110/【廃盤】MP9A-110/【廃盤】MP9AT-110	702123
FNS-11	ニッパ用バネ (5本入り)	【旧式バネ】MP7-150/【旧式バネ】MP8-150	702130
FNS-13	ニッパ用バネ (5本入り)	【廃盤】MP11-100	702154
FNS-14	ニッパ用バネ (5本入り)	FMN-125HS/910-125/【廃盤】920-125/910-150/【廃盤】HP925-125	702161
FNS-16	ニッパ用バネ (5本入り)	【旧式バネ】MP4-110/【旧式バネ】MP5-110	702185
FNS-17	ニッパ用バネ (5本入り)	350S-150/320S-150/NSP01-150	702192
FNS-18	ニッパ用バネ (5本入り)	FOS-185	702208
FNS-19	ニッパ用バネ (5本入り)	FCS-185	702215
FNS-23	ニッパ用バネ (5本入り)	FCN-05	702260
PNS-1	ニッパ用バネ (5本入り)	PP60-125/PP90-125/PP460-125/FPN-125FS/FPN-125RS/【廃盤】HP940-125XF/【廃盤】HP940-125XR	702062
PNS-2	ニッパ用バネ (5本入り)	PP60-150/PP90-150/PP460-150/FPN-150FS/FPN-150RS/【廃盤】HP940-150XF/【廃盤】HP940-150XR	702079
PP707A-S	PP707A-200用バネ (2個入り)	PP707A-200	083543

ペンチ・ニッパ用交換グリップ

No.	品名	適応商品	JANコード
FG-4	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	350-125/350S-125	710043
FG-5	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	350-150/350S-150	710050
FG-6	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	50A-125/50S-125	710067
FG-7	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	50A-150/50S-150	710074
FG-8	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	70-150/SP26-175	710081
FG-9	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	70-175	710098
FG-10	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	1050-150/70H-150/707S-150	710135
FG-11	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	1050-175/1150A-175/【廃盤】1150B-175/【廃盤】1800-175/3000N-200/700N-175/7700N-175/70H-175/770-175	710142
FG-11-BL	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	3000SP-200/790-175	710197
FG-11-BG	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) シャックル無し	3000N-200BG/700N-175BG/760N-175BG/3020N-200BG/3000SP-200BG	710203
FG-12	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	1050-200/1150B-200/【廃盤】1800-200/【廃盤】3000-225/70H-200/770-200	710159
FG-13	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	3000N-225	710166
FG-13-BL	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	3000SP-225	710180
FG-13-BG	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) シャックル無し	3000N-225BG/3020N-225BG/3000SP-225BG	710241
FG-17	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	790-200	710210
FG-18	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	700N-200/7700N-200	710227
FG-18-BG	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) シャックル無し	700N-200BG/760N-200BG	710234
NG-1	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)	NSP01-150	710173
NG-1BG	ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) シャックル無し	NSP01-150BG	710272
MG-1	ミニテック用グリップ (2本入り)	【廃盤】MP1-125/【廃盤】MP2-135/【廃盤】MP3-125	710104
PG-1	プロテック用グリップ (2本入り)	PP60-125/PP90-125/PP460-125	710111
PG-2	プロテック用グリップ (2本入り)	PP60-150/PP90-150/PP460-150	710128

ペンチ・ニッパ用交換パーツ

No.	品名	適応商品	JANコード
FNN-1	90CS-125用飛散防止プレート・ネジセット	90CS-125	711019
FNN-2	90CS-150用飛散防止プレート・ネジセット	90CS-150	711026
FP-1G	シャックル (金色・ペンチ・ニッパグリップ用)	3000N-200BG/225BG/3020N-200BG/225BG/7700N-175BG/200BG/700N-175BG/200BG/770-150BG/175BG/200BG/3000SP-200BG/3000SP-225BG/760N-175BG/760N-200BG/60S-150BG/50A-150BG/350-150BG/PC21-200-BG	711132

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

⚠ 警告 電気の流れている物への使用は、絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。⚠ 注意 「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。

関連商品

黒 金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
プライヤー

スナッピング
プライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

Product number Index

品番検索 品番先頭数字・アルファベット順による商品検索

	品番	品名		JANコード	ページ
0	01-150	ストレートニッパ	150mm	000168	36
	10-125	皮ムキニッパ	125mm	001059	36
1	10-150	皮ムキニッパ	150mm	001066	36
	1050-150	ベンチ	150mm	010167	46
	1050-175	ベンチ	175mm	010174	46
	1050-200	ベンチ	200mm	010181	46
	110-250S-BG	ウォーターポンプブライヤー〈黒金〉	254mm	853023	17
	110-250SD-BG	ウォーターポンプブライヤー〈黒金〉	254mm	853030	17
	1150A-175	圧着付ベンチ 穴付	175mm	011577	46
	1150B-200	圧着付ベンチ	200mm	011584	46
	12S-120	先端用ニッパ	120mm	001257	36
	130-200-BG	超軽量ウォーターポンプブライヤー〈黒金〉	200mm	853047	16
	130-250-BG	超軽量ウォーターポンプブライヤー〈黒金〉	250mm	853054	16
	140-185-BG	クイックウォーターポンプブライヤー〈黒金〉	185mm	853115	16
	140-250-BG	クイックウォーターポンプブライヤー〈黒金〉	262mm	853092	16
	140-300-BG	クイックウォーターポンプブライヤー〈黒金〉	305mm	853108	16
2	210-190-BG	薄型コンビネーションブライヤー〈黒金〉	190mm	853085	17
	230-165-BG	超軽量コンビネーションブライヤー〈黒金〉	165mm	853061	17
3	230-200-BG	超軽量コンビネーションブライヤー〈黒金〉	200mm	853078	17
	3000N-200	偏芯パワーベンチ	200mm	030738	45
	3000N-200BG	偏芯パワーベンチ〈黒金〉	200mm	030882	7
	3000N-225	偏芯パワーベンチ	225mm	030714	45
	3000N-225BG	偏芯パワーベンチ〈黒金〉	225mm	030899	7
	3000SP-200	偏芯パワーベンチ(スラッシュヘッドタイプ)	200mm	030790	45
	3000SP-200BG	偏芯パワーベンチ(デコベン)〈黒金〉	200mm	030646	8
	3000SP-225	偏芯パワーベンチ(スラッシュヘッドタイプ)	225mm	030820	45
	3000SP-225BG	偏芯パワーベンチ(デコベン)〈黒金〉	225mm	030653	8
	3000TP-250	偏芯パワーベンチ(デカベン)	250mm	030684	46
	3020N-200BG	偏芯パワーベンチ(ネジ山修正機能付き)〈黒金〉	200mm	030929	7
	3020N-225BG	偏芯パワーベンチ(ネジ山修正機能付き)〈黒金〉	225mm	030936	7
	303-150	ピンセットブライヤー	150mm	303276	44
	303T-150	ピンセットブライヤー(ベントタイプ)	150mm	323274	44
	320S-150	万能ラジオペンチ	150mm	032008	42
	330-200	メカニックブライヤー	200mm	032176	44
	3300N-200	電工職人偏芯ベンチ Zero Black	200mm	030905	45
	3300N-225	電工職人偏芯ベンチ Zero Black	225mm	030912	45
	330E-200	メカニックブライヤーエルゴグリップ	200mm	032183	44
	350-125	ラジオペンチ	125mm	035054	42
	350-150	ラジオペンチ	150mm	035061	42
	350-150BG	ラジオペンチ〈黒金〉	150mm	035139	9
	350-200	ラジオペンチ	200mm	035085	42
	350H-150	ステンレスラジオペンチ	150mm	035368	43
	350S-125	ラジオペンチ	125mm	035252	42
	350S-150	ラジオペンチ	150mm	035269	42
	350T-150	縦曲リラジオペンチ	150mm	035108	42
	350Y-150	横曲リラジオペンチ	150mm	035115	42
	353R-200BG	メカニックブライヤー〈黒金〉	200mm	035146	9
	360A-150	リードベンチ	150mm	036761	43
	380-170	ロングラジオペンチ	170mm	038079	43
4	400-125-BG	ロッキングブライヤー〈黒金〉	0～26mm	049204	16
	400-175-BG	ロッキングブライヤー〈黒金〉	0～41mm	049211	16
	400-250-BG	ロッキングブライヤー〈黒金〉	0～53mm	049228	16
	410-175-BG	ロッキングブライヤー〈黒金〉	0～45mm	049235	16
	410-250-BG	ロッキングブライヤー〈黒金〉	0～50mm	049242	16
	460S-125	超硬刃付スタンダードニッパ	125mm	046050	37
	460S-150	超硬刃付スタンダードニッパ	150mm	046067	37
5	505-125	ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ	125mm	005651	37
	505-150	ニッパ 斜刃穴付二枚合わせ	150mm	005668	37
	506-17K-BG	首振リレスウエイソケット〈黒金〉	103mm	403402	21
	50A-100	ニッパ 斜刃二枚合わせ	100mm	005033	37
	50A-125	ニッパ 斜刃二枚合わせ	125mm	005057	37
	50A-150	ニッパ 斜刃二枚合わせ	150mm	005064	37
	50A-150BG	ニッパ 斜刃二枚合わせ〈黒金〉	150mm	005088	9
	50A-175	ニッパ 斜刃二枚合わせ	175mm	005071	37
	50AP-100	ニッパ 斜刃二枚合わせ パーカー仕上げ	100mm	005040	36
	5102-110-BG	両頭ビット〈黒金〉	110mm	403525	21
	5102-65-BG	両頭ビット〈黒金〉	65mm	403518	21
	5102D-100-BG	段付きビット〈黒金〉	100mm	403631	21
	5102D-65-BG	段付きビット〈黒金〉	65mm	403624	21
	512-10-BG	セミロングソケット〈黒金〉	90mm	403457	21
	512-12-BG	セミロングソケット〈黒金〉	90mm	403464	21
	512-13-BG	セミロングソケット〈黒金〉	90mm	403471	21
	512-14-BG	セミロングソケット〈黒金〉	90mm	403488	21

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

	品番	品名		JANコード	ページ
5	512-17-BG	セミロングソケット〈黒金〉	90mm	403419	21
	512-19-BG	セミロングソケット〈黒金〉	90mm	403426	21
	512-21-BG	セミロングソケット〈黒金〉	90mm	403433	21
	512-24-BG	セミロングソケット〈黒金〉	90mm	403495	21
	512-8-BG	セミロングソケット〈黒金〉	90mm	403440	21
	5202-110-BG	両頭ビット〈黒金〉	110mm	403556	21
	5202-65-BG	両頭ビット〈黒金〉	65mm	403532	21
	5202-82-BG	両頭ビット〈黒金〉	82mm	403549	21
	5202D-100-BG	段付きビット〈黒金〉	100mm	403662	21
	5202D-65-BG	段付きビット〈黒金〉	65mm	403648	21
	5202D-82-BG	段付きビット〈黒金〉	82mm	403655	21
	5215-110-BG	両頭ビット 5本組〈黒金〉	110mm	403617	21
	5215-65-BG	両頭ビット 5本組〈黒金〉	65mm	403600	21
	524D-BG	電工ドライバー〈黒金〉	186mm	403235	20
	524K-BG	貫通ドライバー〈黒金〉	186mm	403273	20
	524SK-BG	安全貫通ドライバー〈黒金〉	186mm	403334	20
	52602-110-BG	両頭コンビビット〈黒金〉	110mm	403686	21
	52602-65-BG	両頭コンビビット〈黒金〉	65mm	403679	21
	526D-BG	電工ドライバー〈黒金〉	236mm	403242	20
	526K-BG	貫通ドライバー〈黒金〉	236mm	403280	20
	526SK-BG	安全貫通ドライバー〈黒金〉	236mm	403341	20
	5302-110-BG	両頭ビット〈黒金〉	110mm	403570	21
	5302-65-BG	両頭ビット〈黒金〉	65mm	403563	21
	554D-BG	電工ドライバー〈黒金〉	186mm	403211	20
	556D-BG	電工ドライバー〈黒金〉	236mm	403228	20
	564K-BG	貫通ドライバー〈黒金〉	186mm	403259	20
	564SK-BG	安全貫通ドライバー〈黒金〉	186mm	403358	20
	566K-BG	貫通ドライバー〈黒金〉	236mm	403266	20
	566SK-BG	安全貫通ドライバー〈黒金〉	236mm	403365	20
6	60-125	スタンダードニッパ	125mm	006054	35
	60-150	スタンダードニッパ	150mm	006061	35
	600-160	ケーブルハンディーカッター	160mm	060179	47
	600-210	ケーブルハンディーカッター	210mm	060186	47
	600-240	ケーブルハンディーカッター	240mm	060100	47
	600-500	アルミケーブルカッター	500mm	060117	48
	6050-175	ケーブルベンチ	175mm	030943	46
	6050-175BG	ケーブルベンチ〈黒金〉	175mm	030967	7
	6050-200	ケーブルベンチ	200mm	030950	46
	6050-200BG	ケーブルベンチ〈黒金〉	200mm	030981	7
	60S-125	スタンダードニッパ	125mm	006252	35
	60S-150	スタンダードニッパ	150mm	006269	35
	60S-150BG	スタンダードニッパ〈黒金〉	150mm	006283	9
7	7-200	ヨーロッパ型強力ニッパ	200mm	000786	40
	70-150	強力ニッパ	150mm	007068	40
	70-175	強力ニッパ	175mm	007075	40
	700-175	ハイパワーニッパ	175mm	070079	40
	700-200	ハイパワーニッパ	200mm	070086	40
	700N-175	偏芯強力ニッパ	175mm	077092	39
	700N-175BG	偏芯強力ニッパ〈黒金〉	175mm	077177	8
	700N-200	偏芯強力ニッパ	200mm	077108	39
	700N-200BG	偏芯強力ニッパ〈黒金〉	200mm	077184	8
	707S-150	強力ニッパ 鋭刃	150mm	070758	39
	70H-150	ハイ強力ニッパ	150mm	007464	40
	70H-175	ハイ強力ニッパ	175mm	007471	40
	70H-200	ハイ強力ニッパ	200mm	007488	40
	760N-175BG	偏芯強力ニッパ〈黒金〉	175mm	077306	8
	760N-200BG	偏芯強力ニッパ〈黒金〉	200mm	077313	8
	770-150	電工名人強力ニッパ	150mm	077061	38
	770-150BG	電工名人強力ニッパ〈黒金〉	150mm	077238	8
	770-175	電工名人強力ニッパ	175mm	077078	38
	770-175BG	電工名人強力ニッパ〈黒金〉	175mm	077214	8
	770-200	電工名人強力ニッパ	200mm	077085	38
	770-200BG	電工名人強力ニッパ〈黒金〉	200mm	077221	8
	7700N-175	電工名人偏芯薄刃ニッパ	175mm	077139	38
	7700N-175BG	電工名人偏芯薄刃ニッパ〈黒金〉	175mm	077191	8
	7700N-200	電工名人偏芯薄刃ニッパ	200mm	077146	38
	7700N-200BG	電工名人偏芯薄刃ニッパ〈黒金〉	200mm	077207	8
	77A-175	電工VAニッパ	175mm	007129	39
	77A-200	電工VAニッパ	200mm	007143	39
	77AS-185	電工VAニッパ	185mm	007150	39
	77R-175	電工VAニッパ	175mm	007112	39
	77RS-185	電工VAニッパ	185mm	007167	39
	790-175	電工名人薄刃ニッパ	175mm	077153	38

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載します。

⚠ 警告 電気の流れている物への使用は、絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。⚠ 注意 「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。

黒 金

プラスチック
ニ ッ パ

ニ ッ パ

強力ニッパ

ラジオペンチ

ペ ン チ

ケーブルカッター
ハ サ ミ

モンキーレンチ
ブライヤー

スナッピング
ブライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索 引

	品番	品名		JANコード	ページ
790A-200	790-200	電工名人薄刃ニッパ	200mm	077160	38
	90A-150	プラスチックニッパ	150mm	009154	31
	90A-175	プラスチックニッパ	175mm	009178	31
	90A-200	プラスチックニッパ	200mm	009185	31
	90CS-125	キャッチニッパ	125mm	009277	30
	90CS-150	キャッチニッパ	150mm	009338	30
	910-125	エンドプラスチックニッパ	125mm	091005	31
A	910-150	エンドプラスチックニッパ	150mm	091012	31
	AB-22BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉		414101	23
	AB-23BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉		414118	23
	AB-32BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉		414125	23
	AB-41BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉		414170	26
	AB-42BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉		414132	26
	AB-43BG	PULゼーシリーズ 腰袋〈黒金〉		414149	26
	AB-50BG	PULゼーシリーズ ビスカップ〈黒金〉		414156	23
	AB-51BG	PULゼーシリーズ ビスカップ〈黒金〉		414163	23
	AH-11BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414187	25
	AH-12BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414194	25
	AH-13BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414200	25
	AH-14BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414217	25
	AH-21BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414231	24
	AH-31BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414262	24
	AH-32BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414279	25
	AH-33BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414286	24
	AH-41BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414316	26
	AH-42BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414323	26
	AH-62BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414354	24
	AH-63BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414361	24
	AH-72BG	PULゼーシリーズ ホルダー〈黒金〉		414392	24
	AP-E	アクティブポーチE		411506	61
	AP-M	アクティブポーチM		411339	61
	AP-S	アクティブポーチS		411322	61
	ASB-01MBG	PULゼーシリーズ サポートベルト〈黒金〉		414477	25
	ASB-02LBG	PULゼーシリーズ サポートベルト〈黒金〉		414484	25
	ASP-LBG	PULゼーシリーズ サスペンダー〈黒金〉		414521	26
	ASP-MBG	PULゼーシリーズ サスペンダー〈黒金〉		414514	26
B	B-01BG	作業用ベルト〈黒金〉		412442	27
C	BC11-230-BG	アルミボルトクリッパー〈黒金〉	230mm	065150	18
	CWL-08-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	135mm	852361	19
	CWL-10-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	158mm	852378	19
	CWL-12-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	174mm	852385	19
	CWL-13-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	185mm	852392	19
	CWL-14-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	193mm	852408	19
	CWL-17-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	231mm	852415	19
	CWL-19-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ〈黒金〉	249mm	852422	19
	CWL-7S-BG	首振りラチェットコンビネーションレンチ7本セット〈黒金〉		852507	19
	CWLA-08-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	29mm	852439	19
	CWLA-10-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	32mm	852446	19
	CWLA-12-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	35mm	852453	19
	CWLA-13-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	38mm	852460	19
	CWLA-14-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	41mm	852477	19
	CWLA-17-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	47mm	852484	19
	CWLA-19-BG	交換用首振りラチェットヘッド〈黒金〉	51mm	852491	19
F	FA101	万能電工ベンチ(絶縁端子用)	225mm	067079	53
	FA102	万能電工ベンチ(裸圧着端子用)	225mm	067086	53
	FA103	万能電工ベンチ(ファストン端子用)	225mm	067093	53
	FA104	万能電工ベンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用)	240mm	067109	53
	FA105	万能電工ベンチ(絶縁端子・ファストン端子両用)	240mm	067116	53
	FA106	万能電工ベンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用)	240mm	067123	53
	FA203	電工ベンチミニ(ファストン端子用)	180mm	067314	52
	FA203S	精密電工ベンチミニ(ファストン端子用)	152mm	067338	52
	FB-1	スナックリング用替爪 (曲用) φ2.0		040119	51
	FC-15-BG	圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)	186mm	008102	10
	FC-15S-BG	圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)	186mm	008119	10
	FC-27-BG	圧着工具(リングスリーブ用)	186mm	008126	10
	FC-45-BG	圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)	186mm	008133	10
	FCC-550	Cチャンカッター	550mm	060162	55
	FCN-05	マイクロニッパ	125mm	003077	34
	FCS-185	スナックリングブライヤー 穴用(直)	185mm	040034	51
	FDS-01	電気工事士技能試験キット		403204	54
	FF28-200	樹脂フレキシブル管カッター フレッキー	200mm	028087	54
	FG-10	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710135	66
	FG-11	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710142	66

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載しています。

	品番	品名		JANコード	ページ
F	FG-11-BG	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) シャックル無し		710203	66
	FG-11-BL	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710197	66
	FG-12	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710159	66
	FG-13	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710166	66
	FG-13-BG	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) シャックル無し		710241	66
	FG-13-BL	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710180	66
	FG-17	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710210	66
	FG-18	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710227	66
	FG-18-BG	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り) シャックル無し		710234	66
	FG-4	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710043	66
	FG-5	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710050	66
	FG-6	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710067	66
	FG-7	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710074	66
	FG-8	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710081	66
	FG-9	ベンチ・ニッパ用グリップ(2本入り)		710098	66
	FGL-38-BG	ギア付モンキーレンチ〈黒金〉	0~38mm	852255	14
	FGLP-38-BG	ギア付バイレンモンキー〈黒金〉	0~38mm	852347	14
	FGP-32-BG	クイックモンキーレンチ〈黒金〉	0~32mm	852248	15
	FHC-LA	布製工具ケース(Lサイズ・迷彩ファスナーASH)		411858	64
	FHC-MA	布製工具ケース(Mサイズ・迷彩ファスナーASH)		411841	64
	FHC-SA	布製工具ケース(Sサイズ・迷彩ファスナーASH)		411834	64
	FK02A-BG	メタルカッターナイフ〈黒金〉	163mm	850626	12
	FKD-01	検電ドライバー(-) 100-380V		403129	54
	FLA-28-BG	ライトモンキー〈黒金〉	0~28mm	852200	13
	FLA-28-F	ライトモンキー	0~28mm	852002	50
	FLA-32-BG	ライトモンキー〈黒金〉	0~32mm	852217	13
	FLA-32-F	ライトモンキー	0~32mm	852019	50
	FLA-32G-F	ライトモンキー(グリップ付)	0~32mm	852095	50
	FLA-43-BG	ライトモンキー〈黒金〉	0~43mm	852224	13
	FLA-43-F	ライトモンキー	0~43mm	852026	50
	FLA-43G-F	ライトモンキー(グリップ付)	0~43mm	852101	50
	FLA-53-BG	ライトモンキー〈黒金〉	0~53mm	852231	13
	FLA-53-F	ライトモンキー	0~53mm	852033	50
	FLM-35-BG	パワーモンキーブライヤー〈黒金〉	0~35mm	852354	13
	FLM-45-BG	パワーモンキーブライヤー〈黒金〉	0~45mm	852309	13
	FLP-38-BG	バイレンモンキー〈黒金〉	0~38mm	852323	14
	FLS-28-BG	ライトショートモンキー(グリップ付)〈黒金〉	0~28mm	852262	13
	FLS-28G-F	ライトショートモンキー(グリップ付)	0~28mm	852040	50
	FLS-32-BG	ライトショートモンキー(グリップ付)〈黒金〉	0~32mm	852279	13
	FLS-32G-F	ライトショートモンキー(グリップ付)	0~32mm	852057	50
	FLS-43-BG	ライトショートモンキー(グリップ付)〈黒金〉	0~43mm	852286	13
	FLS-43G-F	ライトショートモンキー(グリップ付)	0~43mm	852064	50
	FLS-53-BG	ライトショートモンキー(グリップ付)〈黒金〉	0~53mm	852293	13
	FLS-53G-F	ライトショートモンキー(グリップ付)	0~53mm	852071	50
	FLT-34-BG	先薄モンキー〈黒金〉	0~34mm	852330	15
	FLT-38-BG	先薄モンキー〈黒金〉	0~38mm	852316	15
	FM02-200	万能電工バサミPRO	200mm	002087	49
	FM03-180	電工バサミPRO(ケーブル用)	180mm	002094	49
	FM04-180N	電工ストレートバサミPRO	180mm	002247	49
	FM04-180NL-BG	電工ストレートバサミロック付き〈黒金〉	180mm	002278	22
	FMC-500	Mバーカッター	500mm	060148	55
	FMC-B	Mバーカッター用替刃	-	060155	55
	FMN-125HS	ミニニッパ	125mm	003060	35
	FNN-1	90CS-125用飛散防止プレート・ネジセット		711019	66
	FNN-2	90CS-150用飛散防止プレート・ネジセット		711026	66
	FNS-1	ニッパ用バネ(5本入り)		702017	66
	FNS-10	ニッパ用バネ(5本入り)		702123	66
	FNS-11	ニッパ用バネ(5本入り)		702130	66
	FNS-13	ニッパ用バネ(5本入り)		702154	66
	FNS-14	ニッパ用バネ(5本入り)		702161	66
	FNS-16	ニッパ用バネ(5本入り)		702185	66
	FNS-17	ニッパ用バネ(5本入り)		702192	66
	FNS-18	ニッパ用バネ(5本入り)		702208	66
	FNS-19	ニッパ用バネ(5本入り)		702215	66
	FNS-2	ニッパ用バネ(5本入り)		702024	66
	FNS-23	ニッパ用バネ(5本入り)		702260	66
	FNS-3	ニッパ用バネ(5本入り)		702031	66
	FNS-5	ニッパ用バネ(5本入り)		702055	66
	FNS-6	ニッパ用バネ(5本入り)		702086	66
	FNS-7	ニッパ用バネ(5本入り)		702093	66
	FNS-8	ニッパ用バネ(5本入り)		702109	66
	FNS-9	ニッパ用バネ(5本入り)		702116	66
	FOS-185	スナックリングブライヤー 軸用(直)	185mm	040027	51

黒金

プラスチック
ニッパ

ニッパ

強力ニッパ

ラジオベンチ

ベンチ

ケーブルカッター
ハサミ

モンキーレンチ
ブライヤー

スナックリング
ブライヤー

電設工具関連

クリッパー

ワイヤー
カッター

収納関連

関連商品

索引

	品番	品名	JANコード	ページ	
F	FP-1G	シャックル (金色・ベンチ・ニッパ グリップ用)	711132	66	
	FP42-BG	エンピカッター 〈黒金〉	060193	22	
	FP60-BG	エンピカッター 〈黒金〉	060216	22	
	FPNN-100FS	プラスチックニッパ	008942	32	
	FPNN-100RS	プラスチックニッパ	008959	33	
	FPNN-125FS	プラスチックニッパ	009017	32	
	FPNN-125RS	プラスチックニッパ	009031	33	
	FPNN-150FS	プラスチックニッパ	009024	32	
	FPNN-150FSA	プラスチックニッパ	008980	32	
	FPNN-150FSL	プラスチックニッパ 左利き用	008973	32	
	FPNN-150FSR	プラスチックニッパ 右利き用	008966	32	
	FPNN-150RS	プラスチックニッパ	009048	33	
	FPNN-185FS	プラスチックニッパ	008997	32	
	FPNN-185RS	プラスチックニッパ	009000	33	
	FPN-125FS	プラスチックニッパ	009192	32	
	FPN-125RS	プラスチックニッパ	009215	33	
	FPN-150FS	プラスチックニッパ	009208	32	
	FPN-150RS	プラスチックニッパ	009222	33	
	FPN-185FS	プラスチックニッパ	009109	32	
	FPN-185RS	プラスチックニッパ	009116	33	
	FRC-32A	ケーブルカッター ラチェットタイプ	260mm	060124	48
	FRC-45A	ケーブルカッター ラチェットタイプ	300mm	060131	48
	FRS-11-BG	板ラチェットレンチ 〈黒金〉	146mm	852989	10
	FRS-12-BG	板ラチェットレンチ 〈黒金〉	165mm	852996	10
	FS-1	スナップリング用替爪 (直用) φ2.0		040126	51
	FS-L1	スナップリング用替爪 (直用) φ1.5		040133	51
	FS-L2	スナップリング用替爪 (直用) φ2.0 標準タイプ		040140	51
	FSC-1S-BK	セーフティコードスリム (1kgタイプ ブラック)		412725	29
	FSC-1S-GD	セーフティコードスリム (1kgタイプ ゴールド)		412732	29
	FSC-3S-BK	セーフティコードスリム (3kgタイプ ブラック)		412701	29
	FSC-3S-GD	セーフティコードスリム (3kgタイプ ゴールド)		412718	29
	FSC-3SW-BK	セーフティコードスリム2丁掛け (3kgタイプ ブラック)		412749	29
	FSC-3SW-GD	セーフティコードスリム2丁掛け (3kgタイプ ゴールド)		412756	29
	FSC-5BK-SR	セーフティコードタイプブロック付 (5kgタイプ ブラック)		411971	29
	FSC-5GD-SR	セーフティコードタイプブロック付 (5kgタイプ ゴールド)		411964	29
	FTA-28-BG	ライトモンキー (ギザ無し) 〈黒金〉	0～28mm	851128	13
	FTA-32-BG	ライトモンキー (ギザ無し) 〈黒金〉	0～32mm	851135	13
	FTA-43-BG	ライトモンキー (ギザ無し) 〈黒金〉	0～43mm	851142	13
	FTA-53-BG	ライトモンキー (ギザ無し) 〈黒金〉	0～53mm	851159	13
	FTC2-2LIG	ヒッポケース (布製工具ケース) 2Lサイズ・アイスグレー		411773	64
	FTC2-LIG	ヒッポケース (布製工具ケース) Lサイズ・アイスグレー		411742	64
	FTC2-MIG	ヒッポケース (布製工具ケース) Mサイズ・アイスグレー		411711	64
	FTL-100-BG	水平器 (二穴・スリム) 〈黒金〉	115mm	406977	12
FTL-150-BG	水平器 (二穴・スリム) 〈黒金〉	165mm	406984	12	
FTL-200-BG	水平器 (二穴・スリム) 〈黒金〉	215mm	406991	12	
FTS-28-BG	ライトショートモンキー (ギザ無し、グリップ付) 〈黒金〉	0～28mm	851166	13	
FTS-32-BG	ライトショートモンキー (ギザ無し、グリップ付) 〈黒金〉	0～32mm	851173	13	
FTS-43-BG	ライトショートモンキー (ギザ無し、グリップ付) 〈黒金〉	0～43mm	851180	13	
FTS-53-BG	ライトショートモンキー (ギザ無し、グリップ付) 〈黒金〉	0～53mm	851197	13	
FVA-1630	電工VAストリッパ	235mm	083444	54	
FVA-1630-BG	電工VAストリッパ 〈黒金〉	235mm	083505	12	
FVA102-BG	VA線ストリッパ 〈黒金〉	185mm	083369	11	
FZW03-BG	全ネジクイックレンチ 〈黒金〉	143mm	403396	19	
FZW04-BG	全ネジクイックレンチ 〈黒金〉	150mm	403389	19	
H	HP813-120X	極薄プラスチックニッパ	120mm	082492	30
	HP845-125	ステンレスプラスチックニッパ	125mm	082508	30
	HP845-150	ステンレスプラスチックニッパ	150mm	082515	30
	HP855-125	ステンレスニッパ	125mm	082522	34
	HP855-150	ステンレスニッパ	150mm	082539	34
	HT17-255	電工貫通ハンマー	255mm	850206	55
	HT17P-185	電工貫通ポケットハンマー	185mm	850213	55
HT17P-205D	電工貫通ポケットダクターハンマー	205mm	850237	55	
HWC-5	ハンディワイヤーカッター	180mm	053133	56	
L	LP-1D	ベンチホルダー Dカン付 ベンチ1丁差し	411513	62	
	LP-3D	ベンチホルダー Dカン付 ベンチ2丁差し	411520	62	
	LP-4D	ベンチホルダー Dカン付 ベンチ・ドライバー2段差し	411537	62	
	LP-5D	ベンチホルダー Dカン付 ベンチ3段差し	411544	62	
	LP-6D	ベンチホルダー Dカン付 ベンチ・ドライバー2段差し	411551	63	
	LP-8D	ベンチホルダー Dカン付 ベンチ・圧着2段差し	411568	63	
	LP-NL	ベンチホルダー 斜ニッパ差しL	411353	63	
	LP-NS	ベンチホルダー 斜ニッパ差しS	411346	63	
M	MG-1	ミニテック用グリップ (2本入り)	710104	66	
	MP4-110	ミニテックスモールニッパ	110mm	082348	35

※JANコードはメーカーコード [4952520] を省いて下6桁を記載してます。

[illegible]

※JANコードはメーカーコード[4952520]を省いて下6桁を記載してます。


Parts list

部品図

部品の購入が可能です。
販売店にお問い合わせ下さい。

FP42-BG


<ページ:22>



- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 本体 | 10. ピン 4ΦX8.5 |
| 2. ハンドル | 11. ピン 4ΦX8.2 |
| 3. カッター | 12. ピン 6ΦX2.3 |
| 4-1. コンロット(1) | 13. 止り爪 |
| 4-2. コンロット(2) | 14. 六角ナットM6 |
| 5. ラチェット | 15. 六角ナットM3 |
| 6. 止め爪キックパネ | 16. Eリング |
| 7. コイルパネ | 17. Oリング |
| 8. ラチットキックパネ | 18. アタッチメント |
| 9. カッターネジ | |

FP60-BG


<ページ:22>



- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. 本体 | 12. ピン 6ΦX26.2 |
| 2. ハンドル | 13. ロールピン 3ΦX18 |
| 3. 刃 | 14. Oリング |
| 4-1. コンロット(1) | 15. ナットM3 |
| 4-2. コンロット(2) | 16. 六角ナットM8 |
| 5. ラチェット | 17. ピン 3ΦX22.5 |
| 6. 止め爪キックパネ | 18. 止り爪 |
| 7. スペーサー | 19. Eリング 2.5 |
| 8. ラチットキックパネ | 20. ロールピン 2ΦX14 |
| 9. カッターネジ | 21. ストップバー |
| 10. ピン 4ΦX10 | |
| 11. ピン 4ΦX8.2 | |

FF28-200


<ページ:54>



- | |
|-----------|
| 1. 本体 |
| 2. ハンドル |
| 3. 替刃 |
| 4. センターピン |
| 5. 刃取付ネジ |
| 6. スプリング |
| 7. 開き止め |
| 8. ロールピン |

FVA102-BG

<ページ:11>



- | | |
|-----------|---------------|
| 1. 本体 | 10. 引きパネ |
| 2. ハンドル | 11. 開き止め |
| 3. 上案内板 | 12. ピン 6×24.1 |
| 4. 下案内板 | 13. ピン 5×14.2 |
| 5. 上刃取付け板 | 14. ネジM3×5 |
| 6. コンロッド | 15. ネジM3×7 |
| 7. ガイド | 16. Oリング |
| 8. 替刃 | 17. Eリング |
| 9. キックパネ | 18. ロールピン3×15 |

会社概要

Company profile

商号 フジ矢株式会社 / FUJIYA Co.,Ltd.
創業 大正12年(1923) 9月
代表取締役 野崎 恭伸
資本金 3,000万円
従業員 240名(グループ全体・2019年2月現在)
本社 大阪府東大阪市松原2-6-32
取引銀行 りそな銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、
日本政策金融公庫 等

〈営業所〉
ベトナムホーチミン営業所：IFL,Avenis Building,I45 Dien Bien Phu Str.,
Da Kao Ward,I Dist.,HCM City,Vietnam.
ベトナムハノイ営業所：No.702、7F、223 Quan Hoa Street,
Quan Hoa ward, Cau Giay District,
Hanoi Capital, Viet Nam
ベトナムハイフォン営業所：Hai Phong city, Viet Nam
ベトナムダナン出張所：Da Nang city, Viet Nam
〈フジ矢ロジスティックスセンター〉
大阪府東大阪市東鴻池町3-5-20
〈フジ矢グループ〉
ビクター株式会社
ワイズ株式会社
フジ矢インターナショナル株式会社
FUJIYA MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
〈主要販売ルート〉
ホームセンター、金物店、機械工具店、電設資材店、医療関係、海外輸出など

FUJIYA FACTORY

World wide

日本の大阪本社工場、新潟工場、そしてベトナム工場の三カ所を生産拠点として、
グローバルな供給体制を整え、お客様のニーズにお応えしています。

本社 大阪工場【FUJIYA / VICTOR】

大阪本社ではレーザー加工機やNC工作機械などの最先端機器を用いて、新製品開発を行っています。また生産工場ではマシニングセンターの高精度技術や独自開発のレーザー熱処理機による焼き入れ加工などの先端技術がスピーディーな生産を実現しています。



ベトナム工場

ベトナム工場では、日本での研修による職人育成と生産指導により、日本と同じ品質で生産を行っています。第二工場増設により、生産量も大幅に向上しました。お客様のニーズにお応えしやすい体制を構築し続けています。



新潟工場【WISE】

新潟工場では主力商品として独自の熱処理方法によって製造された高剛性、高耐久のボールポイントレンチ、六角レンチを送り出しています。

